

Technologie voor het leven



BOSCH

accent|line

Inbouwtoestellen met smaakvolle extra's.

Gamma 2025 inclusief accent line





Bosch accent line. Standaard heel bijzonder.

Bosch accent line is een serie keukentoestellen met extra's die het koken niet alleen leuker maken, maar óók gemakkelijker. Deze exclusieve lijn heeft standaard zoveel slimme snufjes dat je niets tekortkomt.

Wat mag er absoluut niet ontbreken in jouw keuken?

Een stoomoven om gemakkelijk gezonde en smakelijke maaltijden op tafel te zetten? Een inductiekookplaat die zorgt dat je melk niet overkookt? Of een ingebouwde koffiemachine voor de lekkerste cappuccino om je dag goed te beginnen? Met de Bosch accent line stel je het complete plaatje samen. De toestellen passen perfect bij elkaar en zijn op zichzelf al precies dé aanvulling die je nodig hebt.



Verzekerd van betrouwbare kwaliteit.

Bij Bosch kun je vertrouwen op de ervaring en deskundigheid van een merk met een lange traditie. Met mooie en eenvoudig te bedienen keukentoestellen die voorzien is van slimme functionaliteiten waarmee je altijd een perfect resultaat bereikt. En omdat we de wereld graag een beetje beter willen achterlaten, zijn onze toestellen energiezuinig en zo ontworpen dat zoveel mogelijk onderdelen kunnen worden hergebruikt.

5 jaar garantie bij aankoop vanaf 4 inbouwtoestellen.

Wie vandaag 4 of meer nieuwe inbouwtoestellen van Bosch koopt, kan voortaan rekenen op een gratis Verlengde Garantie van 5 jaar. Dat is 3 jaar bovenop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar. Ook alle vrijstaande koeltoestellen komen in aanmerking voor deze actie.

Wat is inbegrepen in deze garantie?

De gratis Verlengde Garantie van Bosch omvat een full omnium waarborg gedurende 5 jaar, voor herstelling en onderdelen, werkuren en verplaatsingen van onze technici.

Zo activeer je de gratis Verlengde Garantie.

Heb je een set van minstens 4 inbouwtoestellen gekocht? Dan registreer je de toestellen best binnen een termijn 8 weken na de factuurdatum, via onze website. Heb je een smartphone met Google Lens? Dan kan je de productgegevens op de typeplaatjes

van elk toestel eenvoudig scannen en automatisch invullen.

Na de registratie kan je de garantie-certificaten meteen downloaden of raadplegen via 'Mijn garanties' in je MyBosch-account.

Meer info en voorwaarden hierover vind je via de QR-code of onderstaande link:

<http://www.bosch-home.be/nl/service/garanties/5-jaar-gratis-garantie>





Inhoudsopgave.

Inleiding.

- 02 Bosch accent line
- 03 5 jaar garantie
- 08 Welkom bij Bosch
- 10 Design Awards
- 12 Leef duurzaam en gezond #LikeABosch
- 14 Home Connect

Ovens en microgolfovens.

- 18 Inleiding
- 28 Ovens Serie 8
- 34 Ovens Serie 6 en Serie 4
- 38 Optionele accessoires ovens

Kookplaten.

- 44 Inleiding
- 60 Kookplaten met geïntegreerde ventilatie
- 66 Inductiekookplaten
- 70 Vitrokeramische kookplaten
- 72 Gaskookplaten
- 75 Optionele accessoires gaskookplaten
- 76 Optionele accessoires kookplaten

Ventilatiesystemen.

- 82 Inleiding
- 91 Glass Draft module
- 92 Plafonddampkappen
- 93 Eilanddampkappen
- 94 HeadFree dampkappen
- 95 Decoratieve wanddampkappen
- 98 Geïntegreerde design schouwdampkappen
- 99 Telescopische dampkappen
- 100 Afvoergroepen
- 102 Optionele accessoires ventilatiesystemen

Koel- en vriestoestellen.

- 108 Inleiding
- 118 XXL/XL Integreerbare bottom-freezers
- 118 Integreerbare bottom-freezers
- 120 Integreerbare koelkasten
- 123 Onderbouwbare koelkasten
- 124 Integreerbare diepvriezers
- 125 Onderbouwbare diepvriezers
- 126 Vrijstaande koel-vriestoestellen
- 129 Optionele accessoires koelkasten

Vaatwassers.

- 132 Inleiding
- 144 Volledig geïntegreerde vaatwassers 60 cm
- 146 Volledig geïntegreerde vaatwassers 45 cm
- 146 Compacte vaatwasser
- 147 Optionele accessoires vaatwassers

Volledig integreerbare wasmachine.

- 150 De volledig integreerbare wasmachine

Inbouwschema's.

- 152 Inbouwschema's

- 188 **Reinigings- en onderhoudsmiddelen.**







 BOSCH

Welkom bij Bosch.

Al generaties lang maken de huishoudtoestellen van Bosch het dagelijks leven makkelijker. Ze nemen ons werk uit handen, zorgen ervoor dat het huishoudelijk werk sneller klaar is, geven ons meer tijd en verbeteren de kwaliteit van ons leven.

Eind 19e eeuw legde Robert Bosch met zijn eerste werkplaats de basis voor Bosch Huishoudtoestellen. Vanaf het allereerste begin had hij maar één doel voor ogen: altijd het allerbeste maken. Zijn uitgangspunt was dat eerlijk vakmanschap belangrijker is dan snelle winst. Daarom onderscheidt ieder Bosch product zich al 130 jaar lang door technische perfectie, volledige betrouwbaarheid en compromisloze kwaliteit. Met andere woorden: technologie voor het leven.

‘Ik zou liever geld verliezen dan vertrouwen,’ een bekend gezegde van Robert Bosch dat vandaag de dag nog altijd centraal staat binnen de Bosch organisatie. Bosch producten zijn van betrouwbare en duurzame kwaliteit en dat is te merken.

Vertrouwen staat niet alleen centraal in onze producten, maar ook in onderhoud en service. We doen er alles aan om toestellen langdurig waar voor hun geld te laten bieden.


Door de decennia heen ontwikkelde Bosch vele toestellen die tegenwoordig onmisbaar zijn in het dagelijks leven van veel mensen, zoals de koelkast, keukenmachine en vaatwasser.

Naast compleet nieuwe producten gebruikt Bosch ook continu zijn kennis op het gebied van sensortechnologie voor bestaande producten door met nieuwe technologieën te komen. Zoals PerfectDry voor een perfect droge vaat. Of onze koelkasten met VitaFresh waarin levensmiddelen langer vers blijven. En ook PerfectFry Plus op onze kookplaten waarmee je altijd de perfecte biefstuk bakt.

Deze technologieën bieden stuk voor stuk meer gemak in het dagelijks leven en vormen de basis van onze speciale accent line-toestellen. Met producten die fascineren, vanaf de eerste seconde.

“I would rather lose money than trust.”

Robert Bosch



Europa's beste: Bosch' gewonnen designprijzen.

Onze producten overtreffen verwachtingen en worden regelmatig bekroond in 's werelds grootste ontwerpwedstrijden, zoals de iF Design Awards, de Red Dot Awards en de UX Design Awards.



iF Design Award.

Dit is één van de belangrijkste prijzen voor het beste ontwerp en wordt sinds 1953 ieder jaar uitgereikt. 's Werelds meest gerespecteerde designexperts kiezen het product van het jaar met het beste ontwerp. Producten die bekroond zijn met deze award vallen op door hun dynamische en moderne design.



reddot winner 2023
best of the best

Red Dot International Design Award.

Dit is de beroemdste en meest bekende prijs die wordt uitgereikt voor het meest succesvolle en aantrekkelijke ontwerp. Toestellen die bekroond zijn, worden beschouwd als de beste in hun gebied.



reddot winner 2023



UX Design Award.

Presenteert geweldige ervaringen en volmaakte oplossingen – in alle vakgebieden en bedrijfstakken wereldwijd – twee keer per jaar. De UX Design Awards eren uitzonderlijke ervaringen en presenteren UX-talent over de hele wereld.





Bosch Serie 8 accent line-inbouwtoestellen onderscheiden met iF Design Award 2032 Gold.

Onze Serie 8-keukentoestellen is het meest uitgebreide systeem van inbouwtoestellen op de markt. Alle componenten zijn perfect met elkaar te combineren, zowel verticaal als horizontaal, en spreken dezelfde designtaal met een donker glazen front en elegante details. Ze passen daarom naadloos in moderne keuken- en woonruimtes. Het hart van het nieuwe design is de digitale bedieningsring, bekroond met een UX Design Award, die de gebruiker door een perfecte digitale ervaring leidt met duidelijke en mooie beelden, teksten en haptische signalen.



UX Design Award voor Bosch digitale bedieningsring.

De Bosch digitale bedieningsring staat symbool voor de volgende generatie gebruikersinterfaces en slaat een brug tussen de analoge en digitale wereld. De ring is ontwikkeld voor productoverkoepelende toepassingen (van oven tot espressotoestel en wasmachine) en verkrijgbaar in drie verschillende maten. De vorm is nauwkeurig uitgesneden en gepolijst in het glazen paneel, dat vervolgens is versmolten met een touchdisplay erachter. Geavanceerde interactiepatronen begeleiden de gebruiker moeiteloos door alle instellingen.



Bosch Serie 8-droger bekroond als 'Best of the Best' door Red Dot Award-jury.

Als één van 's werelds meest prestigieuze wedstrijden erkent de onafhankelijke Red Dot Award-jury producten van uitmuntende designkwaliteit en innovatie. In 2023 kreeg onze Bosch Serie 8-droger de hoogste onderscheiding van de jury: de Red Dot Award en de speciale titel 'Best of the Best'. De beslissing van de jury benadrukte de uitzonderlijke designkwaliteit en het innovatieniveau van dit toestel. En dat is nog niet alles: 19 andere producten werden bekroond met een Red Dot Award voor hun uitmuntende productontwerp.

Leef duurzaam en gezond

#LikeABosch.

Bosch komt jouw keuken graag versterken. In de drukte van alledag helpen we je een gezonde balans te vinden, controle te nemen over je tijd en duurzamer te leven. Met tijdbesparende en energiezuinige toestellen en een slim versheidssysteem bijvoorbeeld. Daarmee doe je niet alleen het milieu een groot plezier, maar ook jezelf. Je kunt gevarieerd koken, etenswaren langer vers houden en besparen op je energie- en waterrekening. Met Bosch kies je dus voor jezelf, het milieu én je portemonnee.



Ga voor stoom.

100% stomen of stoom toevoegen tijdens het bakproces zorgt voor meer smaak in je eten. Door producten geleidelijk te garen met stoom, blijven vitamines behouden en ontwikkelen smaken zich volledig. Groenten blijven knapperig. En braad je kip? Dan wordt die lekker sappig en mals.


Een duurzaam huishouden.

Als we onze leefomgeving gezond en leefbaar willen houden, moeten we zuiniger omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen. Grote huishoudtoestellen zijn verantwoordelijk voor de helft van het totale energieverbruik in een huishouden. Energiezuinige toestellen maken daarom een wereld van verschil.

Energielabel: weet wat je verbruikt.

Het Europese energielabel classificeert huishoudtoestellen van A t/m G op basis van hun stroom- en waterverbruik. Sinds 2021 worden hiervoor nieuwe meetmethodes gebruikt. Bij Bosch hebben koelkasten, vriezers, koel-vriescombinaties, inbouw wijnklimaatkasten en vaatwassers het vernieuwde energielabel. Voor ovens, kookplaten en ventilatiesystemen geldt nog de oude normering.

Lees meer over energielabels op de [Bosch website](#).





Supersterk, supergezond.

Baas over je eigen gezonde keuzes en het water- en energieverbruik word je met Bosch. Onze huishoudtoestellen zijn zo ontworpen dat ze je op een slimme manier helpen om gezonder en duurzamer te leven. Lees hier meer over op de [**Bosch website**](#).



Optimale koeling met VitaFresh.

Door verse producten op de juiste temperatuur en in de meest geschikte luchtvochtigheid te bewaren, creëer je de ideale omstandigheden om ze langer vers en smakelijk te houden. Onze koel-vriescombinaties hebben VitaFresh-laden die je variabel in kunt stellen – twee smalle laden voor vlees en vis en een grote voor groenten en fruit. Zo blijven jouw gezonde, verse levensmiddelen langer goed.



Perfect bakken en braden, steeds weer met PerfectFry Plus.

Bakken op een te hoge temperatuur kan schadelijke stoffen veroorzaken. Met de PerfectFry Plus-sensor voorkom je dit en behaal je iedere keer weer dezelfde perfecte resultaten. De sensor houdt de temperatuur van de pan in de gaten, past deze waar nodig aan en geeft aan wanneer de gewenste temperatuur is bereikt.



Stille en zuinige vaatwassers met Eco Silence Drive.

Dankzij de speciaal ontworpen koolborstelloze Eco Silence Drive-motor verbruiken onze vaatwassers minimale stroom. De wrijvingsloze motor dempt geluid zoveel mogelijk, waardoor de toestellen ideaal zijn voor appartementen en open keukens.



Altijd het juiste afzuigvermogen met PerfectAir.

De PerfectAir-sensor past het vermogen van het ventilatiesysteem aan op de opstijgende damp en geur tijdens het koken. Voortdurend, precies en onafhankelijk van de instellingen. Hierdoor wordt ook het geluidsniveau beperkt. En na het koken blijft de ventilatie werken tot alle onprettige geuren zijn verwijderd. Zo kun je niet alleen ongestoord koken, maar verbruik je ook minder energie.

Home Connect: huishoudtoestellen die klaar zijn voor de toekomst.

Wij doen er alles aan om jouw huishouden op rolletjes te laten lopen en geloven dat slim verbonden toestellen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarom kan je bij Bosch al sinds begin 2017 kiezen uit heel veel huishoudtoestellen die ‘connected’ zijn, in iedere productcategorie. Met de Home Connect-app bedien je die op je eigen manier, waar en wanneer je maar wil – vanaf elke smartphone of tablet. En met HomeWizard starten je toestellen als de zon schijnt óf wanneer de energie het goedkoopst is.

Zo werkt het.

In principe heb je geen randapparatuur nodig om van de Home Connect-functionaliteiten te profiteren. Het enige dat je moet doen, is de Home Connect-app installeren en je toestel verbinden met het wifinetwerk. Zodra je verbonden toestellen worden weergegeven in de Home Connect-app, kan je ze vanaf elke locatie bedienen, monitoren en instellen met een smartphone, tablet of computer. Als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven, kunnen onze experts ook op afstand in je toestel om problemen te analyseren en te verhelpen. Een extra service van Bosch voor jou, mocht er onverhoopt wat met je Home Connect-toestel aan de hand zijn.

Leer werken met applets.

Met de app IFTTT (If This Then That) en Olisto kan je meer dan vijfhonderd diensten, apps en toestellen creatief combineren, waaronder de Bosch Home Connect-toestellen. Met scenario's, die applets worden genoemd, geef je die een eenvoudige instructie: If This Then That. ‘This’ is de trigger en ‘That’ een actie die als gevolg van de trigger wordt gestart. Wanneer je wekker bijvoorbeeld gaat, krijgt je Home Connect-koffieautomaat het seintje om voor te verwarmen en te spoelen zodat jij meteen koffie kunt zetten wanneer je in de keuken komt. Stel, de gps van je smartphone merkt dat je binnen een halfuur thuis bent, dan kan de Home Connect-combi-microgolf alvast de ovenschotel ontdooien en garen zodat je bij thuiskomst direct aan tafel kan.

Mogelijkheden spraakbediening.

De Bosch Home Connect-toestellen beschikken over wifi en een eigen app. Ook zijn ze gelinkt met andere bekende Internet of Things platformen zoals IFTTT, Google Home en Amazon Alexa. Dankzij deze betrouwbare partners kan je naast de functies voor Home Connect-toestellen nog veel meer handige toepassingen ontdekken. Met de Alexa Voice Service kan je in potentie je hele huis bedienen, inclusief je Bosch toestellen. De app voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen en is gecertificeerd door TÜV Trust IT, een onafhankelijk certificeringsinstituut voor systeembeveiliging en bescherming van persoonsgegevens. Met de stembediening van Amazon Alexa geef je de oven bijvoorbeeld simpele commando's in het Engels. Zeg je: ‘Alexa, ask Home Connect oven when my dinner will be ready’, dan zal de oven via Alexa een exact antwoord geven.

HomeWizard: start je Home Connect-toestellen op het beste moment.

Heb je zonnepanelen of een dynamisch energiecontract? Dan zet je je toestellen het liefst aan op het beste moment. Daar hoeft je nu niet meer zelf aan te denken. Koppel je Home Connect-toestellen met de HomeWizard Energy-app. HomeWizard zet je vaatwasser, wasmachine, droger of was-droogcombinatie aan wanneer de zon schijnt óf wanneer de energie het goedkoopst is. Lees meer over HomeWizard op de [Bosch website](#).

Beveiligingsmaatregelen.

Over gegevensbescherming en -beveiliging is goed nagedacht. Dankzij het uitgebreide beveiligingsconcept dat we hebben ontwikkeld en geïmplementeerd, is het gebruik van Home Connect heel erg veilig. Er wordt gebruik gemaakt van encryptietechnologie, waarbij registratiedata niet gecombineerd worden met data die voortvloeien uit het daadwerkelijke gebruik van de toestellen. De app voldoet aan de hoogste veiligheidsnormen en is gecertificeerd door TÜV Trust IT, een onafhankelijk certificeringsinstituut voor systeembeveiliging en bescherming van persoonsgegevens. Om van zoveel mogelijk functionaliteiten gebruik te kunnen maken is het noodzakelijk het toestel met de server te verbinden. Als je dat wil, kan je het toestel ook offline laten. In dat geval zal het geen data verzenden.

Lees meer over Home Connect op de [Bosch website](#).

Maak kennis met Home Connect.

De Home Connect-app staat vol met informatie die je helpt om alles uit je keukentoeistel te halen. Raak geïnspireerd door het brede scala aan internationale recepten in de Home Connect-app en stuur alle instellingen direct naar de oven. De app vertelt bovendien op welke plek in de koelkast je etenswaren het beste neer kunt leggen om ze lang vers te houden en laat je de temperatuur een paar graden lager zetten als je onderweg naar huis bent met een grote lading verse boodschappen. Met de demoversie van de app krijg je al een idee van de mogelijkheden, zelfs als je nu nog geen Home Connect-toestellen in huis hebt. De gratis app is beschikbaar in de [Apple App Store \(iOS\)](#) en [Google Play Store \(Android\)](#).



Ovens en microgolfovens.

Mooi alleen. Nog mooier samen.





Mooi alleen. Nog mooier samen.

Alle ingrediënten voor een perfecte keuken.

De keuken is het hart van je huis. Een plek waar je een fijne sfeer wil ervaren en een persoonlijke ruimte waar je dagelijks maaltijden bereidt. Met talloze functies helpen onze ovens je om steeds weer gezonde en gevarieerde gerechten op tafel te zetten. Dankzij het strak en consequent uitgevoerde design combineren de ovens ook mooi met andere Bosch inbouwtoestellen. Kies, afhankelijk van je keukenontwerp, voor een roestvrijstalen of zwarte afwerking. De ovens van Bosch zijn in zowel een groot (60 cm) als compact formaat (45 cm) beschikbaar.



Ovens met stoom.

Lekker, gezond en buitengewoon praktisch. De ovens met stoom van Bosch hebben alles. Én ze behouden alles: belangrijke aroma's, vitaminen en mineralen gaan niet verloren wanneer je stoomt. Ook kan je er gewoon mee bakken. Dus of je nu houdt van sappig en mals of van mooi krokant en goudbruin, met een oven met stoom bereid je altijd een smakelijke en voedzame maaltijd. Ze zijn verkrijgbaar in zowel 60 cm als 45 cm hoogte.



Ovens met microgolf.

De ovens met microgolf van Bosch zijn voorzien van alle functies van een traditionele oven, maar bieden ook het gemak van een microgolf. Door de oven te combineren met de microgolffunctie kun je de bereidings-tijd van jouw gerecht verkorten en heb je je maaltijd sneller op tafel. De ovens met microgolf zijn in zowel 60 cm als 45 cm hoogte beschikbaar.



Ovens.

De ovens van Bosch kunnen alles wat je van traditionele ovens mag verwachten. Met de verschillende verwarmingssystemen heb je altijd de juiste opties voor jouw favoriete gerechten. De ovens zijn in zowel 60 cm als 45 cm hoogte beschikbaar.



Ovens met toegevoegde stoom.

Ovens met Added Steam kunnen alles wat normale ovens ook kunnen, maar bieden ook de mogelijkheid om stoom toe te voegen tijdens het bakproces. Met de Added Steam-functie gaan je ovengerechten nog beter smaken: je zelfgebakken brood krijgt bijvoorbeeld een knapperige korst en een mooie structuur. De ovens met Added Steam zijn beschikbaar in 60 cm hoogte.



Inbouwmicrogolf.

Met een microgolf zet je vlug een maaltijd op tafel. Vooral kleine porties bereid je hiermee snel en zuinig. Ook is het ontdooien van levensmiddelen een kwestie van minuten. Beschikbaar met een hoogte van 45 cm, een klapdeur en display bovenaan. Of met een hoogte van 38 cm en een naar links- of rechtsdraaiende deur. Altijd perfect te combineren met de overige accent line-ovens.



Inbouw espresso volautomaat.

Voor liefhebbers van een maximale koffiebeleving en versgemalen koffiebonen. Onze espresso volautomaat biedt veel functionaliteiten die een optimaal aroma en gemak garanderen. Zo geniet je op ieder moment van de dag van een pittige espresso of een romige cappuccino.



Warmhoudlade.

Maak je droomopstelling compleet. Combineer een warmhoudlade bijvoorbeeld met een compacte oven met microgolffunctie naast een grote oven met stoom. Handig om gerechten en borden warm te houden, langzaam vlees te garen en producten te ontdooien.



De veelzijdigheid van Bosch ovens.

Bosch ovens gaan verder dan alleen bakken en braden. Ze zijn ontworpen om te voldoen aan al je kookbehoeften, of je nu liever stoomt, bakt of braadt. Maak kennis met diverse unieke features*. Van het bereiden van perfect gegaard vlees tot het stomen van voedzame maaltijden en het bakken van gezonde snacks met Air Fry. Met de ovens van Bosch zet je in een mum van tijd gezonde en heerlijke maaltijden op tafel.

Stomen: altijd gezonde en smaakvolle maaltijden.

Zijn groenten een vast onderdeel van jouw weekmenu? Bij ons ook. Bij het stomen blijven groenten knapperig en gevogelte en vis lekker mals. Deze bereidingswijze behoudt niet alleen belangrijke aroma's, vitaminen en mineralen, maar brengt ook smaken naar voren zonder toegevoegd vet. Zo bereid je makkelijk gezonde en complete maaltijden. Kies je voor een oven met volledige stoom of toegevoegde stoom?

Volle stoom vooruit met Steam Plus.

De Steam Plus-functie creëert de perfecte balans tussen stoom en warmte dankzij het ringverwarmings-element. Hierdoor garen gerechten op een hogere temperatuur van maximaal 120 °C en stoom je 50% sneller dan in ovens die maar tot 100 °C stomen. Ovens met de Steam Plus-functie behouden ook tot 54% meer voedingsstoffen en tot 25% meer vitamine C dan wanneer je je eten kookt. Zo geniet je nog meer van de textuur en natuurlijke smaken van je gerechten.

Een knapperig korstje met Added Steam.

Met de Added Steam-functie voeg je stoom toe tijdens het bakproces, waardoor je ovengerechten nog beter gaan smaken. Stoom voorkomt uitdroging. Hiermee geef je je zelfgebakken brood bijvoorbeeld een knapperig korstje en blijft je gebraden kip lekker mals. Ook opgewarmde gerechten smaken beter met Added Steam.

* Features verschillen per model. Bekijk de individuele modellen voor de exacte specificaties.



Gezond snacken met Air Fry.

Wat dacht je van je eigen zoete aardappelfrietjes? Of chips van verse groenten of aardappelen? Leg de (dun) gesneden aardappelen of andere groenten op de Air Fry-bakplaat, voeg een klein beetje olie toe en selecteer het Air Fry-programma. Voor je het weet is je gezonde snack klaar. En dat zonder gedoe van een apart toestel. Wees gerust: ze komen er knapperig en heerlijk uit. Je kunt het Air Fry-programma trouwens ook gebruiken om kleine gegrilde gerechten te bereiden.

Perfectie in elke kruimel met PerfectBake Plus.

De PerfectBake Plus-sensor meet het vochtgehalte in je oven en past automatisch de verwarmingsmodus, baktijd en temperatuur aan. Kies een gerecht (bijv. 'muffins') en druk op Start. Je oven doet de rest. Je krijgt een melding als je baksel perfect goudbruin is. Verbind de oven met de Home Connect-app en geniet van de baksensor.

Precies de juiste timing met PerfectRoast Plus.

Bij rosbief, een hele kip of vis draait alles om timing. Met PerfectRoast Plus maak je altijd malse gerechten. De kerntemperatuurmeter gebruikt drie meetpunten om de temperatuur van je gerecht te controleren. Wanneer de geselecteerde interne kerntemperatuur is bereikt, is je gerecht tot in perfectie gebraden. Om te genieten van PerfectRoast Plus hoeft je alleen je oven te verbinden met de Home Connect-app. En weet je niet precies wat de beste oveninstelling is om de gewenste garing te bereiken? De kerntemperatuurmeter-assistent helpt je. Als je je ossenhaas bijvoorbeeld 'medium rare' wil, adviseert de assistent je de juiste kerntemperatuur – in dit geval 58 °C.

Altijd en overal de juiste garing met Wireless PerfectRoast.

Bereik perfecte braad- en grillresultaten met de draadloze PerfectRoast-kerntemperatuurmeter. Omdat deze niet vast zit in de oven, kan je de ideale keukenassistent gebruiken met elk ander toestel. Bijvoorbeeld wanneer je een medium biefstuk op de kookplaat bakt of kip grilt op de barbecue. De naald is waterbestendig en dus gemakkelijk schoon te maken. Upgrade je kookervaring met deze draadloze 4-punts-kerntemperatuurmeter en geniet elke keer en overal van heerlijke resultaten.

Bak, stoom en braad slimmer met Home Connect.

Haal alles uit je oven met Home Connect. Bedien je oven op afstand, verwarm hem voor terwijl je nog onderweg bent en ontdek een wereld aan nieuwe smaken. Kies een recept en stuur de instellingen direct naar je oven. Je krijgt een melding zodra je maaltijd klaar is. En ben je niet zeker over de juiste temperatuur of baktijd? Vraag het de Oven Assistent** en krijg meteen de juiste instellingen te zien. Makkelijker kan niet.

Slim besparen met energielabel A+.

De nieuwste ovens van Bosch hebben energielabel A+ en verbruiken minder energie tijdens het koken en bakken gedurende de gehele levensduur van het toestel. Door een geoptimaliseerde luchtstroom, verbeterde materialen en betere isolatie verbruiken de ovens aanzienlijk minder energie. Beter voor het milieu én je energierekening.

Kerntemperatuurmeter en baksensor: intelligent bakken en braden.

Ben je nog wat onzeker bij het bakken of braden en kun je wel wat extra hulp gebruiken? Vertrouw dan op de techniek van de baksensor (PerfectBake Plus) voor al je taarten en brood. En de kerntemperatuurmeter (PerfectRoast Plus) helpt je bij het perfect braden van je stuk vlees. Ze maken het giswerk overbodig. Bakken en braden was nog nooit zo eenvoudig. Dankzij kunstmatige intelligentie kan de oven je zelfs vertellen hoeveel minuten er nog over zijn voordat je gerecht klaar is om te serveren. Zo kun je je maaltijden tot in de puntjes timen en de ovenhandschoenen alvast klaarleggen.

** De Oven Assistent is alleen beschikbaar op Serie 8-ovens.



Eenvoudige bediening en stijlvol design.

Bij Bosch combineren we technologische innovatie met een gebruiksvriendelijk design. Dankzij het stijlvolle ontwerp van onze ovens passen ze naadloos in elke moderne keuken. En of je nu kiest voor een oven met een led-display of met de innovatieve Digital Control Ring en TFT-touchscreen, elk bedieningspaneel van Bosch is simpel en intuïtief in gebruik om koken nog makkelijker te maken.

Onze TFT-displays en Digital Control Ring.

Onze Serie 8-ovens bedien je met een lichte beweging over de centrale ring. Selecteer alle instellingen met slechts één vinger. Ondersteund door het hoge resolutie TFT-touchscreen met duidelijke tekst en intuïtieve bedieningstoetsen. Heldere, levendige beelden en infoteksten binnen de Digital Control Ring helpen je bij elke stap door de programmaopties. Zo heb je altijd een volledig overzicht van en absolute controle over de functies van jouw toestel.

Carbon Black.

Exclusief binnen accent line: Carbon Black. Wie kiest voor Carbon Black, raakt niet alleen in de ban van het elegante design, maar ook van het gemak waarmee je de toestellen combineert. De hoogte van de panelen en het design van de displays zijn bij alle accent line Carbon Black-toestellen gelijk. Carbon Black is beschikbaar vanaf Serie 4.



TFT-Touchdisplay Pro (160 mm x 70 mm)



TFT-Touchdisplay Plus (65 mm x 65 mm)



TFT-Touchdisplay (45 mm x 45 mm)

Alles onder controle met deze accent line-bedieningspanelen.

Serie 6

Lcd-display met twee verzinkbare draaiknoppen



Serie 6

TFT-display met twee verzinkbare draaiknoppen



Serie 4

Led-display met Touch Control



Serie 4

Led-display met twee verzinkbare draaiknoppen



Eindelijk iemand die van schoonmaken houdt.

Iedereen die ooit een oven heeft schoongemaakt, weet hoe vermoeiend en tijdrovend dat kan zijn. Dit klusje is nu verleden tijd dankzij bijvoorbeeld pyrolytische zelfreiniging en Eco Clean (Direct)*. Zo ben je zo min mogelijk tijd kwijt aan schoonmaken en kun je meer genieten van het koken zelf.



Pyrolyse: zelfreiniging.

Reinig je oven in een handomdraai met onze pyrolytisch zelfreinigende ovens. Selecteer de functie, druk op Start en de oven verhit tot 480 °C om het vet en de etensresten tot as te verbranden. Je hoeft na afloop alleen de assen weg te vegen met een doekje. Chemische reinigingsmiddelen zijn niet meer nodig. Zo is de schoonmaakklus snel geklaard en geniet je nog meer van het resultaat.



Eco Clean en Eco Clean Direct.

Ga voor een oven met de energiebesparende keukenhulp Eco Clean of Eco Clean Direct en je zit nooit meer met moeilijk te verwijderen restvuil. Een speciale coating van ultrafijne, keramische deeltjes op de ovenwanden breekt vetspatten vanzelf af tijdens het bakken door oxidatie. Wanneer je de oven wil schoonmaken, hoef je alleen nog de delen zonder coating schoon te maken zoals de bodem of de binnenkant van de oven deur. Voor optimale reiniging activeer je van tijd tot tijd eenvoudig de regeneratiefunctie. De duurzame Eco Clean-coating bespaart je tijd én energie.



Cleaning Assistance.

Is je oven licht verontreinigd en moet je hem even snel schoonmaken? Giet ongeveer 400 ml water met een druppeltje afwasmiddel op de bodem van de ovenruimte en selecteer het juiste reinigingsprogramma. Het milieuvriendelijke reinigingssysteem maakt aangebakken restjes week, zodat je ze gemakkelijk verwijderd.



Universele bakplaat met keramische anti-aanbaklaag.

In aanvulling op de gewone bakplaat biedt Bosch nu een universele bakplaat met een keramische anti-aanbaklaag. Door de speciale coating is deze bakplaat eenvoudig te reinigen. En de keramische laag heeft nog een voordeel: je hebt geen bakpapier meer nodig en hoeft de bakplaat niet meer in te vetten, waardoor je nog makkelijker bakt, braadt en schoonmaakt.



Eenvoudig te reinigen deur.

De meeste Bosch ovens zijn extreem makkelijk en tijdbesparend om te reinigen. Hoewel het buitenpaneel meestal vastgeschroefd zit aan de oven deur zelf, kan je bij bepaalde modellen de linker- en rechterkant gemakkelijk losklikken en het paneel verwijderen om te reinigen. Zo is een schroevendraaier voortaan overbodig.

Functies die het dagelijks leven makkelijker maken.

Ovens.



3D hot air.

Met 3D hot air wordt de warmte gelijkmatig door de oven verdeeld en kun je tot op 3 roosters en bakplaten tegelijkertijd bakken. Zelfs zoet en hartig samen, zonder dat smaken zich mengen.



4D hot air.

Met 4D hot air circuleert hete lucht gelijkmatig door de hele ovenruimte, waarbij de ventilator geregeld van rotatierichting verandert. Hierdoor kun je je gerecht op ieder niveau in de oven plaatsen, zelfs meerdere gerechten tegelijk, zonder verschil in resultaat of smaakbeïnvloeding.



Added Steam.

Met de Added Steam-functie schroef je het resultaat van je zelfgebakken brood flink op. Door het toevoegen van stoom krijgt het namelijk een knapperige korst en een mooie structuur. Het waterreservoir is mooi weggewerkt achter het ovensdisplay.



Steam Plus.

Door de combinatie van stoom en warmte gaar je je gerechten tot op 120 °C. Hierdoor behoud je vitamines en voedingsstoffen nog beter en is je gerecht sneller klaar.



Assist.

De Assist-functie helpt je de ideale instellingen te kiezen op momenten dat je misschien even twijfelt. Selecteer Assist op het TFT-touchdisplay en navigeer naar de naam van het gerecht dat je wil maken. Assist geeft vervolgens aanbevelingen voor een perfect eindresultaat.



Auto Pilot.

Twijfel je aan de bereidingswijze van een bepaald gerecht? De Auto Pilot-functie van de oven helpt je. Het enige dat je hoeft te doen is het gerecht opzoeken en het gewicht aangeven, waarna automatisch de juiste temperatuur en baktijd worden ingesteld. Gegarandeerd makkelijk in gebruik.



Circulatiegrill.

Wanneer de gewenste doeltemperatuur is bereikt, worden de ventilator en grill ingeschakeld – ideaal voor perfect knapperige braadstukken.



Eco Clean.

Eco Clean is een speciale coating van ultrafijne keramische deeltjes die op de moeilijk te bereiken achterwand in de ovenruimte is aangebracht. Vetspatten die hiermee in aanraking komen, breken vanzelf af door oxidatie. Je hoeft alleen nog maar de zijwanden, bodem en de binnenkant van de ovendeur te reinigen. De coating blijft zichzelf herstellen, elke keer nadat de oven is gebruikt.



Eco Clean Direct.

Met Eco Clean Direct gaat Bosch een stapje verder dan Eco Clean. Hiermee is niet alleen de achterwand bedekt met de speciale coating, maar ook de zijwanden en het plafond. Zo wordt schoonmaken nog makkelijker.



Hot air Eco.

Hot air Eco is een intelligente en energiebesparende manier om vlees, vis en gebak zachtjes te garen. De oven controleert de optimale hoeveelheid energie per bereidingsfase met gebruik van restwarmte. Dit betekent dat jouw etenswaren malser blijven en minder snel bruin worden.



PerfectBake Plus.

De PerfectBake Plus-baksensor meet continu de vochtigheidsgraad in de oven en regelt zo het bakproces automatisch. Je hoeft geen verwarmingsmethode, kooktijd of temperatuur in te stellen. En dankzij kunstmatige intelligentie vertelt de oven nauwkeurig in hoeveel minuten je gerecht perfect bereid is.



PerfectRoast.

De 1-punts-kerntemperatuurmeter helpt om vlees, vis en gevogelte tot in de kern te garen. Braden vraagt niet langer om behendigheid, maar is een kwestie van het kiezen van één of meerdere ovenfuncties en het instellen van de gewenste (kern)temperatuur.



PerfectRoast Plus.

Met PerfectRoast Plus weet je altijd wanneer je vlees, vis of gevogelte perfect gegaard is. Steek de 3-punts-kerntemperatuurmeter in het dikste deel en stel een ovenfunctie, temperatuur en kerntemperatuur in. Door kunstmatige intelligentie meet de kerntemperatuurmeter zeer nauwkeurig en behaal je perfecte resultaten.



Pyrolyse.

Ons automatische pyrolyse ovenreinigingsprogramma verwarmt de aanwezige etensresten tot 480 °C en verbrandt ze tot as. Met een doekje is de ovenruimte vervolgens zo schoon te maken. Efficiënter en makkelijker kan het niet. Er zijn drie passende programma's, afhankelijk van de mate van vervuiling. En bij een aantal ovenmodellen zijn ook de bakplaten en rails pyrolysebestendig, zodat je ze in de oven kunt laten.



1-voudige clip-telescooprails.

Met de 1-voudige clip-telescooprails, die niveau-onafhankelijk bevestigd kunnen worden, plaats je gerechten gemakkelijk op iedere bakhoopte, waarna je ze er al even probleemloos weer uithaalt zonder dat de bakplaat of het rooster kantelt.



Air Fry.

Leg dingesneden aardappelen of andere groenten op de fijnmazige Air Fry-bakplaat, voeg een beetje olie toe en selecteer de Air Fry-functie voor heerlijke en gezonde (groenten)frietjes of andere snacks.



Crisp-functie.

Het vocht wordt direct uit de oven verwijderd tijdens het braad- of bakproces. Dit geeft jouw gerecht de extra knapperigheid die je wil.



Sous-vide.

Bij 'koken onder vacuüm' gaar je vlees, vis, fruit of groenten in een vacuümzak bij een relatief lage en constante temperatuur met 100% stoom. Deze bereidingswijze haalt hun volle en natuurlijke smaak naar boven.



Aroma Double Shot.

Met Aroma Double Shot pas je de sterkte van je koffie gemakkelijk naar jouw wensen aan. Zo geniet je altijd maximaal van je koffie.



Auto Milk Clean.

Dit volautomatische stoomreinigings-systeem activeert na elke drankbereiding. Dit zorgt voor perfecte hygiëne en bevrijdt jou van het dagelijks reinigen van het melksysteem. Melkresten krijgen geen kans om te blijven zitten. Leun dus gewoon achterover en geniet van een fantastische kop koffie.



SilentCeram Drive.

Extreem stil, extreem fijn gemalen, extreem duurzaam: de eersteklas molen gemaakt van hoogwaardig, slijtvast keramiek haalt nog meer aroma uit elke boon met SilentCeram Drive.

Serie 8

Ovens 60 cm

Combi-microgolf



Referentie	HMG978NB1	HMG976KB1	HMG936AB1
Serie	Serie 8	Serie 8	Serie 8
Type	Combi-microgolf 60 cm	Combi-microgolf 60 cm	Combi-microgolf 60 cm
Prijs*	€ 2.879,00	€ 2.509,00	€ 2.329,00
Home Connect	●	●	●
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting)	67 l, LED-verlichting	67 l, LED-verlichting	67 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	Eco Clean, Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	Telescopisch op 1 niveau	Telescopisch op 1 niveau	Telescopisch op 1 niveau
Deur	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove
Automatische programma's	Assist	Assist	Assist
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	● / ●	- / -	- / -
Aantal verwarmingswijzen	22	20	20
Max. vermogen (grill)	800 W	800 W	800 W
Diversen	Air Fry bakplaat, Crisp	Air Fry bakplaat, Crisp	Air Fry bakplaat, Crisp

Serie 8

Ovens 60 cm


Combi-stoom



Referentie	HSG958DB1	HSG936DB1	HSG936AB1
Serie	Serie 8	Serie 8	Serie 8
Type	Combi-stoom 60 cm	Combi-stoom 60 cm	Combi-stoom 60 cm
Prijs*	€ 2.699,00	€ 2.379,00	€ 2.229,00
Home Connect	●	●	●
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, LED-verlichting	71 l, LED-verlichting	71 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	Eco Clean Direct, Cleaning Assistance program	Eco Clean, Cleaning Assistance program	Eco Clean, Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	VarioClip rail	VarioClip rail	VarioClip rail
Deur	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove
Automatische programma's	Assist	Assist	Assist
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	● / ●	● / ●	- / -
Aantal verwarmingswijzen	24	22	22
Max. vermogen (grill)	-	-	-
Diversen	SteamPlus, SteamBoost, Air Fry bakplaat	SteamPlus, SteamBoost, Air Fry bakplaat	SteamPlus, SteamBoost, Air Fry bakplaat

Serie 8 Ovens 60 cm


Multifunctie



Referentie	HBG978NB1	HBG976MB1
Serie	Serie 8	Serie 8
Type	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm
Prijs*	€ 2.189,00	€ 1.929,00
Home Connect	●	●
Kleur	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, LED-verlichting	71 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	Pyrolyse, Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	VarioClip rail	VarioClip rail
Deur	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove
Automatische programma's	Assist	Assist
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	● / ●	- / ●
Aantal verwarmingswijzen	14	14
Max. vermogen (grill)	-	-
Diversen	Crisp	-

Serie 8 Ovens 60 cm

Multifunctie



Referentie	HBG974KB1	HBG934AB1
Serie	Serie 8	Serie 8
Type	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm
Prijs*	€ 1.529,00	€ 1.359,00
Home Connect	●	●
Kleur	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting	71 l, Halogeen-verlichting
Reinigingssysteem	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	Eco Clean, Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	VarioClip rail	VarioClip rail
Deur	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove
Automatische programma's	Assist	Assist
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	- / -	- / -
Aantal verwarmingswijzen	14	14
Max. vermogen (grill)	-	-
Diversen	-	-

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energie label op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Serie 8

Ovens 45 cm

Combi-microgolf



Referentie	CMG978NB1	CMG976KB1	CMG936AB1S
Serie	Serie 8	Serie 8	Serie 8
Type	Combi-microgolf 45 cm	Combi-microgolf 45 cm	Combi-microgolf 45 cm
Prijs*	€ 2.649,00	€ 2.279,00	€ 2.099,00
Home Connect	●	●	●
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting)	45 l, LED-verlichting	45 l, LED-verlichting	45 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	Pyrolyse, Cleaning Assistance program	Eco Clean, Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	Telescopisch op 1 niveau	Telescopisch op 1 niveau	Telescopisch op 1 niveau
Deur	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove
Automatische programma's	Assist	Assist	Assist
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	● / ●	- / -	- / -
Aantal verwarmingswijzen	22	20	20
Max. vermogen (grill)	900 W	900 W	900 W
Diversen	Crisp	Crisp	Crisp

Serie 8

Ovens 45 cm

Combi-microgolf



Referentie	CMG9361B1	CMG9241B1
Serie	Serie 8	Serie 8
Type	Combi-microgolf 45 cm	Combi-microgolf 45 cm
Prijs*	€ 2.049,00	€ 1.729,00
Home Connect	●	●
Kleur	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting)	45 l, LED-verlichting	45 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	Eco Clean, Cleaning Assistance program	Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	-	-
Deur	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove
Automatische programma's	Assist	Assist
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	- / -	- / -
Aantal verwarmingswijzen	20	16
Max. vermogen (grill)	900 W	900 W
Diversen	Crisp	-

Serie 8

Ovens 45 cm

Combi-stoom




Referentie	CSG958DB1	CSG936DB1	CSG936AB1
Serie	Serie 8	Serie 8	Serie 8
Type	Combi-stoom 45 cm	Combi-stoom 45 cm	Combi-stoom 45 cm
Prijs*	€ 2.569,00	€ 2.259,00	€ 2.099,00
Home Connect	●	●	●
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay Plus - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting)	47 l, LED-verlichting	47 l, LED-verlichting	47 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	Eco Clean Direct, Cleaning Assistance program	Eco Clean, Cleaning Assistance program	Eco Clean, Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	VarioClip rail	VarioClip rail	VarioClip rail
Deur	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove
Automatische programma's	Assist	Assist	Assist
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	● / ●	● / ●	- / -
Aantal verwarmingswijzen	24	22	22
Max. vermogen (grill)	-	-	-
Diversen	SteamPlus, SteamBoost	SteamPlus, SteamBoost	SteamPlus, SteamBoost

Serie 8

Ovens 45 cm

Stoom
Multifunctie
Microgolf



Referentie	CDG914XB1	CBG934AB1	CEG932XB1
Serie	Serie 8	Serie 8	Serie 8
Type	Stoomoven 45 cm	Multifunctie 45 cm	Microgolf met grill 45 cm
Prijs*	€ 1.679,00	€ 1.359,00	€ 1.359,00
Home Connect	●	●	-
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Bediening	TouchControl	TouchControl	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting)	38 l, LED-verlichting	47 l, Halogeen-verlichting	36 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	-	Eco Clean, Cleaning Assistance program	Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	-	VarioClip rail	-
Deur	Soft Close/SoftMove	Soft Close/SoftMove	Soft Close
Automatische programma's	Assist	Assist	Assist
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	- / -	- / -	- / -
Aantal verwarmingswijzen	5	12	2
Max. vermogen (grill)	-	-	900 W (1,90 kW)
Diversen	-	-	-

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energie label op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Serie 8 Ovens 38 cm

Microgolf



Referentie	BFL9221B1 / BFR9221B1*
Serie	Serie 8
Type	Microgolf 38 cm
Prijs*	€ 1.099,00
Home Connect	-
Kleur	Zwart
Bediening	TouchControl
Display	TFT-Touchdisplay - Digital Control Ring
Ovenruimte (volume, verlichting)	21 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	-
Deur	Scharnieren links / rechts*
Automatische programma's	7 programma's
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	- / -
Aantal verwarmingswijzen	1
Max. vermogen (grill)	900 W
Diversen	-

Serie 8 Warmhoudlade



Referentie	BIC9101B1
Serie	Serie 8
Type	Multifunctie warmhoudlade 14 cm
Prijs*	€ 889,00
Home Connect	●
Kleur	Zwart
Bediening	Verlichte TouchControl (binnen)
Display	LED-display (wit)
Ovenruimte (volume, verlichting)	20 l / -
Reinigingssysteem	-
Uittreksysteem	-
Deur	-
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	- / -
Aantal verwarmingswijzen	1
Max. vermogen (grill)	-
Diversen	-

Serie 8 Espresso- machine

Volledig automatisch



Referentie	CTL9181B0
Serie	Serie 8
Type	Volledig automatische espressomachine 45 cm
Prijs*	€ 3.459,00
Home Connect	●
Kleur	Carbon Black
Display	TFT-Touchdisplay Pro - Digital Control Ring
Aantal dranken	30
Binnenverlichting	●
2 dranken tegelijk	●
Druk	19,0 bar
Geïntegreerde melkopschuimer	● (in glas)
Deur	Scharnieren links
Diversen	aromaSelect, Intelligent strength adjustm.



Serie 8-espressomachine met Home Connect.

CoffeeWorld

De Home Connect-functie biedt jou een uitgebreide keuze uit diverse koffie-specialiteiten van over de hele wereld – van de Australische Flat White tot de Colombiaanse Cortado. Kies jouw favoriete koffie-variaties in 'Coffee World' in de app op jouw mobiele toestel.

CoffeePlaylist

Toets gewoon de koffiewensen van jouw gasten in op jouw mobiele toestel, en stuur ze naar de playlist van jouw espressomachine.

Alles onder controle: de afstands-bediening

Gebruik de Home Connect-functie om jouw koffie te bestellen vanop jouw smartphone of tablet. Van om het even waar.



Voor alle Espresso machines met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua (Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energie label op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.





Serie 6 en 4 ovens.

Serie 6 - 4 Ovens 60 cm

Multifunctie met
Added Steam

accent|line



accent|line



Referentie	HRG4780B7F	HRG4720B3
Serie	Serie 6	Serie 4
Type	Multifunctie met Added Steam 60 cm	Multifunctie met Added Steam 60 cm
Prijs*	€ 1.469,00	€ 1.379,00
Home Connect	●	-
Kleur	Zwart	Zwart
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen	Verzinkbare draaiknoppen
Display	LCD-display (wit)	LED-TouchControl (rood/wit)
Ovenruimte (volume / verlichting)	71 l, Halogeen verlichting	71 l, Halogeen-verlichting
Reinigingssysteem	Pyrolyse	Pyrolyse, Cleaning Assistance program
Uittreksysteem	VarioClip rail	VarioClip rail
Deur	SoftClose/SoftMove	Klapdeur
Automatische programma's	30 programma's	15 programma's
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	- / -	- / -
Aantal verwarmingswijzen	12	7
Max. vermogen	-	-
Diversen Serie 8 - NEW	Air Fry bakplaat	Air Fry bakplaat

Serie 6 Ovens 60 cm

Multifunctie



Referentie	HBG4795B7	HBG4780B7F	HBG4790B3
Serie	Serie 6	Serie 6	Serie 6
Type	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm
Prijs*	€ 1.349,00	€ 1.299,00	€ 1.249,00
Home Connect	●	●	-
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen	Verzinkbare draaiknoppen	Verzinkbare draaiknoppen
Display	TFT-display (wit)	LCD-display (wit)	TFT-display (wit)
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting	71 l, Halogeen verlichting	71 l, Halogeen-verlichting
Reinigingssysteem	Pyrolyse, Cleaning Assistance	Pyrolyse	Pyrolyse, Cleaning Assistance
Uittreksysteem	VarioClip rail	VarioClip rail	VarioClip rail
Deur	Soft Close/SoftMove	SoftClose/SoftMove	Soft Close/SoftMove
Automatische programma's	40 programma's	30 programma's	40 programma's
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	- / PerfectRoast	- / -	- / -
Aantal verwarmingswijzen	14	9	14
Max. vermogen (grill)	-	-	-
Diversen	Air Fry bakplaat	Air Fry bakplaat	Air Fry bakplaat

Serie 6 - 4 Ovens 60 cm

Multifunctie



Referentie	HBG4390B3	HBA4720B3	HBA4340B3
Serie	Serie 6	Serie 4	Serie 4
Type	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm
Prijs*	€ 1.089,00	€ 999,00	€ 829,00
Home Connect	-	-	-
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen	TouchControl	Verzinkbare draaiknoppen
Display	TFT-display (wit)	LED-TouchControl (rood/wit)	LED-display (rood)
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting	71 l, Halogeen-verlichting	71 l, Halogeen-verlichting
Reinigingssysteem	Eco Clean, Cleaning Assistance	Pyrolyse, Cleaning Assistance	Eco Clean, Cleaning Assistance
Uittreksysteem	VarioClip rail	VarioClip rail	VarioClip rail
Deur	Soft Close/SoftMove	Klapdeur	Klapdeur
Automatische programma's	40 programma's	10 programma's	-
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	- / -	- / -	- / -
Aantal verwarmingswijzen	14	7	7
Max. vermogen (grill)	-	-	-
Diversen	Air Fry bakplaat	Air Fry bakplaat	-

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energie label op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Serie 6 - 4

Ovens

45 - 38 cm

Combi-microgolf
en microgolf



Referentie	CMA485GB2	BEL454MB1F	BFL423MB1F
Serie	Serie 6	Serie 6	Serie 4
Type	Microgolf met hete lucht 45 cm	Microgolf 38 cm	Microgolf 38 cm
Prijs*	€ 1.169,00	€ 659,00	€ 499,00
Home Connect	-	-	-
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart
Bediening	Verzinkbare draaiknoppen	Verzinkbare draaiknoppen	Verzinkbare draaiknoppen
Display	LCD-display (wit)	LED-display (wit)	LED-display (rood)
Ovenruimte (volume / verlichting)	44 l, LED-verlichting	25 l, LED-verlichting	20 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	Cleaning Assistance	Cleaning Assistance	Cleaning Assistance
Uittreksysteem	-	-	-
Deur	Klapdeur	Scharnieren links	Scharnieren links
Automatische programma's	15 programma's	8 programma's	7 programma's
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	- / -	- / -	- / -
Aantal verwarmingswijzen	5	1	-
Max. vermogen	900 W	900 W	800 W
Diversen	-	-	-

Serie 6

Ovens

14 cm

Warmhoudlade



Referentie	BIC510NB0
Serie	Serie 6
Type	Warmhoudlade 14 cm
Prijs*	€ 779,00
Home Connect	-
Kleur	Zwart
Bediening	Draaiknoppen
Display	-
Ovenruimte (volume / verlichting)	23 l
Reinigingssysteem	-
Uittreksysteem	-
Deur	-
PerfectBake (Plus)/PerfectRoast (Plus)	- / -
Assist / Auto Pilot	- / -
Aantal verwarmingswijzen	1
Max. vermogen	-
Diversen	-

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.



Optionele accessoires ovens.

		Adviesprijs incl. BTW
Telescooprails		
HEZ538000	1-voudige Clip-telescooprails	€ 55,99
HEZ638000	1-voudige Clip-telescooprails voor Serie 8 ovens	€ 84,99
HEZ638D00	1-voudige Clip-telescooprails voor Serie 8 ovens met stoom	€ 99,99
HEZ638070	1-voudige Clip-telescooprails voor Serie 8 ovens met Pyrolyse	€ 129,99
Bakplaten en roosters		
HEZ629070	Air Fry & grill plaat voor Serie 8, 6 en 4 ovens	€ 39,99
HEZ635001	Air Fry & grill set voor Serie 8 ovens	€ 99,99
HEZ431002	Bakplaat, grijs geëmailleerd	€ 42,99
HEZ631070	Bakplaat, antraciet geëmailleerd	€ 45,99
HEZ632070	Bakplaat pyrolysebestendig	€ 51,99
HEZ664000	Bak- en Braadrooster voor stoomovens	€ 60,99
Braadsledes, stoomovenpannen, pizza accessoires		
HEZ32WA00	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter	€ 149,99
HEZ66D52	2 stoomschalen (geperforeerd/niet geperforeerd), formaat M	€ 68,99
Montage accessoires		
HEZ660050	Decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)	€ 16,99
HEZ660060	Decorstrip zwart (2x strips: bedekken onderkant oven en front keukenkast)	€ 29,99
HEZ6BMA00	Montageset met tussenbodem	€ 116,99
HEZG0AS00	Aansluitkabel voor ovens 3m.	€ 19,99

39

Optionele accessoires ovens.

Te koop in onze [webshop](#).

HEZ638D00 €99,99	HEZ638070 €129,99	HEZ638000 €84,99	HEZ538000 €61,99	HEZG0AS00 €29,99
1-voudige Clip-telescooprails voor Serie 8-bakovens met stoom	1-voudige Clip-telescooprails voor Serie 8-bakovens met pyrolyse	1-voudige Clip-telescooprails voor Serie 8-bakovens	Telescoop varioCliprails 1-voudig voor Serie 6 en Serie 4 - 60 cm bakovens	Aansluitkabel voor ovens - 3 meter
HEZ629070 €49,99	HEZ635001 €99,99	HEZ66D52 €64,99	HEZ431002 €42,99	HEZ631070 €46,99
Air Fry & grill plaat voor Serie 8-bakovens	Air Fry & grill set voor Serie 8-bakovens	2 stoomschalen (geperforeerd/niet geperforeerd), formaat M	Bakplaat, grijs geëmailleerd	Bakplaat, antraciet geëmailleerd
HEZ632070 €46,99	HEZ32WA00 €149,99	HEZ664000 €60,99	HEZ6BMA00 €116,99	
Bakplaat pyrolysebestendig	Draadloze bluetooth kerntemperatuurmeter	Bak- en braadrooster voor stoomovens	Montageset met tussenbodem	



Zonder afdekstrip

Met afdekstrip
HEZ660050




HEZ660060
€29,99

32 x 594 x 32 mm

HEZ660050 €26,99

20 x 555 x 6 mm

**Maak jouw oven nóg mooier met
behulp van de optionele afdekstrip.**



Kookplaten.

Koken was nog nooit
zo makkelijk.





Koken was nog nooit zo makkelijk.

Voortaan is het boodschappenlijstje het moeilijkste deel van koken.

Of je nu graag kookt op inductie of gas, Bosch biedt alle mogelijkheden om koken nog persoonlijker te maken. Heb je een kleine keuken en wil je graag ruimte besparen? Dan is de inductiekookplaat met geïntegreerde ventilatie mogelijk de oplossing, het beste van een Bosch inductiekookplaat en ventilatiesysteem in één toestel. Ontdek hier alle mogelijkheden voor jouw keuken.

**Flex-pannen
voor inductiekookplaten**
Zie pagina 78.



Inductiekookplaten met geïntegreerde ventilatie.

Onze inductiekookplaten met geïntegreerde ventilatie beschikken dankzij hun strakke design over een groot kookoppervlak. Zo heb je alle vrijheid en flexibiliteit om je pannen te plaatsen waar je wil. Kookgeuren en dampen worden direct bij de bron afgevoerd en krijgen geen kans om zich door de keuken te verspreiden.



Inductiekookplaten.

De gemakkelijke route naar perfecte resultaten: onze inductiekookplaten zijn ontworpen om koken en bakken zo moeiteloos mogelijk te maken. Profiteer van intelligente temperatuurregeling dankzij kook- en braad-sensoren en maak gebruik van innovatieve bediening en flexibele inductiekookzones. Zelfs lastige gerechten kosten weinig moeite, zodat jij met plezier kookt.



SmartInductie-kookplaten.

Met SmartInductie kan je de kookplaat aansluiten op één elektriciteitsgroep. Een perfecte oplossing voor als je gemakkelijk wil overstappen van gas naar inductie.



Gaskookplaten.

Voor veel koks heeft koken op gas nog steeds de voorkeur. Met gaskookplaten van Bosch kun je genieten van alle voordelen die koken op gas met zich meebrengt. Je hebt niet alleen optimale controle over de hitte onder jouw pannen, maar dankzij hun uitgekiende design zijn ze ook nog eens uitermate veilig en eenvoudig te reinigen.

Moeiteloze bediening, maximale flexibiliteit.

Als je flexibiliteit wil, dan zijn onze inductiekookplaten met FlexInduction en CombiZone de aangewezen optie, omdat je kookzones kan samenvoegen. Door hun stijlvolle designs passen ze in elke keuken. En met de bedieningspanelen van Bosch bereid je jouw favoriete maaltijd nóg sneller. Afhankelijk van het model bieden onze kookplaten verschillende bedieningsmogelijkheden.

Bepaal waar je potten, pannen en braadsledes plaatst.

Wanneer je aan het koken bent, staat de kookplaat wel eens erg vol. Vooral wanneer je veel gasten krijgt en meerdere gangen tegelijk bereidt. Of je nu één pan of meerdere pannen gebruikt of ze achter elkaar zet: met de inductiekookplaten van Bosch kan je alle kanten op.



CombiZone.

Heb je meer ruimte nodig voor een lang stuk kookgerei, zoals een braadslede of een grillplaat? Met CombiZone combineer je twee ronde kookzones van 21 cm breed boven elkaar met één druk op de knop. Je krijgt dan één grote kookzone, precies wanneer je die nodig hebt.



FlexInduction.

Combineer twee of meer rechthoekige kookzones samen voor uiteenlopend kookgerei: klein en groot, rechthoekig en rond. Je kookplaat herkent automatisch de grootte en positie van het kookgerei. Zo verwarm je alle soorten kookgerei nauwkeurig en efficiënt.





Serie 8: DirectSelect Premium-display.

Extra breed touchdisplay waarop je eenvoudig kookzones, standen en extra functies zoals Power Boost selecteert. Het display verdwijnt als je de kookplaat uitschakelt.



Serie 6: DirectSelect-display.

Een heldere en overzichtelijke bediening die direct op het glas is gedrukt. Met slechts één druk op de tiptoetsen kies je bijvoorbeeld het gewenste warmteniveau.




Serie 4: Touch Select-display.

Je kan makkelijk en snel de kookplaat bedienen om jouw favoriete gerechten te bereiden. Stel het vermogensniveau in met de + en - symbolen.

Stijlvol koken op maat.

Elke Bosch kookplaat zorgt niet alleen voor plezier tijdens het koken, maar is ook een lust voor het oog. Kies het ontwerp dat bij je smaak en keuken past: vlak geïntegreerd in het werkblad, met of zonder frame of met smalle zijprofielen. En welke breedte past het best? Onze kookplaten zijn verkrijgbaar in de volgende breedtes: 60 cm, 70 cm, 80 cm en 90 cm.



Meesterlijke maaltijden met onze innovatieve kookplaten.


Onze kookplaten maken het koken eenvoudiger, gezonder en slimmer. Glass Protect maakt het oppervlak van je kookplaat aanzienlijk krasbestendiger. Met Home Connect beheer je je kookplaat op afstand, terwijl je via Hood Control de kookplaat gebruikt om je ventilatiesysteem te bedienen. En PerfectFry Plus garandeert perfecte resultaten door nauwkeurige temperatuurregeling. Met deze features wordt elk gerecht een feestje om te maken.

Teamwork in je keuken.

Koken moet adembenemend zijn, maar alleen in figuurlijke zin. Om vet, damp en geuren direct te verwijderen op het moment dat ze ontstaan, laat je je Bosch ventilatiesysteem communiceren met je inductiekookplaat. Dankzij **Smart Hood Automatic** past de ventilator zich dan automatisch aan het gekozen vermogen of de temperatuurinstelling van de kookplaat aan. Wordt het druk in de keuken? Dan blaast Smart Hood Automatic stoom af.

Bedien het ventilatiesysteem met je kookplaat.

Met **Hood Control** koppel je je kookplaat aan je ventilatiesysteem. Zowel de elektrische kookplaat als je ventilatiesysteem zijn voorzien van wifi, waardoor ze samen kunnen werken. Zodra je de kookplaat aanzet, start de ventilatie ook gelijk. En tijdens het koken pas je het ventilatieniveau aan via de kookplaat. Zo kun je alle focus houden op de kookplaat tijdens het koken. Klaar met koken? Dan stopt het ventilatiesysteem ook na een tijdje, zodat er geen nare geurtjes in je keuken blijven hangen.





Haal meer uit je kookplaat.

Verbind je kookplaat met de **Home Connect-app** voor een slimme manier om heerlijk eten te bereiden. Via de app beheer je eenvoudig de opties van je kookplaat en stuur je direct de juiste instellingen naar je toestel. En werkt je toestel niet naar behoren? Via Home Connect krijg je meteen toegang tot hulp. Met jouw toestemming kan de Bosch klantenservice op afstand kijken wat er misgaat en bepalen of je het zelf kan oplossen. Of dat je een monteur nodig hebt.



Ontdek krasbestendig koken.

De **Glass Protect-coating** maakt het glaskeramische kookoppervlak aanzienlijk beter bestand tegen krassen bij normaal gebruik. Het verbetert de weerstand van het oppervlak tegen stof en zand met 95% en tegen krassen veroorzaakt door schuursponsjes met 70%. Je krijgt dus ook minder krassen door zout of peper dat per ongeluk tussen je pan en de kookplaat komt. Zo hebben gebruikssporen minder invloed en blijft de kookplaat er langer glanzend schoon uitzien.

Gezond koken was nog nooit zo eenvoudig met PerfectFry Plus bij Serie 6.


Een gezond recept voor succes.

Met **PerfectFry Plus** is gezond koken simpeler dan ooit.

De intelligente sensor in je kookplaat kun je instellen op 11 verschillende temperatuurniveaus tussen de 70 °C en 220 °C, afhankelijk van je gerecht.

Je zet de PerfectFry Plus-sensor aan via het bedieningspaneel, kiest een temperatuur en wacht op de zichtbare en hoorbare signalen die aangeven dat de gewenste temperatuur is bereikt. De sensor houdt continu de temperatuur van de pan in de gaten en past deze waar nodig aan.

Zo voorkom je aanbranden en krijg je perfecte resultaten, iedere keer weer. Je gerechten kunnen simpelweg niet meer mislukken.



Bakken met PerfectFry Plus vergeleken met traditioneel koken, zowel met als zonder aanpassing van de vermogensniveaus.

Een paar voorbeelden van de vele gerechten die je kunt maken met PerfectFry Plus:

70°C / 80°C	90°C / 100°C	110°C / 120°C	140°C	160°C	180°C / 200°C	220°C
Chocolade, boter of kaas laten smelten, bijvoorbeeld voor fondue.	Gerechten opwarmen.	Sauzen bereiden of groenten stoven.	Gerechten bakken met extra vierge olijfolie, margarine of boter, bijvoorbeeld een omelet.	Vis, gehaktballen of worst bakken.	Steaks (medium of well-done) bereiden, verse ragout maken of groenten bakken.	Steaks bakken (rare), diepvriesfriet frituren of popcorn bakken.

De temperatuur op het display is bij benadering en kan verschillen van de werkelijke temperatuur in de pan.

70°**Desserts die je hart laten smelten.**

PerfectFry Plus helpt je bij het creëren van een perfect menu, ook bij lage temperaturen. Zo kun je chocolade smelten op 70 °C zonder de ingewikkelde au bain-mariemethode.

120°**Bak je groente, behoud de voedingsstoffen.**

Geglanceerde groenten blijven extra gezond door moderne technologie. Met PerfectFry Plus sauteer je voorzichtig je groenten op 120 °C. Zo behoud je de vitaminen.

180°**Perfect gegaarde steaks.**

Dankzij PerfectFry Plus is je biefstuk well-done in plaats van taai. De sensor verwarmt de pan tot de optimale temperatuur van 180 °C. Voor een heerlijk mals stukje vlees.

220°**Sluit je dag af met een plop.**

Met PerfectFry Plus bereid je heerlijke goudbruine popcorn voor een filmavondje. Zelfs op 220 °C voorkomt de sensor verbranden. Zo serveer jij een echte bioscoopsnack. En kijk je met een gerust hart naar de film zonder op je popcorn te hoeven letten.

Kookplaten met geïntegreerde ventilatie:
de perfecte combinatie in één toestel.

Compact design, eindeloos veel mogelijkheden.

Koken was nog nooit zo leuk als met onze innovatieve inductiekookplaten met geïntegreerde ventilatie. Deze 2-in-1-oplossing combineert het beste van onze kookplaten met een krachtig ventilatiesysteem in één compact toestel. Ze elimineren effectief geuren en pollen, terwijl ze opvallend stil blijven.

Onopvallend én effectief.

De inductiekookplaten met geïntegreerde ventilatie van Bosch kenmerken zich door een stijlvol en strak ontwerp. De smalle ingang van de ventilatiemodule is vlak geïntegreerd, waardoor je pannen makkelijk over de kookplaat verplaatst. Of je de kookplaat nu in een open of gesloten keuken plaatst, onder een raam of een schuin dak: er is altijd een optie die in jouw keukeninrichting past. De ingebouwde ventilatiemodule verwijdert effectief kookgeuren en -dampen direct bij de bron. En hij filtert zelfs pollen en sterke geuren zoals die van vis uit de lucht. Zo geniet je van onbelemmerd zicht en kook je altijd in schone en frisse lucht.

Meer ruimte voor vrijheid in je keuken.

De kookplaten met geïntegreerde ventilatie geven je niet alleen meer ruimte tijdens het koken, maar ook meer vrijheid bij het plannen van je keuken. Want je hoeft geen rekening te houden met een ventilatiesysteem boven de kookplaat. Welke breedte kies jij: 60, 70 of 80 cm? De 70 cm brede kookplaat past moeiteloos in een standaard nis van 60 cm, voor extra gemak tijdens het plannen van je droomkeuken.

De kookplaten met geïntegreerde ventilatie worden in je aanrechtblad geïnstalleerd volgens de normale specificaties voor Bosch kookplaten. Net als een standaard kookplaat. Je hoeft geen laden en planken in te korten; je vervangt enkel de bovenste lade door een paneel. Zo heb je meer dan genoeg opbergplek voor al je pannen en ander kookgerei. Direct onder de kookplaat, waardoor je alles meteen bij de hand hebt.

Hoge kwaliteit, met topprestaties.

Van de manier waarop ze werken tot de manier waarop ze zijn gebouwd: efficiëntie en gemak staan centraal in het ontwerp van onze kookplaten met ventilatie. We bieden opties voor zowel luchtafvoer als recirculatie, met een ventilatiecapaciteit van maar liefst 622 m³/u voor luchtafvoer en 595 m³/u voor recirculatie.

Bekijk onze inductiekookplaten met geïntegreerde ventilatie op de [**Bosch website**](#).



Ontdek de kookplaat met geïntegreerde ventilatie die bij jou past.

De Bosch inductiekookplaten met geïntegreerde ventilatie zijn beschikbaar in Serie 8, 6 en 4: elk ontworpen om aan jouw specifieke behoeften en voorkeuren te voldoen.



Serie 8: innovatief en intelligent.

De Serie 8-kookplaat met geïntegreerde ventilatie heeft FlexInduction-zones en bedien je via het DirectSelect Premium-display. Met PerfectAir-sensor voor automatische ventilatie.

Serie 6: flexibel en nauwkeurig.

De Serie 6-kookplaat met geïntegreerde ventilatie heeft dubbele combizones en bedien je via het DirectSelect-display. Met PerfectFry Plus voor een preciezere temperatuurregeling.

Serie 4: gebruiksvriendelijk en praktisch.

De Serie 4-kookplaat met geïntegreerde ventilatie bedien je via het Touch Select-display. De kookplaat heeft één CombiZone en twee ringzones.

Geen vuiltje aan de lucht.

Met de Bosch kookplaten met geïntegreerde ventilatie geniet je altijd van frisse lucht in de keuken. Ze zijn speciaal ontworpen om kookgeuren en pollen efficiënt te filteren, zijn makkelijk te onderhouden en bevatten de nieuwste technologieën.

Schone lucht en een schoon geweten.

Onze kookplaten met geïntegreerde ventilatie kan je op twee verschillende manieren gebruiken: in luchtafvoer- of recirculatiemodus. Met luchtafvoer wordt de lucht met etensgeuren en -dampen naar buiten afgevoerd. In recirculatiemodus filtert het vet en etensgeuren net zo effectief als bij luchtafvoer, alleen wordt de gefilterde lucht weer je keuken ingeblazen. Zo verlies je geen kostbare warme lucht. Dit bespaart energie en de prestaties blijven hetzelfde.



Luchtafvoer (schematische weergave)



Recirculatie (schematische weergave)



(schematische weergave)

Maximale kracht, minimaal verlies.


Doordat de Eco Silence Drive™-motor in onze ventilatiesystemen wordt aangedreven door een magneet, ontstaat er geen mechanische wrijving. Ontworpen om geluid en energieverbruik te minimaliseren en tegelijkertijd effectief geuren te verwijderen. Om nog meer energie te besparen, hebben we deze motortechnologie gecombineerd met een ventilator waarbij er geen vermogen verloren gaat. Afhankelijk van het model behoren de ventilatiesystemen tot energieklassie A+. Ze zijn niet alleen vriendelijk voor je oren, maar ook voor het milieu.

Zeg vaarwel tegen geuren en pollen.

Dankzij het grote filteroppervlak van de vier speciale actieve koolstoffilters verdwijnen etensgeuren als sneeuw voor de zon. Wel zo handig, want je wil dat je vis naar vis smaakt, maar niet dat je keuken naar vis blijft ruiken. Deze Clean Air Plus-filters reduceren niet alleen kookgeuren tot 95%, maar ze filteren ook de aanwezige pollen uit de lucht. Ze hebben een levensduur van 360 kookuren. Als je ze elke 12 tot 18 maanden vervangt, blijven ze goed werken en blijft je keuken fris ruiken. Sommige van onze kookplaten met geïntegreerde ventilatie hebben een verzadigingsindicator. Moet je de filter regenereren of vervangen? Dan krijg je een melding op je kookplaat of via de Home Connect-app. Zo gaan de filters langer mee en presteren ze elke keer weer als nieuw.



(schematische weergave)





Overgekookt, gelekt of gemorst? Geen zorgen.

Bij Bosch begrijpen we dat ongelukjes in de keuken in een klein hoekje zitten. Daarom zijn onze kookplaten met geïntegreerde ventilatie goed voorbereid op elk ongelukje, groot of klein. Dankzij ons drievoudig overloopsysteem is de luchtinlaat optimaal beschermd tegen vloeistoffen. In het onwaarschijnlijke geval dat er toch vloeistof in de ventilatiemodule komt, vangen twee geïntegreerde lekbakken van 200 en 700 ml de vloeistof op. En mors je nog meer vloeistof? Geen probleem, de motor is zo sterk dat water én olie het niet kunnen beschadigen.

Kookgeuren krijgen geen kans.

Koken zonder je druk te maken over ventilatie? De Perfect Air-sensor op de kookplaten met geïntegreerde ventilatie controleert steeds de lucht en past het vermogen automatisch aan op geuren en damp: constant, precies en onafhankelijk van het kookvermogen. Tegelijkertijd is er zo min mogelijk geluid en verbruikt de ventilatie minder energie door alleen het minimaal benodigde ventilatieniveau te gebruiken. Na het koken blijft de ventilatie actief totdat alle onaangename geuren zijn verdwenen. Zo kun je al je aandacht richten op het koken.



Laat je vaatwasser het regelen.

Het schoonmaken van onze kookplaten met geïntegreerde ventilatie is een fluitje van een cent. Niet alleen het oppervlak, maar ook de filters in de ventilatiemodule. Deze roestvrijstalen vetfilters zijn hitte- en vaatwasserbestendig. Je haalt de vetfilter met één simpele beweging uit de ventilatiemodule. Plaats hem in de vaatwasser om hem te reinigen. Voor je het weet, is hij hygiënisch schoon.



Mogelijke inbouwopties.

Met de benodigde accessoires voor kookplaat met geïntegreerde ventilatie.





standaard meegeleverd*
Recirculatie starterset met
Clean Air Plus-filters (4 stuks) en
verbindingselement/adapter voor
uitblazen achter de kast

Recirculatie – vrijblazend.

Met de standaard meegeleverde recirculatie startset voor vrij uitblazen kan de kookplaat met geïntegreerde ventilatie gemakkelijk worden geïnstalleerd in zwevende werkbladen en kookeilanden. Deze optie is ook mogelijk bij een keukenontwerp dat tegen een wand geplaatst is. Hierbij is een vereiste dat de wand goed geïsoleerd is.



Recirculatie – deels of volledig geleid.

Wanneer je kiest voor gedeeltelijk of volledig geleide recirculatie waarbij je de lucht achter de keukenkast en via de keukenplint terug de ruimte in blaast, heb je diverse accessoires nodig. De Clean Air Plus-filters zijn standaard meegeleverd, daarnaast gebruik je een buizensysteem, diffusor en montage materiaal dat een luchtdichte aansluiting garandeert.



HEZ9VEDU0 € 47,99
Luchtafvoer starterset met
akoestisch filter (4 stuks)
voor kookplaat met werkblad-
ventilatie

Luchtafvoer.

Wanneer gekozen wordt voor luchtafvoer naar buiten, biedt Bosch een extra filter-element, een platte buizenset en materiaal om alles luchtdicht op elkaar te laten aansluiten. Het enige dat je hoeft te doen is ervoor zorgen dat het geheel kan aansluiten op een opening naar buiten.

Accessoires voor kookplaat geïntegreerde ventilatie.



HEZ9VDSM1 € 19,99

Vlakke rechte buis
500 mm voor
installatie recirculatie
onder de plint en
luchtafvoerinstallatie



HEZ9VDSM2 € 38,99

Vlakke rechte buis
1000 mm voor
installatie recirculatie
onder de plint en lucht-
afvoerinstallatie



HEZ9VDSI0 € 32,99

Adaptoreindstuk voor
installatie luchtafvoer
kookplaat met
werkbladventilatie



HEZ9VDS11 € 14,99

Buisverbinder voor
installatie recirculatie
onder de plint en
luchtafvoerinstallatie



HEZ9VDSB1 € 32,99

90° Buisbocht
horizontaal voor
installatie
recirculatie onder
de plint en lucht-
afvoerinstallatie



HEZ9VDSB2 € 32,99

90° Buisbocht
verticaal voor
installatie recirculatie
onder de plint en
luchtafvoerinstallatie
(70 cm diep werk-
blad)



HEZ9VDSB3 € 32,99

90° Buisbocht
verticaal (kleinere
radius) voor installatie
recirculatie onder de
plint en luchtafvoer-
installatie (65 cm
diep werkblad)



HEZ9VDSB4 € 32,99

90° buisbocht
verticaal (kleinere
radius) voor
installatie recirculatie
onder de plint en
luchtafvoerinstallatie
(60 cm diep werk-
blad)



HEZ9VDS22 € 77,99

Flexibel verbindings-
stuk DN150 vlak voor
recirculatie onder de
plint



HEZ9VRPD1 € 66,99

Diffusor voor
installatie recirculatie
onder de plint



HEZ9VDKR0 € 188,99

Recirculatiekit L (2x L
bocht) voor werkbladen
vanaf 70 cm of groter.

HEZ9VDKR1 € 188,99

Recirculatiekit S (1x S,
1x L bocht) voor 60 cm
diepe werkbladen

Functies die het dagelijks leven makkelijker maken.

Inductiekookplaten.



Randloos.

Deze kookplaten zijn randloos en daardoor vlak. De randen van het glaskeramik zijn mooi rond geslepen.



U-facet.

Geslepen facetrand aan de voor- en zijkanten van de kookplaat.



Vlak geïntegreerd.

Past naadloos in een stenen of granieten werkblad, met speciaal toebehoren ook in andere werkbladen. Makkelijk schoon te maken.



Comfort Profile.

Elegant design met aflopend front aan de voorzijde en metalen strips aan de zijkanten.



accent line Comfort Profile.

Geslepen facetrand aan de voorkant, Carbon Black roestvrijstalen profielen aan de zijkanten.



Glass Protect.

De Glass Protect-coating zorgt bij normaal gebruik voor een aanzienlijk hogere krasbestendigheid van het glaskeramische kookoppervlak. Zo is het oppervlak 95% beter bestand tegen stof en zand en 70% beter tegen de krassen veroorzaakt door schuursponsjes. De kookplaat blijft er langer glanzend schoon uitzien doordat dit soort gebruikssporen minder invloed hebben op het glazen oppervlak.



DirectSelect Premium.

Mooi om te zien en met één vinger te bedienen: met een totale lengte van 30 cm biedt het DirectSelect Premium-display volledig bedieningscomfort tijdens het koken. Hiermee wordt het kiezen van de gewenste kooktemperatuur en extra functies intuïtief eenvoudig, omdat de inductiekookplaat altijd alleen de functies toont die jij echt nodig hebt.



DirectSelect.

Met het DirectSelect-display wordt het gebruik van de kookplaat nog makkelijker gemaakt. Zo stel je eenvoudig de gewenste stand in doordat deze nu met slechts één druk op de tiptoets te selecteren is.



Touch Select.

Met het Touch Select-display bedien je gemakkelijk en snel de kookplaat om jouw favoriete gerechten te bereiden. Zo stel je met slechts enkele drukken op de tiptoets de gewenste temperatuur in van de betreffende kookzone.



PerfectFry.

De PerfectFry-sensor helpt je om elke keer weer dezelfde perfecte resultaten te krijgen bij het bakken en braden. Deze functie zet je gemakkelijk aan via het bedieningspaneel. Selecteer vervolgens de optimale stand. Nu wordt de pan verhit en geeft de kookplaat zichtbare en hoorbare signalen wanneer de gewenste temperatuur is bereikt. De PerfectFry-sensor houdt de temperatuur van de koekenpan tijdens het bakken in de gaten en past deze waar nodig aan. Zo bak je bijvoorbeeld elke keer weer een perfecte biefstuk.




PerfectFry Plus.

Krijg nog betere resultaten met de PerfectFry Plus-functie. Je zet hem eenvoudig aan via het bedieningspaneel. Vervolgens zorgen 11 vooraf ingestelde temperaturen van 70 °C tot 220 °C ervoor dat je vlees, vis of sauzen op een constante manier tot in de perfectie bereidt. De PerfectFry Plus-functie laat de temperatuur van de pan zien en checkt deze voortdurend om aanbakken te voorkomen.



PerfectCook.

Als je perfecte kookresultaten wil bereiken, is de juiste temperatuur van cruciaal belang. De PerfectCook-sensor controleert en reguleert de temperatuur in de pan automatisch tijdens het koken. Zo is te gaar koken, aanbranden en overkoken eindelijk verleden tijd.



MoveMode.

Wanneer je de Move Mode inschakelt, wordt je kookplaat in twee of drie verschillende zones ingedeeld, elk met zijn eigen vooraf ingestelde kookstand. Jij hoeft de pan alleen nog maar te verplaatsen van de voorste naar de middelste of achterste kookzone om het juiste niveau te gebruiken.



Hood Control.

Met Hood Control bedien je gemakkelijk je afzuigstelsysteem met je kookplaat, zo hoeft je nooit meer je ogen van de kookplaat af te houden tijdens het koken.



Smart Hood Automatic.

Focus je helemaal op jouw manier van koken. Het bijpassende ventilatiesysteem wordt automatisch aangestuurd door de kookplaat en een verbonden Home Connect-account. Dit gebeurt op basis van een algoritme dat het vermogen van het ventilatiesysteem aanpast op basis van de instellingen van je kookplaat.



Home Connect.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect-app heb je toegang tot en beheer je de instellingen van jouw keukentoestellen waar en wanneer je maar wil.

Inductie- kookplaten

met geïntegreerde
ventilatie - 80 cm



Referentie	PXX890D51E	PXX895D66E
Serie	Serie 8	Serie 8
Type	FlexInduction	FlexInduction
Prijs*	€ 4.089,00	€ 3.919,00
Kookzones	4 zones; 2 Flex	4 zones; 2 Flex
Breedte	80 cm	80 cm
Home Connect - Hood Control	●	●
Bediening	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
MoveMode / PowerTransfer	3 niveaus / ●	3 niveaus / ●
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Automatisch	Automatisch
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / -	5 temp. / 1 sensor meegeleverd
PowerBoost / PanBoost	● / ●	● / ●
Warmhoudfunctie	●	●
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	● / ● / ●	● / ● / ●
Afwerking	accent line Comfort Design	accent line Comfort Design
EcoSilence Drive	●	●
Vermogens	17 + 2 intensiefstanden	17 + 2 intensiefstanden
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	154 / 500 / 622 m³/u	154 / 500 / 622 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	132 / 499 / 595 m³/u	132 / 499 / 595 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	69 / 68 dB	69 / 68 dB
Verzamelunit vloeistof / overloopreservoir	200 / 700 ml	200 / 700 ml
Diversen	Easy Flex Zones, PerfectAir sensor, GlassProtect	Easy Flex Zones, PerfectAir sensor



Inductie- kookplaten

met geïntegreerde
ventilatie - 80 cm



Referentie	PVQ890H26E	PVQ895H26E
Serie	Serie 6	Serie 6
Type	CombiInduction	CombiInduction
Prijs*	€ 3.579,00	€ 3.269,00
Kookzones	4 zones; 2 Combi	4 zones; 2 Combi
Breedte	80 cm	80 cm
Home Connect - Hood Control	●	●
Bediening	DirectSelect	DirectSelect
MoveMode / PowerTransfer	- / -	- / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Manueel	Manueel
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -	11 temp. / -
PowerBoost / PanBoost	● / ●	● / ●
Warmhoudfunctie	●	●
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● (alternatief) / ●	- / ● (alternatief) / ●
Afwerking	accent line Comfort Design	accent line Comfort Design
EcoSilence Drive	●	●
Vermogens	9 + 2 intensiefstanden	9 + 2 intensiefstanden
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	154 / 500 / 622 m³/u	154 / 500 / 622 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	117 / 487 / 595 m³/u	117 / 487 / 595 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	69 / 68 dB	69 / 68 dB
Verzamelunit vloeistof / overloopreservoir	200 / 700 ml	200 / 700 ml
Diversen	GlassProtect	-

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
Energie label op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.
Verdere info over efficiëntieklasse en energieverbruik op www.bosch-home.be/nl.
1) In luchtafvoer volgens norm EN 61591 in dB(A) re 1 pW.
2) Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-3 in dB(A) re 1 pW.

Inductie- kookplaten

met geïntegreerde
ventilatie - 80 cm



Referentie	PVQ821H26E	PVS895B16E
Serie	Serie 6	Serie 4
Type	CombiInduction	CombiInduction
Prijs*	€ 3.269,00	€ 2.909,00
Kookzones	4 zones; 2 Combi	4 zones; 1 Combi
Breedte	80 cm	80 cm
Home Connect - Hood Control	●	-
Bediening	DirectSelect	TouchSelect
MoveMode / PowerTransfer	- / -	- / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Manueel	Manueel
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -	- / -
PowerBoost / PanBoost	● / ●	● / -
Warmhoudfunctie	●	-
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● (alternatief) / ●	- / ● / ●
Afwerking	Vlakinbouw	accent line Comfort Design
EcoSilence Drive	●	●
Vermogens	9 + 2 intensiefstanden	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	154 / 500 / 622 m³/u	330 / 500 / 622 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	117 / 487 / 595 m³/u	252 / 441 / 595 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	69 / 68 dB	69 / 66 dB
Verzamelunit vloeistof / overloopreservoir	200 / 700 ml	200 / 700 ml
Diversen	-	-

Inductie- kookplaten

met geïntegreerde
ventilatie - 70 cm



Referentie	PVQ795H26E
Serie	Serie 6
Type	CombiInduction
Prijs*	€ 3.089,00
Kookzones	4 zones; 2 Combi
Breedte	70 cm (nis van 56 cm)
Home Connect - Hood Control	●
Bediening	DirectSelect
MoveMode / PowerTransfer	- / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Manueel
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -
PowerBoost / PanBoost	● / ●
Warmhoudfunctie	●
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● (alternatief) / ●
Afwerking	accent line Comfort Design
EcoSilence Drive	●
Vermogens	9 + 2 intensiefstanden
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	154 / 500 / 622 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	117 / 487 / 595 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	69 / 68 dB
Verzamelunit vloeistof / overloopreservoir	200 / 700 ml
Diversen	-

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1. inbegrepen. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



Inductie- kookplaten

met geïntegreerde
ventilatie - 60 cm



Referentie	PVQ695H26E	PVS695B16E
Serie	Serie 6	Serie 4
Type	CombiInduction	CombiInduction
Prijs*	€ 2.979,00	€ 2.679,00
Kookzones	4 zones; 2 Combi	4 zones; 1 Combi
Breedte	60 cm	60 cm
Home Connect - Hood Control	●	-
Bediening	DirectSelect	TouchSelect
MoveMode / PowerTransfer	- / -	- / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Manueel	Manueel
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -	- / -
PowerBoost / PanBoost	● / ●	● / -
Warmhoudfunctie	●	-
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● (alternatief) / ●	- / ● / ●
Afwerking	accent line Comfort Design	accent line Comfort Design
EcoSilence Drive	●	●
Vermogens	9 + 2 intensiefstanden	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	154 / 500 / 622 m³/u	330 / 500 / 622 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	117 / 487 / 595 m³/u	252 / 441 / 595 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	69 / 68 dB	69 / 66 dB
Verzamelunit vloeistof / overloopreservoir	200 / 700 ml	200 / 700 ml
Diversen	-	-

Compact formaat: de kookplaat met geïntegreerde ventilatie is ideaal voor kleine keukens


Met zijn compact formaat van 60 cm is de kookplaat met geïntegreerde ventilatie de ideale oplossing voor kleinere keukens of voor een kookvlak in een atypische ruimte (bv. onder een schuin dak). Bovendien kan dit toestel worden ingebouwd in een nis van 56 cm.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



Inductie- kookplaten

90 cm



Referentie	PXX995DX6E	PXV901DV1E
Serie	Serie 8	Serie 8
Type	FlexInduction	FlexInduction
Prijs*	€ 2.319,00	€ 2.219,00
Kookzones	5 zones; 3 Flex	5 zones; 2 Flex & 1 drievoudige (Ø 32 cm)
Breedte	90 cm	90 cm
Home Connect - Hood Control	●	●
Bediening	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Move Mode / PowerTransfer	3 niveaus / ●	3 niveaus / ●
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Automatisch	Automatisch
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / 1 sensor meegeleverd	5 temp. / -
Power Boost / Pan Boost	● / ●	● / ●
Warmhoudfunctie	●	●
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	● / ● / ●	● / ● / ●
Afwerking	accent line Comfort Design	Vlakinbouw
Diversen	Easy Flex Zones	Easy Flex Zones

Inductie- kookplaten

90 cm



Referentie	PIV975DC1E
Serie	Serie 8
Type	PowerInduction
Prijs*	€ 1.829,00
Kookzones	5 zones; 1 drievoudige (Ø 32 cm)
Breedte	90 cm
Home Connect - Hood Control	-
Bediening	DirectSelect Premium
Move Mode / PowerTransfer	- / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	-
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / -
Power Boost / Pan Boost	● / ●
Warmhoudfunctie	●
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	● / ● / ●
Afwerking	Comfort Design
Diversen	-

Inductie- kookplaten

80 cm



Referentie	PXY890DV1E	PXV890DV5E
Serie	Serie 8	Serie 8
Type	FlexInduction Plus	FlexInduction
Prijs*	€ 2.429,00	€ 2.059,00
Kookzones	4 zones; 2 Flex & 2 middenzones	5 zones; 1 Flex & 1 XL (Ø 24 cm)
Breedte	80 cm	80 cm
Home Connect - Hood Control	●	●
Bediening	DirectSelect Premium	DirectSelect Premium
Move Mode / PowerTransfer	3 niveaus / ●	3 niveaus / ●
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Automatisch	Automatisch
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / -	5 temp. / -
Power Boost / Pan Boost	● / ●	● / ●
Warmhoudfunctie	●	●
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	● / ● / ●	● / ● / ●
Afwerking	accent line Comfort Design	accent line Comfort Design
Diversen	GlassProtect	GlassProtect, Easy Flex Zones

Inductie- kookplaten

80 cm



Referentie	PXV895DV5E	PXV821DV5E	PVW890HC1E
Serie	Serie 8		Serie 6
Type	FlexInduction		CombiInduction
Prijs*	€ 1.739,00		€ 1.759,00
Kookzones	5 zones; 1 Flex & 1 XL (Ø 24 cm)		5 zones; 1 Combi & 1 XL (Ø 24 cm)
Breedte	80 cm		80 cm
Home Connect - Hood Control	●		●
Bediening	DirectSelect Premium		DirectSelect
Move Mode / PowerTransfer	3 niveaus / -		- / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Automatisch		Manueel
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	5 temp. / -		11 temp. / -
Power Boost / Pan Boost	● / ●		● / ●
Warmhoudfunctie	●		●
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	● / ● / ●		- / ● (alternatief) / ●
Afwerking	accent line Comfort Design	Vlakinbouw	accent line Comfort Design
Diversen	Easy Flex Zones		GlassProtect, Favorietentoets, Smart Hood Automatic

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.

Inductie- kookplaten

80 cm



accent|line



accent|line

Referentie	PVW895HC1E	PIV895HC1E
Serie	Serie 6	Serie 6
Type	CombiInduction	PowerInduction
Prijs*	€ 1.449,00	€ 1.389,00
Kookzones	5 zones; 1 Combi & 1 XL (Ø 24 cm)	5 zones; 1 XL (Ø 24 cm)
Breedte	80 cm	80 cm
Home Connect - Hood Control	●	●
Bediening	DirectSelect	DirectSelect
Move Mode / PowerTransfer	- / -	- / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Manueel	-
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -	11 temp. / -
Power Boost / Pan Boost	● / ●	● / ●
Warmhoudfunctie	●	●
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	● / ● (alternatief) / ●	● / ● (alternatief) / ●
Afwerking	accent line Comfort Design	accent line Comfort Design
Diversen	Favorietentoets, Smart Hood Automatic	Favorietentoets, Smart Hood Automatic

Inductie- kookplaten

80 cm



accent|line



accent|line

Referentie	PIE895HC1E	PIE861BB5E
Serie	Serie 6	Serie 4
Type	PowerInduction	PowerInduction
Prijs*	€ 1.299,00	€ 1.059,00
Kookzones	4 zones; 1 variabele (Ø 28 cm)	4 zones; 1 variabele (Ø 28 cm)
Breedte	80 cm	80 cm
Home Connect - Hood Control	●	-
Bediening	DirectSelect	TouchSelect
Move Mode / PowerTransfer	- / -	- / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	-	-
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -	- / -
Power Boost / Pan Boost	● / ●	● / -
Warmhoudfunctie	●	-
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● (alternatief) / ●	- / ● / ●
Afwerking	accent line Comfort Design	U-Facet design
Diversen	Favorietentoets, Smart Hood Automatic	-

Inductie- kookplaten

70 - 60 cm



accent|line



accent|line



Referentie	PVQ795HC1E	PXX695HC1E
Serie	Serie 6	Serie 6
Type	CombiInduction	FlexInduction
Prijs*	€ 1.299,00	€ 1.329,00
Kookzones	4 zones; 2 Combi	4 zones; 2 Flex
Breedte	70 cm (nis van 56 cm)	60 cm
Home Connect - Hood Control	●	●
Bediening	DirectSelect	DirectSelect
Move Mode / PowerTransfer	- / -	- / ●
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	Manueel	Automatisch
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -	11 temp. / -
Power Boost / Pan Boost	● / ●	● / ●
Warmhoudfunctie	●	●
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	● / ● (alternatief) / ●	- / ● (alternatief) / ●
Afwerking	accent line Comfort Design	accent line Comfort Design
Diversen	Favorietentoets, Smart Hood Automatic	-

Inductie- kookplaten

60 cm



accent|line



accent|line



Referentie	PIE695HC1E	PIE661BB5E
Serie	Serie 6	Serie 4
Type	PowerInduction	PowerInduction
Prijs*	€ 1.059,00	€ 819,00
Kookzones	4 zones	4 zones
Breedte	60 cm	60 cm
Home Connect - Hood Control	●	-
Bediening	DirectSelect	TouchSelect
Move Mode / PowerTransfer	- / -	- / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (Flex & Combi)	-	-
PerfectFry (Plus) / PerfectCook	11 temp. / -	- / -
Power Boost / Pan Boost	● / ●	● / -
Warmhoudfunctie	●	-
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● (alternatief) / ●	- / ● / ●
Afwerking	accent line Comfort Design	U-Facet design
Diversen	Favorietentoets, Smart Hood Automatic	-

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.

Vitrokeramische kookplaten

80 cm



Referentie	PKC845FP1D
Serie	Serie 6
Type	HighSpeed
Prijs*	€ 899,00
Kookzones	4 zones; 2 variabele & 1 uitbreidbare
Breedte	80 cm
Bediening	DirectSelect
PowerBoost	●
Warmhoudfunctie	-
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● / ●
Afwerking	Inox kader rondom

Vitrokeramische kookplaten

60 cm



Referentie	PKF675FP2E	PKF611BB2E
Serie	Serie 6	Serie 4
Type	HighSpeed	HighSpeed
Prijs*	€ 789,00	€ 519,00
Kookzones	4 zones; 1 variabele	4 zones; 1 variabele
Breedte	60 cm	60 cm
Bediening	DirectSelect	TouchSelect
PowerBoost	●	-
Warmhoudfunctie	-	-
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / ● / ●	- / ● / ●
Afwerking	Comfort Design	Zonder kader





Vitrokeramische kookplaat

60 cm



Referentie	PKE61RBA2E
Serie	Serie 4
Type	HighSpeed
Prijs*	€ 459,00
Kookzones	4 zones
Breedte	60 cm
Bediening	TouchSelect
PowerBoost	-
Warmhoudfunctie	-
Count-up timer / kookwekker / timer automatische uitschakeling	- / - / -
Afwerking	Zonder kader

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.

Hardglas gaskookplaat

90 en 75 cm



Referentie	PPS9A6B90	PPQ7A6B20
Serie	Serie 6	Serie 6
Prijs*	€ 1.279,00	€ 1.059,00
Kookzones	5 branders; 1 wok 4 kW & 1 sterke 3 kW	5 branders; 1 wok 4 kW & 1 sterke 3 kW
Breedte	90 cm	75 cm (nis van 56 cm)
Materiaal kookplaat	Zwart hardglas Piano a filo	Zwart hardglas Piano a filo
Bediening	Zwaardknoppen	Zwaardknoppen
FlameSelect	●	●
Materiaal pannendragers	Gietijzer met rubberen voetjes	Gietijzer met rubberen voetjes
Veiligheidssysteem	Thermokoppelbeveiliging	Thermokoppelbeveiliging
Afwerking	Standaard en vlainbouw mogelijk	Standaard en vlainbouw mogelijk
Diversen	-	-

Hardglas gaskookplaat

60 cm



Referentie	PPP6A6B20	PNP6B6B90
Serie	Serie 6	Serie 4
Prijs*	€ 829,00	€ 499,00
Kookzones	4 branders; 1 sterke 3 kW	4 branders; 1 sterke 3 kW
Breedte	60 cm	60 cm
Materiaal kookplaat	Zwart hardglas Piano a filo	Zwart hardglas
Bediening	Zwaardknoppen	Zwaardknoppen
FlameSelect	●	-
Materiaal pannendragers	Gietijzer met rubberen voetjes	Gietijzer met rubberen voetjes
Veiligheidssysteem	Thermokoppelbeveiliging	Thermokoppelbeveiliging
Afwerking	Standaard en vlainbouw mogelijk	Standaard ingebouwd
Diversen	-	-

Inox gaskookplaat

90 cm



Referentie	PCR9A5B90
Serie	Serie 6
Prijs*	€ 1.109,00
Kookzones	5 branders; 1 wok 5 kW & 1 sterke 3 kW
Breedte	90 cm
Materiaal kookplaat	Inox
Bediening	Zwaardknoppen
FlameSelect	●
Materiaal pannendragers	Gietijzer met rubberen voetjes
Veiligheidssysteem	Thermokoppelbeveiliging
Afwerking	Zonder kader
Diversen	-

Inox gaskookplaat

75 cm



Referentie	PCQ7A5B90	PGQ7B5B90
Serie	Serie 6	Serie 4
Prijs*	€ 839,00	€ 629,00
Kookzones	5 branders; 1 wok 4 kW & 1 sterke 3 kW	5 branders; 1 wok 3,3 kW & 1 sterke 3 kW
Breedte	75 cm (nis van 56 cm)	75 cm (nis van 56 cm)
Materiaal kookplaat	Inox	Inox
Bediening	Zwaardknoppen	Zwaardknoppen
FlameSelect	●	-
Materiaal pannendragers	Gietijzer met rubberen voetjes	Gietijzer met rubberen voetjes
Veiligheidssysteem	Thermokoppelbeveiliging	Thermokoppelbeveiliging
Afwerking	Zonder kader	Zonder kader
Diversen	-	-

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.

Inox gaskookplaat

60 cm



Referentie	PCP6A5B90	PGH6B5B90
Serie	Serie 6	Serie 4
Prijs*	€ 609,00	€ 459,00
Kookzones	4 branders; 1 sterke 3 kW	4 branders; 1 wok 3,3 kW
Breedte	60 cm	60 cm
Materiaal kookplaat	Inox	Inox
Bediening	Zwaardknoppen	Zwaardknoppen
FlameSelect	●	-
Materiaal pannendragers	Gietijzer met rubberen voetjes	Gietijzer met rubberen voetjes
Veiligheidssysteem	Thermokoppelbeveiliging	Thermokoppelbeveiliging
Afwerking	Zonder kader	Zonder kader
Diversen	-	-

Inox gaskookplaat

60 cm



Referentie	PGP6B5B90
Serie	Serie 4
Prijs*	€ 419,00
Kookzones	4 branders; 1 sterke 3 kW
Breedte	60 cm
Materiaal kookplaat	Inox
Bediening	Zwaardknoppen
FlameSelect	-
Materiaal pannendragers	Gietijzer met rubberen voetjes
Veiligheidssysteem	Thermokoppelbeveiliging
Afwerking	Zonder kader
Diversen	-

Domino kookplaten

30 cm



Referentie	PXX375FB1E	PIB375FB1E
Serie	Serie 6	Serie 6
Type	FlexInduction	PowerInduction
Prijs*	€ 999,00	€ 859,00
Kookzones	2 zones; 1 Flex	2 zones
Breedte	30 cm	30 cm
Materiaal kookplaat	Vitrokeramische inductiekookplaat	Vitrokeramische inductiekookplaat
Bediening	DirectSelect	DirectSelect
Afwerking	Comfort Design	Comfort Design
Diversen	-	-

Optionele accessoires gaskookplaten.

Referentie	Beschrijving	Marktprijs**	PPS	PPQ	PPP	PNP	PCR	PCQ	PGQ	PCP	PGH	PGP
HEZ298105	Sudderplaat	€ 32,99**	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HEZ298107	Wokring	€ 32,99**					•	•				



HEZ298105
Sudderplaat



HEZ298107
Wokring

Bovenstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kunt u bestellen op www.bosch-home.be/nl/store of zijn beschikbaar bij uw Bosch verdeler.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW inbegrepen.

Optionele accessoires kookplaten.

Adviesprijs Incl. BTW

Inductiekookplaat met ventilatiemodule		
HEZ9VDKR1	Recirculatiekit S (1x S, 1x L bocht) voor 60 cm diepe werkbladen	€ 188,99
HEZ9VDKR0	Recirculatiekit L (2x L bocht) voor werkbladen vanaf 70 cm of groter	€ 188,99
HEZ9VDSS1	Buisverbinder voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie	€ 14,99
HEZ9VDSB1	90° buisbocht horizontaal voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie	€ 32,99
HEZ9VDSB2	90° buisbocht verticaal voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie (70 cm diep werkblad)	€ 32,99
HEZ9VDSB3	90° buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie (65 cm diep werkblad)	€ 32,99
HEZ9VDSB4	90° buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie (60 cm diep werkblad)	€ 32,99
HEZ9VDSI0	Adaptoreindstuk voor installatie luchtafvoer kookplaat met werkbladventilatie	€ 32,99
HEZ9VDSM1	Vlakke rechte buis 500 mm voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie	€ 19,99
HEZ9VDSM2	Vlakke rechte buis 1000 mm voor installatie recirculatie onder de plint en luchtafvoerinstallatie	€ 38,99
HEZ9VDSS2	Flexibel verbindingstuk DN150 vlak voor recirculatie onder de plint	€ 77,99
HEZ9VEDU0	Luchtafvoer starterset met akoestisch filter (4 stuks) voor kookplaat met werkbladventilatie	€ 47,99
HEZ9VRPD1	Diffusor voor installatie recirculatie onder de plint	€ 66,99
Inductiekookplaten		
HEZ9FF010	Flex pan, Maat L	€ 149,99
HEZ9FF030	Flex pan set, 3 stuks (2x maat S, 1x maat M)	€ 219,99
HEZ9FF040	Flex pan set, 4 stuks (2x maat S, 1x maat M, 1x maat L)	€ 349,99
HEZ9SE030	3-delige pannenset: pan Ø 14 cm (1,8 liter), pan Ø 18 cm (3,5 liter), koekenpan Ø 22 cm (bodem)	€ 88,99
HEZ9SE040	4-delige pannenset: pan, Ø 14 cm (1,2 liter) pan Ø 14 cm (2 liter), pan Ø 18 cm (3,5 liter), koekenpan Ø 18 cm (bodem)	€ 255,99
HEZ9SE060	6-delige pannenset: pan Ø 14 cm (1,2 liter) pan Ø 14 cm (2 liter), pan Ø 18 cm (3,5 liter), pan Ø 22 cm (5,5 liter), koekenpan Ø 18cm (bodem), koekenpan Ø 22 cm (bodem)	€ 311,99
HEZ9TY010	Teppan Yaki 34 cm, voor Flex Inductie	€ 199,99
HEZ390522	Grillplaat tbv flexInduction kookplaten (lxb bodem: 37 x 19,5 cm)	€ 222,99
HEZ390090	Inox wokpan glazen deksel 36cm (top) / 16 cm (bodem)	€ 154,99
HEZ9CF240	Inox braadpan tbv Inductiekookplaten Ø 18 cm (bodem)	€ 89,99
HEZ9CF280	Inox braadpan tbv Inductiekookplaten Ø 22 cm (bodem)	€ 109,99
HEZ39050	PerfectCook sensor tbv inductiekookplaten met PerfectCook	€ 110,99
HEZ9FE280	Gietijzeren braadpan 28 cm (top) / 18 cm (bodem)	€ 132,99


Kookplaten

Optionele accessoires kookplaten.

Onderstaande toebehoren en de door Bosch aanbevolen onderhouds- en reinigingsmiddelen kunt u bestellen op www.bosch-home.be/nl/store of zijn beschikbaar bij uw Bosch verdeler.



HEZ9TY010 €199,99
Teppanyaki-plaat 34 cm,
voor flexinductiekookplaten



HEZ390522 €222,99
Grillplaat voor
flexinductiekookplaten
(lxb bodem: 37 x 19,5 cm)



HEZ32WA00 €149,99
Draadloze bluetooth
kerntemperatuurmeter



HEZ9FF010 €149,99
Flex pan voor
flexinductiekookplaten
Maat L



HEZ9FF030 €219,99
3-Delige Flex pannenset
voor flexinductiekookplaten
2 x maat S en 1 x maat M



HEZ9FF040 €349,99
4-Delige Flex pannenset
voor
flexinductiekookplaten
2 x maat S, 1 x maat M
en 1 x maat L



HEZ9FE280 €132,99
Gietijzeren braadpan
Diameter bodem: 18 cm
Diameter top: 28 cm



HEZ390090 €154,99
Rvs wokpan voor
inductiekookplaten.
Diameter bodem: 17 cm
Diameter top: 35 cm



HEZ9CF240 €89,99
Rvs braadpan tbv
Inductiekookplaten
Ø 18 cm (bodem)



HEZ9CF280 €109,99
Rvs braadpan tbv
Inductiekookplaten
Ø 22 cm (bodem)



HEZ9SE060 €311,99
6-Delige pannenset:
pan Ø 14 cm (1,2 liter)
pan Ø 14 cm (2 liter),
pan Ø 18 cm (3,5 liter),
pan Ø 22 cm (5,5 liter),
koekenpan Ø 18 cm
(bodem), koekenpan
Ø 22 cm (bodem)



HEZ9SE040 €255,99
4-Delige pannenset:
pan, Ø 14 cm (1,2 liter)
pan Ø 14 cm (2 liter),
pan Ø 18 cm (3,5 liter),
koekenpan Ø 18 cm
(bodem)



HEZ9SE030 €88,99
3-Delige pannenset:
pan Ø 14 cm (1,8 liter),
pan Ø 18 cm (3,5 liter),
koekenpan Ø 22 cm
(bodem)





Ventilatiesystemen.

Precies waar en hoe jij het wil.

Precies waar en hoe jij het wil.

Tegen de muur, boven een kookeiland of geïntegreerd. Alles is mogelijk.

Smaken verschillen en niet alleen als het gaat om eten, maar ook als het gaat om de ventilatie in een keuken. Sommigen geven het ventilatiesysteem graag een prominente plek in de keuken en anderen willen het ventilatiesysteem zo min mogelijk in het zicht. Zo heeft Bosch voor iedereen wel een oplossing om de ideale keuken in te richten.



Inductiekookplaten met geïntegreerde ventilatie.

Onze inductiekookplaten met geïntegreerde ventilatie zijn met hun strakke design volledig vernieuwd. Zo heb je nog meer vrijheid en flexibiliteit in je keuken. Geuren en dampen worden direct bij de bron afgevoerd en krijgen geen kans om zich door de keuken te verspreiden.



Glass Draft module.

De ventilatiemodule bevindt zich net achter de inductiekookplaat, waardoor geuren en dampen direct afgevoerd worden. Bijna onzichtbaar verzonken in het werkblad wanneer deze niet actief is.



Plafonddampkappen.

De plafonddampkap is een ventilatiesysteem dat direct in of aan een dragend keukenplafond is gemonteerd. Voor frisse lucht, een goede verlichting van de kookplaat en bewegingsvrijheid voor je hoofd.



Eilanddampkappen.

Onze eilanddampkappen zijn speciaal ontworpen voor boven een kookeiland en hangen vrij aan het plafond.



Wanddampkappen.

Een wanddampkap monteert je boven de kookplaat aan de wand, eventueel tussen bovenkasten. De kap past mooi bij het design van Bosch ovens en kookplaten. Het verbluffende ventilatieresultaat zal niemand ontgaan.



Geïntegreerde schouwdampkappen.

Met de geïntegreerde schouwdampkap van Bosch werk je het ventilatiesysteem gemakkelijk in een keukenkast weg, passend in het geheel van de keuken. Deze mogelijkheid biedt ook nog opbergruimte in de kast.



Telescopische dampkappen.

Een telescopische dampkap monteert je in een bovenkast. Om het ventilatieoppervlak te vergroten, trek je voor gebruik het vlakke gedeelte uit. Bij veel van deze ventilatiesystemen kan je de vlakke voorkant op de bovenkasten afstemmen. De telescopische dampkap is dan vrijwel onzichtbaar.




Afvoergroepen.

Afvoergroepen integreer je volledig in een keukenkastje of ander keukenelement direct boven de kookplaat. Ze bieden maximale vrijheid voor integratie in ieder keukendesign.

Alle gemakken van Bosch ventilatiesystemen.


Ontdek de bediening die het best bij jou past.

Bij verschillende soorten ventilatiesystemen horen ook verschillende bedieningsmogelijkheden. Zo kan je een ventilatiesysteem bedienen met Touch Control, druktoetsen of zelfs met een afstandsbediening. Hoe dan ook, het gebruik is een fluitje van een cent.



DirectSelect met achtergrondverlichting.

Dankzij DirectSelect is het aanpassen van je ventilatiesysteem mogelijk met slechts één aanraking. Met de ingebouwde touch sensor regel je met één tik op de interface de stand van de ventilator en de verlichting van het werkblad.



Touch Select met achtergrondverlichting.

Diagonale wanddampkappen/
geïntegreerde schouwdampkappen



Druktoetsen.

Wanddampkappen



Schuifregelaar.

Afvoergroepen



Tiptoetsen met ledindicatie.

Telescopische dampkappen/afvoergroepen

Voor een vrije doorkijk in jouw open keuken.

Een ventilatieoplossing die je alleen ziet wanneer jij het wil, dat is de Glass Draft module van Bosch. Dit ventilatiesysteem is in het werkblad direct achter de kookplaat geïntegreerd en komt omhoog met de Touch Control-bediening.

Meer vrijheid en flexibiliteit.

Kies je voor een kookplaat met Glass module, dan krijg je de laatste technologie van onze ventilatiesystemen. Het geeft je meer vrijheid bij het plannen van je droomkeuken, want je hoeft geen rekening te houden met een ventilatiesysteem boven je kookplaat en je houdt vrij zicht vanachter je kookeiland of open keuken.

PerfectAir.

PerfectAir detecteert opstijgende damp en geur tijdens het koken en past automatisch het ventilatievermogen aan. Het geluidsniveau blijft zo laag mogelijk, doordat het ventilatievermogen op de juiste stand wordt geactiveerd.

Sfeervolle lichtomlijsting.

Het glazen paneel is voorzien van een lichtomlijsting. Kies eenvoudig je favoriete kleur met Emotion Light via de Home Connect-app. De keuze is eindeloos.

Glass Draft-ventilatie.

Het glazen paneel van de Glass Draft-ventilatie komt alleen tevoorschijn als je de ventilatie aanzet. En zelfs dan houd je vrij uitzicht door het transparante ontwerp. Door Guided Air-technologie worden geuren en dampen direct het ventilatiesysteem in gezogen. Zowel het glas als de filters zijn eenvoudig te verwijderen voor reiniging.





Groots van binnen. Minimalistisch aan de buitenkant.

Onze diagonale HeadFree dampkappen charmeren zowel kook- als designliefhebbers. Ze maken indruk met de zwarte buitenkant, gemaakt van hoogwaardige materialen, die perfect matcht met andere accent line-inbouwtoestellen, zoals ovens, microgolfovens en de espresso volautomat. Maar ook het interieur zit boordevol exclusieve kenmerken. Ze zijn uitgerust met tal van functies, maar dat zorgt niet voor extra geluid. Ze zijn Europa's stilste recirculatie diagonale HeadFree dampkappen*. De accent line-modellen zijn beschikbaar in Serie 8, 6 en 4.

#1
stilste recirculatie
wanddampkap
in Europa*.

* Bij gebruik van de maximale normaalstand en met apart recirculatiefilter en schacht volgens EN 60704-2-13.

Zo makkelijk kan koken zijn.

Onze diagonale HeadFree dampkappen zijn niet alleen blikvangers. Dankzij het praktische ontwerp zorgen ze voor een eenvoudige installatie én bediening. En als je ze verbindt met onze inductiekookplaat, is handmatige bediening van de ventilatie bijna overbodig. Zo kan jij je volledig op het koken richten.

Gewoon simpel.

Je past je ventilatie aan met slechts één aanraking via DirectSelect: een gebruikersinterface met touch control. De dimbare ledverlichting aan de onderkant van het toestel kan je los van de ventilator in- en uitschakelen. En om de filters schoon te maken, hoeft je je niet langer in allerlei bochten te wringen. Het paneel gaat open in een hoek van 110 graden, zodat je de vetfilters eenvoudig verwijdt. Daarna reinig je ze met de hand of laat je de vaatwasser het werk doen.

Home Connect.

Haal het meeste uit je kookplaat én ventilatiesysteem door de toestellen te koppelen met de Home Connect-app. Zo profiteer je van extra slimme functies, zoals de Favorieten-knop waarmee je in één keer je favoriete kookinstellingen start. Ook kan je daar de kleur van de ledverlichting veranderen. En via de kookplaat regel je de ventilatiesnelheid met Hood Control.

PerfectAir.

Deze sensor in onze Serie 8-diagonale HeadFree dampkappen controleert de lucht terwijl je kookt. Hij selecteert automatisch het juiste vermogen om stoom en geurtjes op te vangen en beperkt het geluid tot een minimum. Als je klaar bent met koken, blijft de ventilator draaien totdat de lucht in je keuken weer schoon en fris is. Jij focust je op het koken, je ventilatiesysteem doet de rest.

Smart Hood Automatic.

Serie 6- en 4-diagonale HeadFree dampkappen stuur je helemaal automatisch aan met een bijpassende Serie 6-inductiekookplaat. Dit gebeurt op basis van een algoritme dat het vermogen van het ventilatiesysteem aanpast op de instellingen van je kookplaat. Je keuken is vrij van geuren en dampen en vingerafdrukken op je ventilatiesysteem zijn verleden tijd.



Zelfs het afvoeren van lucht heb je in de hand.

Luchtafvoer of recirculatiewerking.

Bij luchtafvoer wordt, zoals de naam al doet vermoeden, de lucht naar buiten afgevoerd. Hierbij is het van belang dat een raam openstaat zodat er goed geventileerd kan worden.


Bij recirculatiewerking wordt de lucht gefilterd en niet naar buiten geblazen. De keukenlucht wordt door het ventilatiesysteem opgezogen, gezuiverd en weer de keuken in geblazen.

Recirculatiemodellen hebben naast een vetfilter ook een koolstoffilter nodig die alle geurdeeltjes verwijdt. Deze filter dien je regelmatig te vervangen zodat de lucht in de keuken schoon en fris blijft. In plaats van een standaard koolstoffilter kan je ook kiezen voor een Clean Air- of een Clean Air Plus-filter die uiterst effectief is doordat het tot 95% van de geurdeeltjes uit de lucht verwijdt.


Omdat er geen kostbare warme lucht naar buiten verdwijnt, heeft recirculatie geen warmte- en energieverlies. Er is ook geen verbouwing nodig voor een afvoerleiding of muurdoorvoer. De montage van een ventilatiesysteem met recirculatie is eenvoudig en kost weinig tijd.

Vervangen of regenereren?

Wil je liever een filter hebben die langer meegaat? Kies dan voor een regenererbare Clean Air-filter. Deze regenereer je door de filter gedurende twee uur in de oven op 200 °C te plaatsen, daarna presteert de filter weer als nieuw.



Luchtafvoer



Recirculatiewerking

Allergisch? Zuiver de lucht met Clean Air Plus.

Voor iedereen die last heeft van allergieën heeft Bosch de speciale Clean Air Plus-filter. Hiermee houd je jouw keuken vrij van pollen en allergenen. Dankzij de Clean Air Plus-filter absorberen onze ventilatiesystemen behalve kookgeuren ook meer dan 90% van de aanwezige pollen en allergenen. Is het ventilatiesysteem voorzien van Home Connect? Dan kan je in combinatie met NuWave Cair, een slimme luchtkwaliteitssensor, de lucht automatisch laten filteren door het ventilatiesysteem.



Ontdek alle voordelen van Bosch ventilatiesystemen.

Functies die het dagelijks leven makkelijker maken.



Ambient Light.

Met Ambient Light kan je de verlichting rondom jouw Glass Draft in 12 verschillende kleuren instellen. Via Home Connect wordt het nog gemakkelijker om de gewenste sfeer te creëren in jouw hele huis.



Eco Silence Drive™.

Grote prestaties in plaats van groot volume: De Eco Silence Drive™-motor werkt zonder koolborstels, zodat je niet de nadelen van een traditionele motor ondervindt. Eco Silence Drive™ zorgt voor efficiëntie, duurzaamheid en een geruisloze werking.



Guided Air.

Guided Air zorgt voor perfecte afname van stoom en geur, ongeacht de positie van de pan op de kookplaat.



Hood Control.

Met Hood Control kan je gemakkelijk jouw ventilatiesysteem bedienen met je kookplaat. Zo hoef je nooit meer je ogen van de kookplaat af te houden tijdens het koken.



PerfectAir.

De PerfectAir-sensor houdt de lucht tijdens het koken in de gaten en past zijn vermogen aan op de opstijgende damp en geur: voortdurend, precies en onafhankelijk van de instellingen. Tegelijkertijd wordt het geluidsniveau beperkt omdat alleen het minimaal vereiste ventilatievermogen wordt geactiveerd.



Verlichting.

De verlichting van de verschillende ventilatiesystemen kan je dimmen. Op deze manier houd je na het koken de keuken sfeervol verlicht en heb je tijdens het koken goed zicht op je pannen.



Smart Hood Automatic.

Focus je helemaal op jouw manier van koken. Het bijpassende ventilatiesysteem wordt automatisch aangestuurd door de kookplaat en een verbonden Home Connect-account. Dit gebeurt op basis van een algoritme dat het vermogen van het ventilatiesysteem aanpast aan de instellingen van je kookplaat.



Home Connect.

Met de eenvoudig te bedienen Home Connect-app heb je toegang tot en beheer je de instellingen van jouw keukentoestellen waar en wanneer je maar wil.

Guided Air.

Om de lucht boven elke kookzone van damp te kunnen zuiveren, wordt achter de glasplaat een soort luchtgordijn gecreëerd. Zo worden de dampen niet alleen stiller en beter aangezogen, maar ben je ook verzekerd van perfect schone lucht in de keuken.

Metalen vetfilter.

De Glass Draft module heeft twee metalen vetfilters bestaande uit 14 lagen om vet en hardnekkige deeltjes uit de afgevoerde lucht te filteren. Om zo efficiënt mogelijk te kunnen functioneren, moet je ze één keer per maand met de hand of in de vaatwasser te reinigen. Beide filters zijn in een filterpatroon verwerkt en kunnen met slechts een druk op de knop worden verwijderd. Elk patroon kan maar liefst 170 ml vloeistof opnemen. Zo vormen overkokende potten geen probleem meer.

Glass Draft module

80 cm



Referentie	DDW88MM66
Serie	Serie 8
Type	Glass Draft module
Prijs*	€ 2.799,00
Breedte	80 cm
Kleur toestel / schouw	Helder glas
Home Connect – Hood Control	●
Bediening	TouchSelect
EcoSilence Drive	●
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	223 / 501 / 775 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	170 / 447 / 562 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	62 / 65 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	Ambient Light / - / -
Diversen	Guided Air Technology, PerfectAir sensor, Comfort Design

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.

Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

Verdere info over efficiëntieklasse en energieverbruik op www.bosch-home.be/nl.

¹⁾ In luchtafvoer volgens norm EN 61591 in dB(A) re 1 pW. In kringloopwerking, voorzien van CleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel.

²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.



Vind het ventilatiesysteem dat bij jou past.

Bezoek de Bosch website, beantwoord enkele vragen en vind het ventilatiesysteem dat naadloos aansluit op jouw behoeften met onze online keuzehulp.

Plafond- dampkappen

90 cm



Referentie	DRC99PS20	DRC97AQ50
Serie	Serie 8	Serie 6
Type	Plafonddampkap	Plafonddampkap
Prijs*	€ 2.149,00	€ 1.669,00
Breedte	90 cm	90 cm
Kleur toestel / schouw	Wit glas	Inox
Home Connect – Hood Control	●	●
Bediening	Afstandsbediening	Afstandsbediening
EcoSilence Drive	●	●
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden	3 + 2 intensiefstanden
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	265 / 458 / 933 m³/u	265 / 458 / 798 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	197 / 419 / 637 m³/u	200 / 422 / 565 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	56 / 63 dB	56 / 63 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	6 x LED 3 W / ● / ●	4 x LED 3 W / ● / ●
Diversen	Randafzuiging, PerfectAir sensor, kleur- temperatuur op maat, filterafdekking in glas	Randafzuiging, filterafdekking in inox

Plafond- dampkap

90 cm



Referentie	DRC96AQ50
Serie	Serie 6
Type	Compacte plafonddampkap
Prijs*	€ 1.829,00
Breedte	90 cm
Kleur toestel / schouw	Inox
Home Connect – Hood Control	●
Bediening	Afstandsbediening
EcoSilence Drive	●
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	252 / 434 / 734 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	198 / 336 / 574 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	61 / 61 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	4 x LED 3 W / ● / ●
Diversen	Randafzuiging, filterafdekking in inox

Eiland-dampkap

90 cm



Referentie	DIB98JQ50
Serie	Serie 6
Type	Decoratieve eilanddampkap - Box-Design
Prijs*	€ 2.149,00
Breedte	90 cm
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox
Home Connect - Hood Control	-
Bediening	DirectSelect en LightLine
EcoSilence Drive	●
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	281 / 445 / 867 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	188 / 353 / 457 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	54 / 67 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	4 x LED 1,5 W / ● / ●
Diversen	PerfectAir sensor

Eiland-dampkap

90 cm



Referentie	DIB97IM50
Serie	Serie 4
Type	Decoratieve eilanddampkap - Box-Design
Prijs*	€ 1.479,00
Breedte	90 cm
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox
Home Connect - Hood Control	-
Bediening	TouchSelect
EcoSilence Drive	-
Vermogens	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	260 / 438 / 754 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	211 / 390 / 527 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	57 / 67 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	4 x LED 1,5 W / - / -
Diversen	-

* Vrijblijvend aanbevelen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
 Energietabel op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.
 Verdere info over efficiëntieklasse en energieverbruik op www.bosch-home.be/nl.
 ** Aanbevelen marktprijs BTW inbegrepen.
¹⁾ In luchtafvoer volgens norm EN 60704-2:13 in dB(A) re 1 pW.
²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2:13 in dB(A) re 1 pW.

HeadFree dampkappen


90 - 80 cm



accent|line



accent|line




Referentie	DWK91LT65	DWK81AN65
Serie	Serie 8	Serie 6
Type	HeadFree dampkap	HeadFree dampkap
Prijs*	€ 1.669,00	€ 1.259,00
Breedte	90 cm	80 cm
Kleur toestel / schouw	Zwart glas / Zwart	Zwart glas / Zwart
Home Connect – Hood Control	●	●
Bediening	DirectSelect met achtergrondverlichting	TouchSelect
EcoSilence Drive	●	●
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	228 / 441 / 1007 m³/u	223 / 432 / 915 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	211 / 435 / 964 m³/u	212 / 433 / 896 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	51 / 59 dB	51 / 59 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 3 W / ● / ●	2 x LED 3 W / ● / ●
Diversen	Randafzuiging, PerfectAir sensor, Ambient Light, kleurtemperatuur op maat, Favorietentoets, filterafdekking in glas	Randafzuiging, Smart Hood Automatic, kleurtemperatuur op maat, filterafdekking in glas

HeadFree dampkappen

80 - 60 cm




accent|line



Referentie	DWK87FN65	DWK67FN65
Serie	Serie 4	Serie 4
Type	HeadFree dampkap	HeadFree dampkap
Prijs*	€ 859,00	€ 779,00
Breedte	80 cm	60 cm
Kleur toestel / schouw	Zwart glas / Zwart	Zwart glas / Zwart
Home Connect – Hood Control	●	●
Bediening	TouchSelect	TouchSelect
EcoSilence Drive	●	●
Vermogens	3 + 1 intensiefstand	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	223 / 431 / 768 m³/u	223 / 431 / 768 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	208 / 429 / 724 m³/u	208 / 429 / 724 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	56 / 62 dB	56 / 62 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 3 W / ● / ●	2 x LED 3 W / ● / ●
Diversen	Randafzuiging, Smart Hood Automatic, kleurtemperatuur op maat, filterafdekking in glas	Randafzuiging, Smart Hood Automatic, kleurtemperatuur op maat, filterafdekking in glas

Decoratieve wanddampkappen


90 cm



Referentie	DWB98JQ50	DWB97JP50
Serie	Serie 6	Serie 6
Type	Decoratieve wanddampkap - Box-Design	Decoratieve wanddampkap - Box-Design
Prijs*	€ 1.509,00	€ 1.249,00
Breedte	90 cm	90 cm
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox	Inox / Inox
Home Connect - Hood Control	-	-
Bediening	DirectSelect en LightLine	DirectSelect en LightLine
EcoSilence Drive	●	●
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden	3 + 2 intensiefstanden
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	273 / 430 / 844 m³/u	289 / 427 / 702 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	188 / 353 / 457 m³/u	176 / 343 / 442 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	55 / 67 dB	55 / 66 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	3 x LED 1,5 W / ● / ●	3 x LED 1,5 W / ● / ●
Diversen	PerfectAir sensor	-

Decoratieve wanddampkappen

90 cm




Referentie	DWB97LM50	DWB96DM65
Serie	Serie 6	Serie 4
Type	Decoratieve wanddampkap - Box-Design	Decoratieve wanddampkap - Box-Design
Prijs*	€ 1.009,00	€ 819,00
Breedte	90 cm	90 cm
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox	Zwart / Zwart
Home Connect - Hood Control	-	-
Bediening	TouchSelect	TouchSelect
EcoSilence Drive	●	-
Vermogens	3 + 1 intensiefstand	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	287 / 431 / 697 m³/u	222 / 372 / 604 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	176 / 343 / 442 m³/u	180 / 337 / 441 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	55 / 66 dB	60 / 70 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	3 x LED 1,5 W / - / -	2 x LED 1,5 W / - / -
Diversen	-	-

accent | line

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
 Energietabel op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.
 Verdere info over efficiëntieklasse en energieverbruik op www.bosch-home.be/nl.
 ** Aanbevolen marktprijs BTW inbegrepen.
¹⁾ In luchtafvoer volgens norm EN 60704-2:13 in dB(A) re 1 pW.
²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2:13 in dB(A) re 1 pW.

Decoratieve wanddamp- kappen

90 cm



Referentie	DWB96FM50	DWB96BC60
Serie	Serie 4	Serie 2
Type	Decoratieve wanddampkap - Box-Design	Decoratieve wanddampkap - Box-Design
Prijs*	€ 819,00	€ 649,00
Breedte	90 cm	90 cm
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox	Zwart / Zwart
Home Connect - Hood Control	-	-
Bediening	TouchSelect	Druktoetsen
EcoSilence Drive	-	-
Vermogens	3 + 1 intensiefstand	3
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	222 / 372 / 604 m³/u	248 / 619 / - m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	180 / 337 / 441 m³/u	186 / 422 / - m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	60 / 70 dB	70 / 74 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 1,5 W / - / -	2 x LED 1,5 W / - / -
Diversen	-	-

Decoratieve wanddampkap

90 cm



Referentie	DWP94BC50
Serie	Serie 2
Type	Decoratieve wanddampkap - Piramide-Design
Prijs*	€ 519,00
Breedte	90 cm
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox
Home Connect - Hood Control	-
Bediening	Druktoetsen
EcoSilence Drive	-
Vermogens	3
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	198 / 365 / - m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	129 / 213 / - m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	65 / 67 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 1,5 W / - / -
Diversen	-

Decoratieve wanddamp- kappen

60 cm



Referentie	DWB67CM50	DWB66IM50
Serie	Serie 6	Serie 4
Type	Decoratieve wanddampkap - Box-Design	Decoratieve wanddampkap - Box-Design
Prijs*	€ 799,00	€ 709,00
Breedte	60 cm	60 cm
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox	Inox / Inox
Home Connect – Hood Control	-	-
Bediening	TouchSelect	TouchSelect
EcoSilence Drive	●	-
Vermogens	3 + 1 intensiefstand	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	259 / 415 / 671 m³/u	238 / 368 / 605 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	170 / 330 / 409 m³/u	180 / 337 / 441 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	60 / 67 dB	60 / 70 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 1,5 W / - / -	2 x LED 1,5 W / - / -
Diversen	-	-

* Vrijblijvend aanbevelen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
Energie label op een schaal van energie-efficiëntie klassen van A+++ tot D.
Verdere info over efficiëntie klassen en energieverbruik op www.bosch-home.be/nl.
** Aanbevelen marktprijs BTW inbegrepen.
¹⁾ In luchtafvoer volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.
²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.

Geïntegreerde design schouwdampkappen

90 - 60 cm



Referentie	DBB97AM60	DBB67AM60
Serie	Serie 6	Serie 6
Type	Geïntegreerde design schouwdampkap	Geïntegreerde design schouwdampkap
Prijs*	€ 1.069,00	€ 959,00
Breedte	90 cm	60 cm
Kleur toestel / schouw	Zwart / Zwart	Zwart / Zwart
Home Connect – Hood Control	-	-
Bediening	TouchSelect	TouchSelect
EcoSilence Drive	-	-
Vermogens	3 + 1 intensiefstand	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	265 / 460 / 749 m³/u	265 / 460 / 749 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	253 / 451 / 652 m³/u	253 / 451 / 652 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	63 / 67 dB	63 / 67 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	3 x LED 3 W / ● / -	3 x LED 3 W / ● / -
Diversen	-	-

Geïntegreerde design schouwdampkappen


90 - 60 cm



Referentie	DBB96AF50	DBB66AF50
Serie	Serie 4	Serie 4
Type	Geïntegreerde design schouwdampkap	Geïntegreerde design schouwdampkap
Prijs*	€ 709,00	€ 609,00
Breedte	90 cm	60 cm
Kleur toestel / schouw	Inox, helder glas / Inox	Inox, helder glas / Inox
Home Connect – Hood Control	-	-
Bediening	Draaiknop	Draaiknop
EcoSilence Drive	-	-
Vermogens	3	3
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	255 / 620 / - m³/u	255 / 620 / - m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	246 / 598 / - m³/u	247 / 594 / - m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	70 / 75 dB	70 / 76 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 2,5 W / - / -	2 x LED 2,5 W / - / -
Diversen	-	-

Telescopische dampkappen

90 cm



Referentie	DFS097K51	DFR097T51
Serie	Serie 8	Serie 6
Type	Telescopische dampkap	Telescopische dampkap
Prijs*	€ 1.419,00	€ 1.049,00
Breedte	90 cm	90 cm
Kleur toestel / schouw	Inox	Inox
Home Connect – Hood Control	-	-
Bediening	DirectSelect en LightLine	Druktoetsen en digitale indicatie
EcoSilence Drive	●	●
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden	3 + 2 intensiefstanden
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	198 / 395 / 700 m³/u	198 / 395 / 700 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	168 / 358 / 628 m³/u	168 / 358 / 628 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	53 / 60 dB	53 / 60 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	3 x LED 1,5 W / ● / ●	3 x LED 1,5 W / ● / ●
Diversen	Afwerkingslijst meegeleverd, PerfectAir sensor	Telescopisch element zonder afwerkingslijst

accent|line

accent|line

Telescopische dampkappen

60 cm



Referentie	DFR067T51	DFM064A52
Serie	Serie 6	Serie 4
Type	Telescopische dampkap	Telescopische dampkap
Prijs*	€ 929,00	€ 599,00
Breedte	60 cm	60 cm
Kleur toestel / schouw	Inox	Metaalgrijs
Home Connect – Hood Control	-	-
Bediening	Druktoetsen en digitale indicatie	Druktoetsen
EcoSilence Drive	●	●
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	208 / 392 / 717 m³/u	161 / 268 / 400 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	168 / 358 / 628 m³/u	152 / 263 / 353 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	53 / 60 dB	62 / 64 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 1,5 W / ● / ●	2 x LED 1,5 W / - / -
Diversen	Telescopisch element zonder afwerkingslijst	Inox afwerkingslijst meegeleverd

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
 Energie label op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.
 Verdere info over efficiëntieklasse en energieverbruik op www.bosch-home.be/nl.
¹⁾ In luchtafvoer volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.
²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.

Afvoergroepen

86 - 70 cm



Referentie	DLN87AC50	DLN77AC50
Serie	Serie 6	Serie 6
Type	Afvoergroep	Afvoergroep
Prijs*	€ 779,00	€ 709,00
Breedte	86 cm	70 cm
Kleur toestel / schouw	Inox	Inox
Home Connect – Hood Control	-	-
Bediening	Druktoetsen	Druktoetsen
EcoSilence Drive	-	-
Vermogens	3 + 1 intensiefstand	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	285 / 600 / 745 m³/u	270 / 595 / 730 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	270 / 580 / 700 m³/u	260 / 580 / 705 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	61 / 69 dB	63 / 70 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 1 W / - / -	2 x LED 1 W / - / -
Diversen	Randafzuiging, filterafdekking in inox	Randafzuiging, filterafdekking in inox

Afvoergroepen

75 - 53 cm



Referentie	DHL755BL	DHL555BL
Serie	Serie 4	Serie 4
Type	Afvoergroep	Afvoergroep
Prijs*	€ 569,00	€ 429,00
Breedte	75 cm	53 cm
Kleur toestel / schouw	Metaalgrijs	Metaalgrijs
Home Connect – Hood Control	-	-
Bediening	Schuifregelaar	Schuifregelaar
EcoSilence Drive	-	-
Vermogens	3 + 1 intensiefstand	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	198 / 379 / 638 m³/u	196 / 362 / 618 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	139 / 278 / 408 m³/u	134 / 268 / 395 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	56 / 65 dB	56 / 64 dB
Verlichting / Softlight / Dimfunctie	2 x LED 2,15 W / - / -	2 x LED 2,15 W / - / -
Diversen	-	-

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
 Energie label op een schaal van energie-efficiëntie klassen van A+++ tot D.
 Verdere info over efficiëntie klassen en energieverbruik op www.bosch-home.be/nl.
¹⁾ In luchtafvoer volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.
²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.

Referentie	Accessoires voor Glass Draft module	Prijs**	DDW88MM66
DSZ1WW1I6	CleanAir Plus starterset	€ 317,99	●
DSZ1WW1J1	Regenereerbare koolstoffilter starterset	€ 949,99	●
DSZ1WW1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 126,99	●
DSZ1WW1M1	Montageset voor motor op afstand	€ 264,99	●
DSZ8WW1Y2	Naadloze combinatie kit	€ 159,99	●
HEZ9VDSI1	Verticale bocht 90° plat-rond in kunststof	€ 32,99	●
HEZ9VDSM1	Vlakkanaal zacht kunststof 500 mm	€ 19,99	●
HEZ9VDSM2	Vlakkanaal zacht kunststof 1000 mm	€ 38,99	●
HEZ9VDSB1	Horizontale bocht 90° in kunststof	€ 32,99	●
HEZ9VDSB2	Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 70 cm)	€ 32,99	●
HEZ9VDSI0	Overgangstuk vlak naar rond in kunststof	€ 32,99	●
HEZ9VDSS1	Verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk)	€ 14,99	●

Referentie	Accessoires voor HeadFree dampkappen	Prijs**	DWK-91LT65	DWK-81AN65	DWK-87FN65	DWK-67FN65
DWZ1BK1I6	CleanAir Plus starterset	€ 126,99	●	●		
DWZ1BK1V6	CleanAir Plus starterset (zonder schouw)	€ 106,99	●	●		
DWZ1BK1B6	CleanAir Plus vervangfilters	€ 83,99	●	●		
DWZ1KK1I6	CleanAir Plus starterset	€ 126,99			●	●
DWZ1KK1V6	CleanAir Plus starterset (zonder schouw)	€ 106,99			●	●
DWZ1KK1B6	CleanAir Plus vervangfilters	€ 83,99			●	●
DWZ1BK1S1	Regenereerbare set voor kringloopwerking	€ 967,99	●	●		
DWZ1BK1R1	Regenereerbare set voor kringloopwerking (zonder schouw)	€ 934,99	●	●		
DWZ1BK1P1	Regenereerbare vervangfilters	€ 924,99	●	●		
DWZ0BX6K1	Zwarte schouwverlenging - ventilatiekanaal - 100 cm	€ 137,99	●	●	●	●
DWZ0BX6L1	Zwarte schouwverlenging - ventilatiekanaal - 150 cm	€ 189,99	●	●	●	●

Referentie	Accessoires voor decoratieve wanddampkappen	Prijs**	DWB96DM65	DWB96FM50	DWB96BC60	DWP94BC50	DWB67CM50	DWB66IM50	DWB98JQ50	DWB97JP50	DWB97LM50
DHZ1223	Schouw uitbreiding 1000 mm	€ 137,99							●	●	●
DHZ1225	Schouw uitbreiding 1000 mm	€ 137,99	●				●	●			
DHZ1224	Schouw uitbreiding 500 mm	€ 105,99				●					
DHZ1233	Schouw uitbreiding 1500 mm	€ 189,99							●	●	●
DHZ1235	Schouw uitbreiding 1500 mm	€ 189,99	●				●	●			
DHZ1234	Schouw uitbreiding 750 mm	€ 126,99				●					
DHZ5275	Standaardset voor kringloopwerking	€ 52,99				●					
DHZ5276	Standaard actieve koolstoffilter	€ 31,99				●					
DWZ1DX1I6	Geïntegreerde CleanAir Plus starterset	€ 126,99	●	●	●		●				
DWZ1DX1I4	CleanAir starterset voor kringloopwerking	€ 52,99	●	●	●		●	●			
DWZ0XX0J0	Geïntegreerde regenereerbare CleanAir set	€ 423,99	●	●	●		●				
DWZ0XX0J5	Regeneerbare set voor kringloopwerking	€ 423,99					●		●	●	●
DWZ1CX1I6	CleanAir Plus set	€ 126,99	●							●	●
DWZ2CB1I4	CleanAir set	€ 52,99								●	●
DWZ2CX5C6	CleanAir Plus set	€ 317,99								●	●
DWZ2FX5D1	Regenereerbare set voor kringloopwerking	€ 582,99		●	●						
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 78,99	●	●	●		●	●		●	●
DZZ0XX0P0	Regenereerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset	€ 317,99	●		●		●	●		●	●
DZZ2CB1B4	CleanAir filter	€ 31,99									●
DWZ1DX1B4	CleanAir actieve koolstoffilter (vervanging)	€ 31,99	●	●	●			●			
DHZ9550	Achterpaneel	€ 115,99				●					
DWZ1FX5C6	CleanAir Plus set	€ 285,99		●			●				
DWZ1FX5D1	Regenereerbare set voor kringloopwerking	€ 582,99	●				●	●			

Referentie	Accessoires voor plafondlampkappen	Prijs**	DRC99PS20
DIZ1JC2C6	CleanAir Plus starterset voor decoratieve afvoergroep – Wit	€ 455,99	●
DIZ1JC5C6	CleanAir Plus starterset voor decoratieve afvoergroep – Inox	€ 455,99	●
DIZ0JC2D0	Regenereerbare koolstoffilter starterset voor decoratieve afvoergroep – Wit	€ 709,99	●
DIZ0JC5D0	Regenereerbare koolstoffilter starterset voor decoratieve afvoergroep – Inox	€ 709,99	●
DZZ1XX1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 78,99	●
DZZ0XX0P0	Regenereerbare koolstoffilter	€ 317,99	●

Referentie	Toebehoren voor geïntegreerde design schouwdampkappen	Prijs**	DBB-97AM60	DBB-67AM60	DBB-96AF50	DBB-66AF50
DWZ6IB1I4	Standaard CleanAir-set voor kringloopwerking	€ 52,99	●	●		
DWZ6IB1B4	CleanAir koolstoffilter (vervanging)	€ 38,99	●	●		
DWZ1IX1C6	CleanAir Plus starterset	€ 243,99	●	●	●	●
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 78,99	●	●	●	●
DWZ1IT1D1	Regenereerbare koolstoffilter starterset	€ 614,99	●	●	●	●
DWZ0IT0P0	Regenereerbare actief koolstoffilter (vervanging)	€ 370,99	●	●	●	●
DWZ1IB6K1	Schouwverlenging 450-854 mm	€ 199,99	●	●		
DWZ1IB6N1	Schouwverlenging 187-360 mm	€ 169,99	●	●		
DWZ0IB0U0	Standaardset voor kringloopwerking	€ 126,99			●	●
DWZ0IB5G0	Schouw uitbreiding, 120 mm	€ 73,99			●	●
DWZ0IB5N0	Schouw uitbreiding, 187-360 mm	€ 105,99			●	●
DWZ0IM0A0	Standaard actieve koolstoffilter	€ 36,99			●	●

Referentie	Accessoires voor telescopische dampkappen	Prix**	DFS-097K51	DFR-097T51	DFR-067T51	DFM-064A52
DWZ1IX1C6	CleanAir Plus starterset	€ 243,99	●	●	●	
DWZ1IT1D1	Regenereerbare koolstoffilter starterset	€ 614,99	●	●	●	
DWZ1IX1B6	CleanAir Plus koolstoffilter (vervanging)	€ 78,99	●	●	●	
DWZ0IT0P0	Regenereerbare actief koolstoffilter voor CleanAir starterset	€ 370,99	●	●	●	
DWZ2IT1I4	Standaard CleanAir set voor kringloopwerking	€ 52,99		●	●	
DWZ1IT1I4	CleanAir set voor kringloopwerking	€ 52,99	●			●
DWZ2IT1B4	Actieve koolstoffilter CleanAir (vervanging)	€ 38,99	●	●	●	
DWZ1IT1B4	CleanAir actieve koolstoffilter (vervanging)	€ 38,99				●
DSZ4920	Montageset voor dampkap 90cm	€ 59,99	●	●		
DSZ4961	Neerlaatkader voor dampkap 90 cm	€ 190,99	●	●		
DSZ4660	Neerlaatkader voor dampkap 60 cm	€ 158,99			●	
DSZ4985	Afwerkingslijst 90 cm – Inox	€ 54,99		●		
DSZ4982	Afwerkingslijst 90 cm – Wit	€ 105,99		●		
DSZ4986	Afwerkingslijst 90 cm – Zwart	€ 105,99		●		
DSZ4685	Afwerkingslijst 60 cm – Inox	€ 49,99			●	
DSZ4682	Afwerkingslijst 60 cm – Wit	€ 84,99			●	●
DSZ4686	Afwerkingslijst 60 cm – Zwart	€ 84,99			●	●

Optionele accessoires ventilatiesystemen.

Te koop in onze [webshop](#).



DHZ9550 €115,99
Rvs achterwand
90 x 65 cm (bxh)



DIZ0JC5D0 €709,99
DIZ0JC2D0* €709,99
Clean Air recirculatie startset (rvs/wit*), regenererbaar koolfilter voor inbouw plafond-dampkappen



DIZ1JC5C6 €455,99
DIZ1JC2C6* €455,99
Clean Air Plus recirculatie startset (rvs/wit*), anti-allergeen/anti-vis koolfilter voor inbouw plafond-dampkappen



DIZ1JX5C1 €635,99
DIZ1JX2C1* €635,99
Clean Air recirculatie startset (rvs/wit*), anti-allergeen/anti-vis koolfilter voor inbouw plafond-dampkappen met lage inbouw



DWZ1KK1I6 €126,99
Clean Air Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor Serie 4-diagonale wandschouwkappen



DIZ2CX5C6 €402,99
Clean Air Plus recirculatie startset, anti-allergeen/anti-vis koolfilter voor eiland-schouwkappen



DWZ2CX5C6 €317,99
Clean Air Plus recirculatie startset, anti-allergeen/anti-vis koolfilter voor wand-schouwkappen




DWZ1FX5C6 €285,99
Clean Air Plus recirculatie startset, anti-allergeen/anti-vis koolfilter voor wand-schouwkappen




DIZ2FX5D1 €667,99
Recirculatieset met regenererbaar filter voor eilandschouwkappen




DWZ1FX5D1 €582,99
DWZ2FX5D1* €582,99
Recirculatieset met regenererbaar filter voor wandschouwkappen Serie 6, 4 en 2*




DWZ1KK1V6 €106,99
Clean Air Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor Serie 4-diagonale wand-schouwkappen zonder schacht




DZZ1XX1B6 €78,99
anti-allergeen/anti-vis koelstoffilter voor Clean Air Plus recirculatie startsets wandschouwkappen




DZZ0XX0P0 €317,99
Regenererbaar koelstoffilter voor Clean Air recirculatie startset eiland/wandschouwkappen



DWZ0XX0J5 €423,99
DWZ0XX0J0* €423,99
Integreerbare Clean Air recirculatie startset met regenererbaar koolfilter voor Serie 6/8 of Serie 2/4* wandschouwkappen




DWZ1CX1I6 €126,99
DWZ1DX1I6* €126,99
integreerbare Clean Air Plus recirculatieset met anti-allergeen/anti-vis koolfilter voor Serie 6/8 of Serie 2/4* wandschouwkappen



DWZ1BK1I6 €126,99
Clean Air Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor Serie 8- en 6-diagonale wandschouwkappen




DWZ1BK1V6 €106,99
Clean Air Plus anti-allergeen/anti-vis startset voor Serie 8- en 6-diagonale wandschouwkappen



DWZ1IX1C6 €243,99
Clean Air Plus recirculatie set met anti-allergeen/anti-vis koolfilter voor vlakschermkappen



DWZ1IT1D1 €614,99
Recirculatieset met regenererbaar filter voor vlakschermkappen




DWZ0IT0P0 €370,99
Regenererbaar koolfilter voor Clean Air recirculatie startset DWZ1IX1C6 voor vlakschermkappen



DWZ1IX1B6 €78,99
anti-allergeen/anti-vis koelstoffilter voor Clean Air Plus recirculatie startset DWZ1IX1C6 voor vlakschermkappen



DWZ1BK1R1 €934,99
Regenererbare Clean Air startset voor Serie 8- en 6-diagonale wandschouwkappen zonder schacht



DWZ1BK1S1 €967,99
Regenererbare Clean Air startset voor Serie 8- en 6-diagonale wandschouwkappen



DHZ1233 €189,99
DHZ1223 €137,99
Schachtverlenging 150 / 100 cm wandschouwkappen



DHZ1234 €126,99
DHZ1224 €105,99
Schachtverlenging 75/50 cm wandschouwkappen



DHZ1235 €189,99
DHZ1225 €137,99
Schachtverlenging 150 / 100 cm wandschouwkappen



DWZ0IB5N0 €105,89
DWZ0IB5G0 €73,99
Schachtverlenging 185-362 / 120 mm (integreerbare blokkappen DBB96AF50, DBB66AF50)



DHZ1256 €317,99
DHZ1246 €264,99
Schachtverlenging 160 / 110 cm eiland-schouwkappen



DHZ1253 €137,99
DHZ1251 €84,99
Frame voor schachtverlenging



DSZ4920 €59,99
Montageset 90 cm
bovenkast
vlakschermkappen




DSZ4961 €190,99
Liftelement voor 90 cm
brede vlakschermkappen
(DFR097, DFS097)



DSZ4660 €158,99
Liftelement voor 60 cm
brede vlakschermkappen
(DFR067)



DSZ8WW1Y2 €159,99
Montageset seamless
combination Glass Draft
+ 80 cm inductie-
kookplaat



DWZ1IT1I4 €52,99
Clean Air recirculatieset
voor vlakschermkappen
DFL064, DFM064



DSZ4986 €105,99
90 cm greeplijst zwart,
met logo (DFR097,
DFS097)



DSZ4985 €54,99
90 cm greeplijst rvs,
met logo (DFR097)



DSZ4686 €84,99
60 cm greeplijst zwart,
met logo (DFL064,
DFM064, DFR067)




DSZ4685 €49,99
60 cm greeplijst rvs,
met logo (DFL064,
DFM064, DFR067)




DSZ1WW1J1 €949,99
Recirculatieset met
regenererbaar filter
voor Glass Draft 80 cm



DSZ1WW1I6 €317,99
Integreerbare Clean Air
Plus recirculatieset met
anti-allergeen/anti-vis
koolfilter voor
Glass Draft 80 cm



DSZ1WW1M1 €264,99
Montageset voor
installatie motor op
afstand Glass Draft



DWZ2IT1I4 €52,99
Clean Air recirculatieset
voor vlakschermkappen
DFR067, DFR097,
DFS097




HEZ9VDSI1 €32,99
90° adapteraansluiting
voor Glass Draft




DWZ0BX6L1 €189,99
Schachtverlenging zwart
150 cm Serie 8- en
6-diagonale
wandschouwkapen



DWZ0BX6K1 €137,99
Schachtverlenging zwart
100 cm Serie 8- en
6-diagonale
wandschouwkapen



DWZ6IB1I4 €52,99
Clean Air recirculatieset voor
integreerbare blokkap
DBB97AM60 & DBB67AM60



HEZ9VRCR1 €83,99
Clean Air Plus
recirculatiefilters
(4 stuks) voor kookplaat met
ventilatie (vervangingsfilters)

Koel- en vriestoeellen.

Alles even vers.



**Meest
betrouwbare
merk**

Gecombineerde koelkasten

11/2024



testaankoop

Het Meest betrouwbare merk-label staat garant voor jarenlange topkwaliteit en zorgeloos gebruik. Gebruikers vertrouwen op Bosch dankzij de uitzonderlijke duurzaamheid en de beste betrouwbaarheidsscores in de markt.



Alles even vers.

Een gezonde levensstijl was nog nooit zo gemakkelijk.

Alleen wat écht vers is, is écht gezond. Onze geïntegreerde koelkasten met VitaFresh helpen je een gezonde levensstijl te behouden, doordat ze de optimale omstandigheden creëren om al jouw verse producten langer goed te houden. Met VitaFresh geniet je iedere dag van vers eten zonder dagelijks boodschappen te moeten doen. Dat maakt gezond leven wel heel makkelijk. Dankzij de verschillende formaten koelkasten, vriezers en koel-vriescombinaties is er altijd wel een oplossing die perfect past in jouw keuken. Zo heb je de vrijheid om te kiezen voor meer koel- of vriesruimte met de XL en XXL koel-vriescombinaties met extra veel capaciteit.



Koelkasten.

Met de inbouwkoelkasten van Bosch kun je altijd gemakkelijk je verse etenswaren bewaren door de flexibele indelingen. Daarnaast blijven ze ook nog eens langer vers dankzij innovatieve systemen zoals VitaFresh.

Koel-vriescombinaties.

Een inbouw koel-vriescombinatie van Bosch maakt je leven smakelijker én makkelijker. Dankzij de uitschuifbare plateaus op telescopische rails in het koelgedeelte kan je moeiteloos bij al je levensmiddelen. De vriezer beschikt over een overzichtelijke, slimme indeling en ruime bakken, waardoor je altijd weet wat je in huis hebt. En kies je voor No Frost, dan hoef je je vriezer nooit meer te ontdooien. Meer plek nodig voor je wekelijkse boodschappen? Ga dan voor extra ruimte met de XL en XXL koel-vriescombinaties.





Vriezers.

Vind je het ook zo vervelend om je diepvriezer te moeten ontdooien? Dan zijn Bosch vriezers met No Frost de oplossing voor jou. Hiermee hoef je niet langer de diepvriezer te ontdooien. No Frost verdrijft namelijk de warmte uit de diepvriezer en ontdooit deze vriezer gecontroleerd van tijd tot tijd. De condens waardoor die vervelende ijslaag ontstaat, wordt naar buiten gebracht en verdampt. Dit verlaagt de luchtvochtigheid in het toestel zodat er geen rijp en ijs meer vormt.

Een paar centimeters maken een groot verschil.

De keuken is het hart van het huis: de plek waar je heerlijk eten bereidt, waar je familie en vrienden ontmoet en waar het leven zich afspeelt. De geïntegreerde XXL en XL koel-vriescombinaties geven je nét dat beetje meer ruimte. Ze zijn flexibel genoeg om zowel buiten als binnen opgeruimd te blijven, voor een gezonde lifestyle met eindeloze mogelijkheden. En ze houden etenswaren langer vers.



Meestal is de ruimte boven een koelkast leeg en niet meer dan een stoffige plek. De XXL en XL koel-vriescombinaties maken slim gebruik van de ruimte. Met 16 cm extra hoogte en 17 cm extra breedte krijg je met de XXL* koel-vriescombinatie maar liefst 45% meer opslagruimte dan met het standaardmodel. En de XL** koel-vriescombinatie is 16 cm hoger dan het standaardmodel en biedt maar liefst 11% extra capaciteit. Met ontwerpen die minimale keukenruimte innemen en zoveel meer opslagcapaciteit bieden, is het nog nooit zo handig geweest om boodschappen vers te houden.



Houd bevroren etenswaren in perfect helder zicht.

De Freezer Light garandeert de perfecte verlichting van al je vriezerladen, tot in de laatste hoek. Zo zie je diepvriesproducten niet langer over het hoofd en vind je alles in een paar seconden. Hierdoor verminder je bewust voedselverspilling én ben je sneller klaar met je boodschappenlijstje.

* Vergelijking tussen XXL koel-vriescombinatie (KBN96xxx) vs. koel-vriescombinatie in standaardformaat (KIN86xxx)

** Vergelijking tussen XL koel-vriescombinatie (KIN96xxx) vs. koel-vriescombinatie in standaardformaat (KIN86xxx)



Slimme koeling met Bosch.

Bij Bosch begrijpen we dat elke keuken anders is. Onze koel- en vriestoestellen bieden veelzijdige oplossingen voor jouw huishouden. Onze standaardmodellen zijn compacter dan onze XL- en XXL-modellen, maar bieden nog steeds alle ruimte en technologie die je nodig hebt. Ontdek hoe onze koelkasten en koel-vriescombinaties zich onderscheiden met innovatieve functies en hoe ze perfect passen in jouw keuken.

Open Assist: makkelijk openen met één aanraking.

Onze koelkasten bieden alle ruimte die je nodig hebt voor een moderne, greeploze keuken. Dankzij OpenAssist open je de koelkast met een simpel en zacht duwtje tegen de deur. Heel handig als je vieze handen hebt of geen handen meer over hebt door de boodschappen. Met een lichte duw sluit de deur van je koelkast zachtjes en automatisch.

Energielabel.

Omdat een koelkast constant werkt, is een energiezuinig model de moeite waard. Dit scheelt in de portemonnee én is beter voor het milieu. Het energielabel is dus een belangrijke factor bij het aanschaffen van een nieuw

koel- en vriestoestel. Sinds maart 2021 hebben alle koelkasten, vriezers en koel-vriescombinaties een nieuw energielabel. Waar het oude energielabel liep van A+++ t/m D, loopt het nieuwe label van A t/m G. Koelkasten die nu label B krijgen, zoals onze zuinigste accent line koel-vriescombinatie, kunnen zuiniger zijn dan de A+++ koelkasten van het vorige label.

Energielabel C: koel efficiënt, bespaar meer.

Onze koel-vriescombinaties zijn ontworpen met het oog op duurzaamheid. Bosch heeft bijvoorbeeld een koel-vriescombinatie met energielabel C, waardoor je bespaart op je energiekosten zonder in te leveren op prestaties. Uniek in deze productcategorie.

Extra zorg voor jouw verse boodschappen.

De koelkasten, vriezers en koel-vriescombinaties van Bosch zijn uitgerust met de nieuwste functies en technologieën om een gezond leven makkelijk te maken. Zo blijven je etenswaren langer vers en hoef je je vriezer nooit meer te ontdooien. Dit maakt onze koel- en vriestoestellen niet alleen optimaal voor je eten, maar ook voor jezelf.

Versheid die met de stroom meegaat.

Temperatuurverschillen in je koelkast kunnen de smaak en houdbaarheid van je etenswaren enorm aantasten. Met het Eco Airflow-systeem verspreidt je koelkast de vochtigheid en temperatuur gelijkmatig door het koelgedeelte. Zo blijven jouw verse ingrediënten langer goed.

Ontdooien? Vergeet het maar.

Een vriezer moet altijd ijsvrij zijn. Behalve als er ijsjes op je liggen te wachten natuurlijk. Dankzij de **No Frost-technologie** hoef je je daar geen zorgen meer over te maken. Door de constante luchtcirculatie krijgt vocht niet eens de kans om aan het oppervlak te komen, laat staan te bevriezen. Handmatig ontdooien is eindelijk verleden tijd.

Luxe en rustige sluiting van de deur.

Voor iedereen die houdt van extra comfort in de keuken is er SoftClose. Door de gedempte vlakscharnieren sluit de SoftClose-deur geruisloos en zachtjes, voor meer comfort en rust. Een deur met vlakscharnier zit direct op het keukenfront gemonteerd en oogt daardoor strakker. Als de deur op een klein kiertje staat, sluit deze automatisch.



Om het jou nog makkelijker te maken.

Vers, Verser, VitaFresh.

Verschillende soorten producten hebben andere koelkastinstellingen nodig om hun optimale versheid te behouden. Maak kennis met VitaFresh. Dit systeem heeft laden waarmee je de luchtvochtigheid handmatig aanpast en waarmee je een ander klimaat creëert dan in de rest van je koelkast. Waardoor jij je verse boodschappen bewust en gezond kunt bewaren en je minder etenswaren verspilt. Kies de optie die het beste past bij jouw behoeften.



Multi Box.

Een grote groente- en fruitlade met een gegolfde bodem die overtollig vocht weghoudt. Zo blijven je groenten en fruit vers zonder extra moeite.



VitaFresh en VitaFresh Plus.

Met VitaFresh houd je jouw groenten en fruit langer vers dan in een normale groentelade. Dankzij de gebruiksvriendelijke schuifregelaar geef je eenvoudig aan of je een grote hoeveelheid of een combinatie van groenten en fruit wil bewaren. De luchtvochtigheid past zich dan automatisch aan.



VitaFresh XXL <0 °C>.

Dit systeem bestaat uit twee vershoudlades om je boodschappen langer vers te houden. De VitaFresh-lade creëert de ideale omstandigheden voor groenten en fruit om lekker sappig te blijven. En met de lade rond 0 °C houd je vis en vlees langer vers en op smaak.



VitaFresh Pro.

Ons beste vershoudsysteem: VitaFresh Pro. Met dit systeem heb je optimale controle over de temperatuur en luchtvochtigheid om je producten extra lang vers te houden. En de 0 °C-zone biedt de ideale omstandigheden voor groenten, fruit, vlees en vis. Met VitaFresh Pro krijg je de meeste controle over jouw ingrediënten voor een gezonde leefstijl.

Lees meer informatie over VitaFresh op de [Bosch website](#).

Ontdek de perfecte combinatie voor jou.

Mogelijke combinaties koel-vries inbouwhoogtes.

Met Bosch zijn inbouwkoelkasten en -vriezers samen combineerbaar tot één geheel.

Hierdoor heb je altijd een passende oplossing voor ieder huishouden.

NB: De totale installatiehoogte hangt af van de dikte van het paneel tussen koelkast en diepvriezer.

160 cm (88 cm + 72 cm)		174 cm (102 cm + 72 cm)		176 cm (88 cm + 88 cm)	
88 cm KIR21ADD1 KIR21SFE0		102 cm KIR31SDD1 KIR31SFE0		88 cm KIR21ADD1 KIR21SFE0	
Koelkasten					
					
+		+		+	
Diepvriezers					
					
GIV11AFE0 72 cm		GIV11AFE0 72 cm		GIV21ADD0 88 cm	

190 cm
(102 cm + 88 cm)

194 cm
(122 cm + 72 cm)

210 cm
(122 cm + 88 cm)

249 cm
(177 cm + 72 cm)

102 cm

KIR31SDD1
KIR31SFE0



122 cm

KIR41SDD1
KIR41SFE0
KIR415SE0



122 cm

KIR41SDD1
KIR41SFE0
KIR415SE0



177 cm

KIR81AFE0



+

+

+

+



GIV21ADD0
88 cm



GIV11AFE0
72 cm



GIV21ADD0
88 cm



GIV11AFE0
72 cm

Ontdek alle gemakken van Bosch koel- en vriestoestellen.

Functies die het dagelijks leven makkelijker maken.



Eco Airflow.

Optimale luchtcirculatie garandeert een constante temperatuur in het koelgedeelte. Het systeem circuleert de lucht voor een constante temperatuur die je etenswaren lang vers houdt.



Ledlicht.

Het interieur van alle koeltoestellen wordt perfect uitgelicht. De duurzame ledverlichting is zo geplaatst dat het koelgedeelte en de diepe VitaFresh-lades perfect worden verlicht. En dat biedt helder overzicht.



No Frost.

Dankzij No Frost hoeft je jouw vriezer nooit meer te ontdooien. Het ingenieuze luchtcirculatiesysteem voert vocht uit de vriesruimte af naar een verdampings-schaal en voorkomt zo ijsvorming. Het innovatieve No Frost bespaart je dus tijd én energie.



SafetyGlass.

De zeer stabiele plateaus in de koelkasten van Bosch zijn gemaakt van onderhoudsvriendelijk veiligheidsglas. Ze kunnen tegen een stootje en je houdt ze gemakkelijk schoon.



SuperKoelen.

Voorkom voedselverspilling en houd al je producten langer vers wanneer je veel boodschappen opbergt. Met één druk op de knop verlaag je de temperatuur tot 2 °C, en voorkom je dat reeds gekoelde etenswaren opwarmen. Schakelt automatisch uit.



SuperVriezen.

Verse producten bevriezen sneller met behoud van voedingsstoffen met SuperVriezen. En ook je reeds bevroren etenswaren worden beschermd tegen ontdooien wanneer je nieuwe producten in de vriezer legt. Schakelt automatisch uit.



VitaFresh.

Fruit en groenten blijven langer vers in VitaFresh-laden met klimaatbeheersing. Je houdt eenvoudig al je verse etenswaren langer vers door zelf het klimaat in de lades aan te passen. Meer voor jou en minder voor de vuilnisbak.



Vind het koelsysteem dat bij jou past.

Bezoek de [Bosch website](#), beantwoord enkele vragen en vind het koelsysteem dat naadloos aansluit op jouw behoeften met onze online keuzehulp.

Integreerbare Bottom- Freezers XXL en XL

193,5 cm



accent|line



accent|line



accent|line



Referentie	KBN96SDD0	KBN96SFE0	KIN96SFD0
Serie	Serie 6	Serie 4	Serie 4
Prijs*	€ 2.299,00	€ 2.049,00	€ 1.919,00
Hoogte	193,5 cm (nischbreedte 71 cm)	193,5 cm (nischbreedte 71 cm)	193,5 cm (standaard nischbreedte)
No Frost / Low Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Home Connect	●	●	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, Soft Close Door	Vlakscharniertechniek	Vlakscharniertechniek
Energieverbruik per jaar	204 kWh/a (klasse D)	256 kWh/a (klasse E)	184 kWh/a (klasse D)
Display	LED	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	284 l	285 l	215 l
Inhoud vriesgedeelte	98 l	98 l	75 l
Versheidssysteem	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Geluidsniveau	33 dB (klasse B)	34 dB (klasse B)	34 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED met SoftStart	LED met SoftStart	LED
Flessenrek	Verchroomd	Verchroomd	Verchroomd
Diversen	Versterkingsset zware vaste deur, Freezer Light	Versterkingsset zware vaste deur	-

Integreerbare Bottom- Freezers

177,5 cm



accent|line



accent|line



accent|line



Referentie	KIN86SDC0	KIN86SDD0	KIN86SFE0
Serie	Serie 6	Serie 6	Serie 4
Prijs*	€ 1.999,00	€ 1.949,00	€ 1.639,00
Hoogte	177,5 cm	177,5 cm	177,5 cm
No Frost / Low Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Home Connect	-	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, Soft Close Door	Vlakscharniertechniek, Soft Close Door	Vlakscharniertechniek
Energieverbruik per jaar	150 kWh/a (klasse C)	186 kWh/a (klasse D)	234 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	184 l	184 l	184 l
Inhoud vriesgedeelte	76 l	76 l	76 l
Versheidssysteem	VitaFresh	VitaFresh	VitaFresh
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Flessenrek	Verchroomd	Verchroomd	Verchroomd
Diversen	Freezer Light	Freezer Light	-

Integreerbare Bottom-Freezers

177,5 cm



Referentie	KIN86VFE0	KIN86NSE0	KIV86SFE0
Serie	Serie 4	Serie 2	Serie 4
Prijs*	€ 1.639,00	€ 1.489,00	€ 1.339,00
Hoogte	177,5 cm	177,5 cm	177,5 cm
No Frost / Low Frost	No Frost	No Frost	Low Frost
Home Connect	-	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek	Glijbevestigingstechniek	Vlakscharniertechniek
Energieverbruik per jaar	234 kWh/a (klasse E)	234 kWh/a (klasse E)	229 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	184 l	184 l	183 l
Inhoud vriesgedeelte	76 l	76 l	84 l
Versheidssysteem	VitaFresh	-	VitaFresh
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Flessenrek	Verchroomd	-	Verchroomd
Diversen	-	-	-

Integreerbare Bottom-Freezers

177,5 cm



Referentie	KIV86VSE0	KIV875SE0	KIV86NSE0
Serie	Serie 4	Serie 2	Serie 2
Prijs*	€ 1.289,00	€ 1.229,00	€ 1.229,00
Hoogte	177,5 cm	177,5 cm	177,5 cm
No Frost / Low Frost	Low Frost	Low Frost	Low Frost
Home Connect	-	-	-
Type scharnieren	Glijbevestigingstechniek	Glijbevestigingstechniek	Glijbevestigingstechniek
Energieverbruik per jaar	229 kWh/a (klasse E)	216 kWh/a (klasse E)	229 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	183 l	200 l	183 l
Inhoud vriesgedeelte	84 l	70 l	84 l
Versheidssysteem	VitaFresh	-	-
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Flessenrek	Verchroomd	-	-
Diversen	-	-	-

Integreerbare koelkasten

177,5 cm



Referentie	KIL82SDD0	KIR81SOE0	KIR81SDD0
Serie	Serie 6	Serie 6	Serie 6
Prijs*	€ 1.679,00	€ 1.639,00	€ 1.549,00
Hoogte	177,5 cm	177,5 cm	177,5 cm
No Frost / Low Frost	-	-	-
Home Connect	-	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door
Energieverbruik per jaar	142 kWh/a (klasse D)	115 kWh/a (klasse E)	91 kWh/a (klasse D)
Display	LED	TouchControl	LED
Inhoud koelgedeelte	246 l	319 l	310 l
Inhoud vriesgedeelte	34 l (vriesvak)	-	-
Versheidssysteem	VitaFresh	VitaFresh Plus	VitaFresh
Geluidsniveau	34 dB (klasse B)	37 dB (klasse C)	34 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED met SoftStart	LED
Flessenrek	Verchroomd	Verchroomd	Verchroomd
Diversen	-	Open Assist	-

Integreerbare koelkasten

177,5 - 158 cm



Referentie	KIR81AFE0	KIR81NSE0	KIL72AFE0
Serie	Serie 6	Serie 2	Serie 6
Prijs*	€ 1.399,00	€ 1.199,00	€ 1.359,00
Hoogte	177,5 cm	177,5 cm	158 cm
No Frost / Low Frost	-	-	-
Home Connect	-	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek	Glijbevestigingstechniek	Vlakscharniertechniek
Energieverbruik per jaar	115 kWh/a (klasse E)	114 kWh/a (klasse E)	174 kWh/a (klasse E)
Display	TouchControl	LED	TouchControl
Inhoud koelgedeelte	319 l	310 l	214 l
Inhoud vriesgedeelte	-	-	34 l (vriesvak)
Versheidssysteem	VitaFresh Plus	-	VitaFresh Plus
Geluidsniveau	37 dB (klasse C)	35 dB (klasse B)	36 dB (klasse C)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Flessenrek	Verchroomd	-	-
Diversen	-	-	-

Integreerbare koelkasten

122,5 cm



Referentie	KIL42SDD1	KIL42SFE0
Serie	Serie 6	Serie 4
Prijs*	€ 1.419,00	€ 1.149,00
Hoogte	122,5 cm	122,5 cm
No Frost / Low Frost	-	-
Home Connect	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	Vlakscharniertechniek
Energieverbruik per jaar	118 kWh/a (klasse D)	147 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	172 l	172 l
Inhoud vriesgedeelte	15 l (vriesvak)	15 l (vriesvak)
Versheidssysteem	VitaFresh	-
Geluidsniveau	27 dB (klasse A)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED
Flessenrek	Verchroomd	Verchroomd
Diversen	-	-

Integreerbare koelkasten

122,5 cm



Referentie	KIR41SDD1	KIR41SFE0
Serie	Serie 6	Serie 4
Prijs*	€ 1.349,00	€ 1.089,00
Hoogte	122,5 cm	122,5 cm
No Frost / Low Frost	-	-
Home Connect	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door	Vlakscharniertechniek
Energieverbruik per jaar	81 kWh/a (klasse D)	101 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	204 l	204 l
Inhoud vriesgedeelte	-	-
Versheidssysteem	VitaFresh	-
Geluidsniveau	28 dB (klasse A)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED
Flessenrek	Verchroomd	Verchroomd
Diversen	-	-

Integreerbare koelkasten

102,5 cm



Referentie	KIL32NSE0	KIR31SDD1
Serie	Serie 2	Serie 6
Prijs*	€ 1.029,00	€ 1.299,00
Hoogte	102,5 cm	102,5 cm
No Frost / Low Frost	-	-
Home Connect	-	-
Type scharnieren	Glijbevestigingstechniek	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door
Energieverbruik per jaar	145 kWh/a (klasse E)	77 kWh/a (klasse D)
Display	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	132 l	165 l
Inhoud vriesgedeelte	15 l (vriesvak)	-
Versheidssysteem	-	VitaFresh
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	27 dB (klasse A)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED
Flessenrek	-	Verchroomd
Diversen	-	-

accent|line

Integreerbare koelkasten

102,5 cm



Referentie	KIR31SFE0	KIR31NSE0
Serie	Serie 4	Serie 2
Prijs*	€ 1.039,00	€ 959,00
Hoogte	102,5 cm	102,5 cm
No Frost / Low Frost	-	-
Home Connect	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek	Glijbevestigingstechniek
Energieverbruik per jaar	96 kWh/a (klasse E)	96 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	165 l	165 l
Inhoud vriesgedeelte	-	-
Versheidssysteem	-	-
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED
Flessenrek	Verchroomd	-
Diversen	-	-

Integreerbare koelkasten

88 cm



Referentie	KIL22SFE0	KIL22NSE0	KIR21SFE0
Serie	Serie 4	Serie 2	Serie 4
Prijs*	€ 1.019,00	€ 959,00	€ 949,00
Hoogte	88 cm	88 cm	88 cm
No Frost / Low Frost	-	-	-
Home Connect	-	-	-
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek	Glijbevestigingstechniek	Vlakscharniertechniek
Energieverbruik per jaar	144 kWh/a (klasse E)	144 kWh/a (klasse E)	92 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	104 l	104 l	136 l
Inhoud vriesgedeelte	15 l (vriesvak)	15 l (vriesvak)	-
Versheidssysteem	-	-	-
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Flessenrek	-	-	-
Diversen	-	-	-

Integreerbare en onderbouw- bare koelkasten

88 - 82 cm



Referentie	KIR21NSE0	KUR21ADE0
Serie	Serie 2	Serie 6
Prijs*	€ 899,00	€ 1.169,00
Hoogte	88 cm	82 cm
No Frost / Low Frost	-	-
Home Connect	-	●
Type scharnieren	Glijbevestigingstechniek	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door
Energieverbruik per jaar	92 kWh/a (klasse E)	93 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	136 l	134 l
Inhoud vriesgedeelte	-	-
Versheidssysteem	-	VitaFresh
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED met SoftStart
Flessenrek	-	-
Diversen	-	Plaatsing: onderbouw

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energie label op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Integreerbare diepvriezers

177,5 cm



Referentie	GIN81HNE0	GIN81ACE0
Serie	Serie 8	Serie 6
Prijs*	€ 2.129,00	€ 1.879,00
Hoogte	177,5 cm	177,5 cm
No Frost / Low Frost	No Frost	No Frost
Home Connect	●	●
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, Soft Close Door	Vlakscharniertechniek, Soft Close Door
Energieverbruik per jaar	235 kWh/a (klasse E)	235 kWh/a (klasse E)
Display	TouchControl	TouchControl
Inhoud vriesgedeelte	212 l	212 l
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)
Diversen	Open Assist	-

Integreerbare diepvriezer

88 cm



Referentie	GIV21ADD0
Serie	Serie 6
Prijs*	€ 1.259,00
Hoogte	88 cm
No Frost / Low Frost	Low Frost
Home Connect	●
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door
Energieverbruik per jaar	140 kWh/a (klasse D)
Display	LED
Inhoud vriesgedeelte	95 l
Geluidsniveau	37 dB (klasse C)
Diversen	-

Integreerbare diepvriezer

72 cm



Referentie	GIV11AFE0
Serie	Serie 4
Prijs*	€ 1.049,00
Hoogte	72 cm
No Frost / Low Frost	Low Frost
Home Connect	●
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek
Energieverbruik per jaar	167 kWh/a (klasse E)
Display	LED
Inhoud vriesgedeelte	72 l
Geluidsniveau	36 dB (klasse C)
Diversen	-

Integreerbare diepvriezer voor onderbouw

82 cm



Referentie	GUN21ADE0
Serie	Serie 6
Prijs*	€ 1.149,00
Hoogte	82 cm
No Frost / Low Frost	No Frost
Home Connect	●
Type scharnieren	Vlakscharniertechniek, SoftClose Door
Energieverbruik per jaar	189 kWh/a (klasse E)
Display	LED
Inhoud vriesgedeelte	85 l
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)
Diversen	Plaatsing: onderbouw

Alles even vers.

Vrijstaande koel-vriestoeestellen.



Vrijstaande French Door

No Frost



Referentie	KFD96APEA	KFN96APEA
Serie	Serie 6	Serie 4
Prijs*	€ 2.949,00	€ 1.999,00
No Frost / Low Frost	No Frost	No Frost
Home Connect	●	●
Kleur van de deuren	Geborsteld staal AntiFingerprint	Geborsteld staal AntiFingerprint
Afmetingen (HxBxD)	183 x 90,5 x 73,1 cm	183 x 90,5 x 73,1 cm
Energieverbruik per jaar	327 kWh/a (klasse E)	333 kWh/a (klasse E)
Display	TouchControl	TouchControl, in door
Inhoud koelgedeelte	375 l	405 l
Inhoud vriesgedeelte	199 l	200 l
Versheidssysteem	VitaFresh	VitaFresh
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)	38 dB (klasse C)
Type handgreep	Geïntegreerd	Geïntegreerd
Verlichting koelgedeelte	LED	LED
Flessenrek	-	-
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	● / -	- / -
Diversen	Freezer Light	-

Vrijstaande Side-by-side

No Frost



Referentie	KAD93AIDP
Serie	Serie 6
Prijs*	€ 2.199,00
No Frost / Low Frost	No Frost
Home Connect	-
Kleur van de deuren	Geborsteld staal AntiFingerprint
Afmetingen (HxBxD)	178 x 90,8 x 70,7 cm
Energieverbruik per jaar	258 kWh/a (klasse D)
Display	TouchControl
Inhoud koelgedeelte	371 l
Inhoud vriesgedeelte	191 l
Versheidssysteem	-
Geluidsniveau	41 dB (klasse C)
Type handgreep	Extern
Verlichting koelgedeelte	LED
Flessenrek	Verchroomd
Verdeler water en ijsblokjes / IceTwister	● / -
Diversen	-



Voor alle koelkasten met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua (Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren!

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 10 inbegrepen. Energie label op een schaal van energie-efficiëntie klassen van A tot G.



Optionele accessoires koelkasten.

Ref.	Beschrijving	Marktprijs**	
KFZ10AX0	Deurpaneel met kader mat alu, hoogte 72 cm *	€ 57,99	Van toepassing op de integreerbare diepvriezer 72 cm en de onderbouwkoelkasten en -diepvriezer 82 cm
KFZ20AX0	Deurpaneel met kader mat alu, hoogte 88 cm *	€ 68,99	Van toepassing op alle integreerbare diepvriezers en koelkasten met hoogte 88 cm en vlakscharnieren
KFZ30AX0	Deurpaneel met kader mat alu, hoogte 102 cm *	€ 73,99	Van toepassing op de integreerbare koelkasten met hoogte 102,5 cm en vlakscharnieren
KFZ40AX0	Deurpaneel met kader mat alu, hoogte 122 cm *	€ 78,99	Van toepassing op alle integreerbare koelkasten met hoogte 122,5 cm en vlakscharnieren. Ook van toepassing op de integreerbare diepvriezer GIN41ACE0
KFZ20SX0	Inox deurpaneel met handgreep, hoogte 88 cm	€ 249,99	Betreft een set van het decorkader KFZ20AX0 en een inox deurpaneel zonder merklogo
KFZ40SX0	Inox deurpaneel met handgreep, hoogte 122 cm	€ 274,99	Betreft een set van het decorkader KFZ40AX0 en een inox deurpaneel zonder merklogo
KUZ20SX0	Inox deurpaneel met horizontale handgreep, hoogte 82 cm	€ 169,99	Betreft een set van het decorkader KFZ10AX0 en een inox deurpaneel, geschikt voor onderbouwbare koelkasten en diepvriezers 82 cm
KS0BZS00	Verstevigingsset voor vaste deur	€ 44,99	Ter versteviging van de vlakscharnieren, maximum gewicht van de deur 26 kg
KSZB6R00	Chromé flessenrek	€ 25,99	Voor de integreerbare eendeurkoelkasten en bottom-freezers. Check op de website/PI center/Tradeplace welk flessenrek voor uw toestel geschikt is.
KSZ10020	Chromé flessenrek	€ 20,99	Voor de integreerbare eendeurkoelkasten en bottom-freezers. Check op de website/PI center/Tradeplace welk flessenrek voor uw toestel geschikt is.
KSZ50UC0	Waterfilter UltraClarity	€ 69,99	Voor Side-by-sides type KA.92

* Het accessoire bestaat uit: 1 aluminium kader - aluminium handvat - een houten deurpaneel in wit.

Vaatwassers.

Perfekte droogresultaten,
zelfs voor plastic.





* Bosch is het nummer 1 merk voor vaatwassers wereldwijd. Bron: Euromonitor International Limited, Afzet, 2021



Precies zoals jij het wil.

Altijd een oplossing die past.

Het assortiment inbouwvaatwassers van Bosch leent zich perfect voor het samenstellen van jouw droomkeuken. Er is voor elke keukenopstelling en -stijl wel een oplossing die past. Kies uit modellen met een breedte van 60 of 45 cm, deels of volledig geïntegreerd, of ga voor een extra hoog XXL-model voor nog meer ruimte voor je vuile vaat. Ontdek hier jouw perfecte vaatwasser.

Extra hoge XXL-vaatwassers: meer plek voor al je vaat.

Grote borden en pannen zijn vaak lastig te plaatsen in een normale vaatwasser omdat de sproeier ertegenaan loopt. Niet in de extra hoge vaatwassers van Bosch. Deze zijn 5 cm hoger dan standaard modellen en bieden niet alleen voldoende hoogte voor grote borden en pannen, maar hebben ook maar liefst 10% meer plek voor de rest van je vaat. Perfect voor huishoudens die graag groot uitpakken of vaak gasten ontvangen. De hoge XXL-vaatwassers kun je onder een werkblad van minimaal 86,5 cm hoog plaatsen. Ook zijn ze bijzonder geschikt voor plaatsing in een hoge keukenkast.

Alle volledig geïntegreerde vaatwassers van Bosch zijn te verkrijgen in een XXL-variant, of je nu kiest voor een Serie 4, 6, of 8. Ze zijn te herkennen aan de SB in de typeaanduiding. Als de vaatwasser beschikt over RetroFit-korven, kun je ervoor kiezen om de besteklade bovenin te vervangen door een Vario Drawer of derde laadrek, geschikt voor klein serviesgoed en langwerpig kookgerei zoals grote messen. Hiermee win je nog eens 25% meer laadruimte. Geen kopje blijft meer ongewassen achter op het aanrecht.



Volledig geïntegreerde vaatwassers: ontworpen om onzichtbaar te zijn.

De gehele deur van volledig integreerbare vaatwassers is bedekt met een front dat naadloos aansluit op de rest van de keuken. Het bedieningspaneel bevindt zich aan de bovenkant van de vaatwasserdeur en is vanbuiten niet zichtbaar. Met de deur op een kier kun je je vaatwasser makkelijk bedienen. Heb je het gewenste programma ingesteld? Dan start hij automatisch zodra je de deur sluit. De vaatwasser wordt direct onder het werkblad geplaatst.



Smalle vaatwassers: compacte kracht in je keuken.

Onze smalle 45 cm inbouwvaatwassers zijn de ideale oplossing voor kleinere keukens of wanneer de ruimte beperkt is. Ze zijn volledig geïntegreerd en gaan dus naadloos op in je keuken. Hoewel deze vaatwassers smaller zijn dan onze standaardmodellen (van 60 cm breed), is er voldoende ruimte voor vaat binnenin. En ze zijn uitgerust met dezelfde innovatieve functies en technologieën. Het belangrijkste verschil is dat ze minder installatieruimte nodig hebben.

Deels geïntegreerde vaatwassers: gemakkelijk te bedienen.

Onze deels geïntegreerde vaatwassers combineren zichtbare bedieningselementen voor snelle toegankelijkheid met een stijlvol front op de deur dat past bij je keuken. Het bedieningspaneel is zichtbaar en daardoor altijd binnen handbereik. De vaatwasser wordt onder het werkblad geplaatst.



Vind de vaatwasser die bij jou past.

Bezoek de [Bosch website](#), beantwoord enkele vragen en vind de vaatwasser die naadloos aansluit op jouw behoeften met onze online keuzehulp.

Gemakkelijk de beste droogresultaten.

Helder design voor een helderschone vaat.

Een kind kan de vaat doen, want of het nu gaat om een Serie 4 of de uitgebreide Serie 8, ieder display op een Bosch vaatwasser is dusdanig ontworpen dat de bediening intuïtief en gemakkelijk gaat. Vaatwasblokje erin, een druk op het gewenste programma plus eventuele aanvullende opties, sluiten en het reinigen start onmiddellijk.





Serie 8

TFT-kleurendisplay,
met afbeeldingen
en uitleg.



Serie 6

Zwart bedieningspaneel,
met Touch Control.



Serie 4

Digitaal display,
met rode indicaties.

Klaar voor de toekomst.

De meest duurzame vaatwassers.

De vaatwassers van Bosch zijn extra vriendelijk voor hun gebruikers en de vaat. Ze maken niet alleen indruk met hun prestaties, maar dragen ook zorg voor het milieu. Van makkelijk in te delen korven tot extra droge resultaten, onze geruisloze vaatwassers zijn zo ontworpen dat ze voldoen aan elke behoefte.

PerfectDry met Zeolith®: perfecte droogresultaten, zelfs voor plastic.

Met PerfectDry-vaatwassers van Bosch is je vaat altijd perfect droog. Het geheim zit 'm in de zeolietkorrels, natuurlijke mineralen die vocht opnemen en dit omzetten in warme lucht. Dit verbetert en versnelt het droogproces sterk. Het resultaat? Tot wel 30% minder energieverbruik dan andere vaatwassers met energielabel A. Je kunt alle vaat, ook plastic items, direct bij het uitruimen weer opbergen in de kast, zonder dat je deze eerst nog met de hand hoeft na te drogen. De zeolietkorrels gaan de hele levensduur van de vaatwasser mee. Ga voor meer informatie naar de [**Bosch website**](#).





Extra Clean Zone: intense reiniging voor extra vuile vaat.

Zeg maar dag tegen opgedroogd eten op schaaltes. De Extra Clean Zone is uitgerust met drie krachtige sproeiers voor een continue waterstroom tijdens een deel van het vaatwasprogramma. Zelfs oude, aangekoekte resten verdwijnen zonder dat je vooraf hoeft te spoelen, weken of schrobben, doordat er 3x meer water door deze zone gaat. De items die je hier plaatst worden intens gereinigd en tot op de bodem glanzend schoon. Het enige dat je hoeft te doen is de Extra Clean Zone activeren met de aan- en uitschakelaar in de zone zelf.

Efficiënt Dry en Extra Dry: natuurlijk en energiezuinig drogen.

Met Bosch vaatwassers bereik je extra droge resultaten dankzij Extra Dry en Efficient Dry. De Extra Dry-functie verhoogt de temperatuur tijdens de laatste spoelfase en verlengt de droogfase, met drogere resultaten als gevolg. En met Efficient Dry opent de deur van de vaatwasser automatisch aan het einde van de droogcyclus, zodat de vaat op een natuurlijke manier beter droogt. Dit gaat condensatie tegen en de vaat koelt sneller af. Je krijgt niet alleen een beter resultaat, het bespaart ook nog eens energie.

Energie label A: een verantwoorde keuze.

Onze vaatwassers met energielabel A zijn de zuinigste Bosch vaatwassers ooit. Met hoogwaardige isolatie, slim watergebruik en innovatieve droogtechnologieën besparen ze energie en verminderen ze de impact op het milieu. Door te kiezen voor een energiezuinig model verlaag je niet alleen je energiekosten, je draagt ook bij aan een duurzamere wereld. Het resultaat: minder afval, een kleinere ecologische voetafdruk én een lagere energierekening.





Home Connect: de simpelste manier om de vaat te doen.


Alle vaatwassers van Bosch zijn voorzien van Home Connect. Met de eenvoudig te bedienen Home Connect-app heb je toegang tot en beheer je de instellingen van jouw vaatwasser. Waar en wanneer je maar wil. En in de toekomst zullen er nog veel meer functies en mogelijkheden bij komen waarmee je je Home Connect-app kunt uitbreiden.





Voice Control.

Het maakt niet uit vanwaar je de status wil aanpassen, via innovatieve spraakbesturing luistert je vaatwasser altijd. Met stembediening via Amazon Alexa geef je de vaatwasser simpele commando's. Handig wanneer je even geen handen vrij hebt.



Intelligent Program.

Je vaatwasser past zich automatisch aan jouw specifieke wensen aan. Na afloop van het programma geef je via de Home Connect-app feedback over het resultaat of de duur van het programma, zodat de vaatwasser de instellingen kan aanpassen. Bovendien krijg je inzicht in het water- en energieverbruik.




Favorieten-knop.

Heb je een voorkeur voor een bepaald programma of een bepaalde functie? En dan het liefst in combinatie met elkaar? Bijvoorbeeld de Extra Dry-functie selecteren, het Eco 50°-programma activeren én de vaatwasser starten. Sla je voorkeuren op via het display of de Home Connect-app. Voortaan is één druk op de Favorieten-knop op het display voldoende om eenvoudig en gepersonaliseerd je vaat te doen.

Stille kracht.

Geniet van stilte en flexibiliteit.

Bij Bosch draait alles om gebruiksgemak en stilte in de keuken. Onze vaatwassers zijn eenvoudig in gebruik en flexibel in te richten. Ze werken ook nog eens fluisterstil, zodat je ongestoord kan genieten van je keuken.



Vario-scharnieren: dé perfecte inbouwoplossing.

Dankzij Vario-scharnieren sluiten volledig geïntegreerde vaatwassers perfect aan op elke keukenopstelling. Of je nu een vaatwasser op hoogte of met een lage plint wil plaatsen, door het Vario-scharnier wordt de deur bij het openen van het apparaat iets omhoog getild.

Open Assist: eenvoudig openen zonder handgrepen.

Een simpele aanraking is alles wat nodig is om je greeploze vaatwasserdeur te openen met Open Assist. Door op de deur te drukken, opent deze automatisch. Dit maakt het vullen en leegmaken van de vaatwasser nóg gemakkelijker.



Geluidsniveau: een vaatwasser die je nauwelijks hoort.

Hoe minder ruis, hoe fijner in huis. Onze vaatwassers gaan bijzonder stil te werk, onze stilste vaatwassers produceren maar 38 dB. Zo kun je ongestoord genieten van gezellige etentjes en goede gesprekken. Of je heel geconcentreerd focussen op dat ingewikkelde project op werk.



RetroFit: extra ruimte voor klein servies of smal kookgerei.

In de vaatwassers met RetroFit-optie kun je de bovenste besteklade vervangen door een nieuw, derde laadrek dat maar liefst 25% meer ruimte biedt. Je kan hierbij kiezen voor een Vario lade waarin je klein servies kwijt kunt zoals kopjes en schaaltes. Of je kiest voor de variant met een uitneembaar vak voor lang en smal kookgerei, zoals grote messen. Een gedeelte van het derde laadrek kun je wegschuiven om meer ruimte te maken voor hoge items in het laadrek eronder, zoals voor hoge wijnglazen of waterflessen.

Silence on Demand: stilte wanneer je het nodig hebt.

Soms heb je behoefte aan nóg meer stilte, bijvoorbeeld tijdens een belangrijk telefoongesprek. Met Silence on Demand, geactiveerd via de Home Connect-app, verlaag je tijdelijk het geluid van je vaatwasser. Altijd en onafhankelijk van het programma dat je gebruikt. Het is in staat om ruis voor 30 minuten tot een minimum te beperken. Dit maakt het mogelijk om in alle rust je telefoongesprek af te maken, terwijl je vaatwasser langzaam doordraait. Erna wordt je programma weer hervat.



Time Light: altijd op de hoogte.

Bosch vaatwassers zijn zo geruisloos dat je soms niet merkt dat ze aanstaan. Time Light projecteert de resterende looptijd en de programmastatus op elke keukenvloer, zodat je in één oogopslag kan zien of de vaatwasser nog bezig is met het reinigen van jouw vaat.

Ontdek alle gemakken van Bosch vaatwassers.

Functies die het dagelijks leven makkelijker maken.



Aqua Sensor.

Aqua Sensor past het waterverbruik aan op basis van het type en de hoeveelheid vuil en gebruikt lichtstralen om het spoelproces te monitoren. Afhankelijk van de hoeveelheid vuildeeltjes en resten van vet of afwasmiddel bepaalt Aqua Sensor of het nodig is om het spoelproces voort te zetten.



AquaStop.

Gegarandeerde bescherming tegen waterschade gedurende de volledige levensduur van je vaatwasser met het AquaStop-systeem. In het geval van een lek wordt de watertoevoer automatisch uitgeschakeld.



Dosing Assistant.

De Dosing Assistant staat garant voor optimale reinigingsresultaten en een stiller vaatwasproces. Het vaatwasmiddel valt uit het zeepbakje in een speciaal bakje aan de bovenkorf, waar het compleet oplost.



Eco Silence Drive™.

Grote prestaties in plaats van groot volume: De Eco Silence Drive™-motor werkt zonder koolborstels, zodat je niet de nadelen van een traditionele motor ondervindt. Eco Silence Drive™ zorgt voor efficiëntie, duurzaamheid en een perfecte werking.



Emotion Light.

Bij het in- en uitruimen van de vaatwasser verlichten twee krachtige ledlampen in het deurframe de binnenzijde van de vaatwasser met wit licht, waardoor je schone vaat je tegemoet glanst.



Emotion Light Pro.

Verlicht je vaatwasser in een kleur die bij je keuken past. Emotion Light Pro zorgt voor ultieme zichtbaarheid in je vaatwasser met altijd het juiste licht. En in de Home Connect-app kun je kiezen uit maar liefst 256 kleuren die perfect passen bij je interieur.



Info Light.

Een rode ledspot op de vloer laat je zien of jouw volledig geïntegreerde vaatwasser nog bezig is of al klaar is.



Open Assist.

Met Open Assist open je jouw volledig geïntegreerde vaatwasser door een simpele aanraking. De greeploze vaatwasserdeur is de perfecte keuze voor eigentijdse designkeukens met moderne apparatuur in dezelfde stijl.



PerfectDry.

De Bosch PerfectDry-vaatwassers met zeoliet drogen de vaat met een krachtige en effectieve 3D-airflow. Deze vaatwassers zetten de luchtvochtigheid om in warme lucht én beschikken over een extra droogfunctie. Zo wordt jouw vaat niet alleen perfect schoon, maar ook perfect droog.



Status Light.

Wanneer je vaatwasser met Vario-scharnier in een hoge kast is geplaatst, of wanneer er door een lage plint geen ruimte is voor een projectie op de vloer kun je via Status Light aan de zijkant van de vaatwasserdeur zien of het programma nog in werking is.



Time Light.

Dankzij Time Light ben je altijd op de hoogte van wat jouw vaatwasser doet. Hij toont op de vloer hoe lang het programma nog duurt en in welke fase van het programma hij zich bevindt.



Volledig integreerbare vaatwassers

60 cm



accent|line



accent|line

Referentie	SBT8TB801E	SMT8TB801E	SBT6EB802E	SMT6EB802E
Serie	Serie 8		Serie 6	
Prijs*	€ 1.779,00	€ 1.729,00	€ 1.629,00	€ 1.579,00
Hoogte	86,5 cm	81,5 cm	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●		●	
Zeolith / Efficient Dry / Warmtewisselaar	● / ● / ●		- / ● / ●	
Open Assist	●		●	
Aanduiding op de vloer	Status Light (zijdelings)		Status Light (zijdelings)	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)**	9,5 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	42 / 41		42 / -	
Inhoud (bestekken)	13		13	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex Pro / ● / 3 niv.		Max Flex / ● / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	● / - / ●		● / - / ●	
Materiaal van de kuip	Inox	Polinox	Inox	
Diversen	Emotion Light, Vario-scharnieren, Learning dishwasher		Emotion Light, Vario-scharnieren	

Volledig integreerbare vaatwassers

60 cm



accent|line



accent|line

Referentie	SMV6ZB806E	SBV6ZB806E	SBV6ZB805E	SMV6ZB805E
Serie	Serie 6		Serie 6	
Prijs*	€ 1.519,00	€ 1.569,00	€ 1.309,00	€ 1.259,00
Hoogte	81,5 cm	81,5 cm	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●		●	
Zeolith / Efficient Dry / Warmtewisselaar	● / - / ●		● / - / ●	
Open Assist	-		-	
Aanduiding op de vloer	Time Light		Info Light	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)**	9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	40 / -		40 / 39	
Inhoud (bestekken)	13		13	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex Pro / ● / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	● / - / ●		● / - / ●	
Materiaal van de kuip	Inox	Polinox	Inox	
Diversen	Emotion Light, Learning dishwasher		-	

Volledig integreerbare vaatwassers

60 cm



accent|line



accent|line



Referentie	SBD4EB805E	SMD4EB805E	SBV4EB807E	SMV4EB807E
Serie	Serie 4		Serie 4	
Prijs*	€ 1.469,00	€ 1.419,00	€ 1.289,00	€ 1.239,00
Hoogte	86,5 cm	81,5 cm	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●		●	
Zeolith / Efficient Dry / Warmtewisselaar	- / ● / ●		- / ● / ●	
Open Assist	●		-	
Aanduiding op de vloer	Time Light		Time Light	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)**	9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	42 / 41		40 / 39	
Inhoud (bestekken)	13		13	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Max Flex / ● / 3 niv.		Flex / - / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	● / - / ●		● / - / ●	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	-		-	

Volledig integreerbare vaatwassers

60 cm



accent|line



accent|line



Referentie	SBH4HB802E	SMH4HB802E	SBV4HU801E	SMV4HU801E
Serie	Serie 4		Serie 4	
Prijs*	€ 1.249,00	€ 1.199,00	€ 1.039,00	€ 989,00
Hoogte	86,5 cm	81,5 cm	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	●		●	
Zeolith / Efficient Dry / Warmtewisselaar	- / - / ●		- / - / ●	
Open Assist	-		-	
Aanduiding op de vloer	Status Light (zijdelings)		Info Light	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)**	9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	42 / 41		46 / 45	
Inhoud (bestekken)	13		13	
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Flex / - / 3 niv.		Vario / - / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	● / - / ●		● / - / ●	
Materiaal van de kuip	Inox	Polinox	Inox	
Diversen	Vario-scharnieren		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.

** Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50°C programma).

Energie label op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

AquaStop garantie en 10 jaar anti-roestgarantie op de kuip: meer info op www.bosch-home.be/nl/mybosch/gratis-verlengde-garanties.

Volledig integreerbare vaatwasser

45 cm



Referentie	SPH4HL801E
Serie	Serie 4
Prijs*	€ 1.019,99
Hoogte	81,5 cm
Home Connect	●
Zeolith / Efficient Dry / Warmtewisselaar	- / - / ●
Open Assist	-
Aanduiding op de vloer	Info Light
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)**	8,9 l
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	46 / 43
Inhoud (bestekken)	10
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Vario / - / 3 niv.
Bestekmand / Besteklade / RetroFit	● / - / ●
Materiaal van de kuip	Inox
Diversen	Vario-scharnieren

Compacte vaatwasser

38 cm



Referentie	SCX6ITB00E
Serie	Serie 6
Prijs *	€ 999,00
Hoogte	59,5 cm
Kleur	zwart
Home Connect (+ PICTO)	-
Zeolith / EfficientDry / Warmtewisselaar	- / - / ●
OpenAssist	-
Aanduiding op de vloer	-
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)**	9,0 l
Geluidsniveau in dB: Standaard / Night Program	47 / -
Inhoud (bestekken)	8
Type korven / Extra Clean Zone / RackMatic	Vario / - / -
Bestekmandje / Besteklade / RetroFit	● / - / -
Materiaal van de kuip	Inox
Diversen	-

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.

** Waterverbruik in liter per cyclus (in Eco 50°C programma).

Energie label op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

AquaStop garantie en 10 jaar anti-roestgarantie op de kuip: meer info op www.bosch-home.be/nl/mybosch/gratis-verlengde-garanties.


Optionele accessoires vaatwassers.

Type-nummer	Omschrijving	Prijs in €	SMT8TB801E	SBT6EB802E	SMT6EB802E	SBV6ZB806E	SMV6ZB806E	SBD4EB805E	SMD4EB805E	SBV6ZB805E	SMV6ZB805E	SBV4EB807E	SMV4EB807E	SBH4HB802E	SMH4HB802E	SBV4HU801E	SPV6MX08E	SPV4EMX24E
SGZ1010	AquaStop slangverlenging	€ 38,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SMZ2056	Deur "60" met inox-greep voor SM-vaatwassers	€ 166,99					•		•		•		•					
SMZ2014	Inzetkorf voor glazen 60 cm vaatwassers	€ 56,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
SGZ8BI00	Verbindingsstuk voor gedeelde meubeldeuren (Ikea keukens) en vaatwassers met VarioScharnier	€ 49,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
SGZ0BI01	Afdek- en bevestigingslijsten 81,5 cm (inox kuip SM-modellen)	€ 43,99											•					
SGZ0BI11	Afdek- en bevestigingslijsten 86,5 cm (inox kuip SB-modellen)	€ 43,99										•						
SGZ0BI02	Afdek- en bevestigingslijsten 81,5 cm (polinox kuip SM-modellen)	€ 43,99															•	•
SGZ6RB04	3de lade voor meer ruimte voor vaatwassers met Max Flex Pro-rails en RetroFit of VarioLade	€ 49,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
SGZ6DB04	VarioLade Pro met inox handgreep, flexibele elementen, met voorgeprepareerde bestekladerails, voor vaatwassers met Max Flex Pro en RetroFit	€ 49,99	•			•	•	•	•	•	•							
SGZ6DX02	VarioLade met grijze handgreep en voorgeprepareerde besteklade rails voor vaatwassers met Flex-rails en RetroFit	€ 49,99		•	•			•	•			•	•	•	•	•		
SMZ5300	Wijnglazenhouder	€ 26,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SGZ0IC00	Clip	€ 4,99	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Gegarandeerd roestvrije kwaliteit.

Registreer je vaatwasser via MyBosch en profiteer van 10 jaar gratis antiroestgarantie.

Bij Bosch testen we onze vaatwassers door en door op kwaliteit, uitvoering en levensduur voor ze de fabriek verlaten. Dus welk model je ook kiest, wij bieden 10 jaar extra garantie tegen roest aan de binnenruimte. De garantie is geldig op alle online geregistreerde vaatwassers gekocht op of na 1 januari 2012.



Maak een MyBosch-account aan, registreer jouw vaatwasser in MyBosch en claim je garantie via de [Bosch website](#).



De volledig integreerbare wasmachine.



AquaSpar 3D.

Dankzij het 3D AquaSpar-systeem worden de verschillende wasprocessen aan de hoeveelheid en de aard van het wasgoed aangepast. De waterstand en de spoeltijd worden op de hoeveelheid linnen afgestemd. En dit zowel bij een volle machine als voor een wasje tussendoor. Bij schuimdetectie komt er een extra spoelbeurt en worden de bewegingen aangepast. Steeds optimaal zwieren dankzij het bewaken van elke fase, waarbij de onbalans onmiddellijk herkend wordt, het zwierproces aangepast wordt en dus steeds aan een zo hoog mogelijk toerental gecentrifugeerd wordt.



AquaStop.

Voor absolute beveiliging tegen waterschade zorgt AquaStop. Of het nu gaat om een lek in de watertoevoer of in het toestel zelf – er wordt voor alles gezorgd. AquaStop is opgebouwd uit een veiligheidsklep aan de waterkraan, een toevoerbuïs met automatische drukvermindering en een bijkomende veiligheidsslang, een bodemkuip met vlotter en een automatisch inschakelende afvoer pomp.

Dynamic door.

Betere wasresultaten dankzij de nieuwe glasgeometrie. Om een maximale waskwaliteit te verkrijgen heeft Bosch niet enkel een nieuwe trommelstructuur ontwikkeld, ook het venster van de vuldeur kreeg een geheel nieuwe vorm, die optimaal is aangepast aan het wasproces.



SpeedPerfect.

SpeedPerfect is speciaal ontwikkeld voor situaties waarin haast geboden is. Met SpeedPerfect kan je het wasproces versnellen. Een perfect schone was met een tijdsbesparing tot 65%*, zonder dat je concessies moet doen aan het wasresultaat. Het programma kan in combinatie met de meeste programma's en alle wasladingen en textielsoorten worden gebruikt.

VarioDrum: een trommel voor zacht of intensief wassen.

Het innoverende ontwerp maakt dat het water steeds gelijkmatig doorheen de waslading wordt verdeeld. De golfstructuur binnenin de trommel in combinatie met de asymmetrische meenemers behandelt uw wasgoed extra zacht of extra energiek om zelfs de moeilijkste vlekken op te lossen.




Wol-handwas-programma.

Het "wol-handwas"-programma is ideaal voor delicate stoffen: aangepaste waterhoeveelheid, zachte trommelbewegingen, wassen in alle zachtheid en wolvriendelijk zwieren.

* Afhankelijk van het model: het verschil tussen de duur van het Easy Care-programma 40°C en de duur van het Easy Care-programma 40°C in combinatie met de SpeedPerfect-optie dan wel het verschil in duur tussen het programma Katoen 40°C en het programma Katoen 40°C + geactiveerde Speed-optie.

Energielabel wasmachines

Een van de grootste veranderingen in het energielabel voor wasmachines is de wijziging van het testprogramma waar alle labelwaarden betrekking op hebben. Zoals het energieverbruik, dat op 100 wascycli gebaseerd zal zijn. Het nieuwe 'Eco 40-60'-programma is geschikt voor het wassen van normaal bevuild wasgoed, bestaande uit katoen, linnen of gemengde vezels, dat, afhankelijk van het symbool op het label, op 40°C of 60°C gewassen kan worden. De genoemde weefsels kunnen in deze wascyclus samen gewassen worden. Het 'Eco 40-60'-programma is het meest efficiënte programma in de combinatie 'energie- en waterverbruik'.



- 1 QR-code
- 2 Energie-efficiëntieklasse**
- 3 Gewogen energieverbruik** in kWh/100 bedrijfscycli (met Eco 40-60 programma)
- 4 Maximale beladingscapaciteit
- 5 Duur van het 'Eco 40-60' programma*
- 6 Gewogen waterverbruik** in liter/bedrijfscycli (met Eco 40-60 programma)
- 7 Droogefficiëntieklasse**
- 8 Geluidsniveau tijdens centrifugeren uitgedrukt in dB(A) re 1 pW en geluidsniveauroeiding

* Eco 40-60: om een optimale energie-efficiëntie te bereiken, is voor dit programma een optimale wastemperatuur bepaald. Deze temperatuur kan niet door de klant worden veranderd. De werkelijke wastemperatuur staat aangegeven in de gebruikershandleiding en kan, afhankelijk van de belading, afwijken van de geselecteerde temperatuur om energie te besparen. De wasprestaties komen overeen met de wettelijke voorschriften.
 ** De machines hebben betrekking op voor een kwart, voor de helft en vol geladen machines.

Volledig integreerbare wasmachine



Referentie	WIW28542EU ¹⁾
Serie	Serie 8
Type	Volledig integreerbaar
Prijs*	€ 1.599,00
Home Connect	-
Inhoud kg	8
Max. centrifugeersnelheid tr/min	1400
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	41 / 66
AntiVibration design	●
SpeedPerfect	●
Display	Groot LED
Reload function / Drum / Trommelverlichting	● / VarioDrum / ●
Time Light	●
StainRemoval system	-
AquaSpar 3D-systeem	●
AquaStop / AquaProtection Plus / AquaProtection	● / - / -
Diversen	Engelstalig bedieningspaneel Scharnier links, niet verwisselbaar

Inbouwschema's zie blz. 183

¹⁾ EU met engelstalig bedieningspaneel en symbolen

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs. BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.

** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs.

¹⁾ Volgens het referentie programma Eco 40-60°C op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.


²⁾ De aangegeven waarde is afgerond.

Inbouwschema's





Stoomoven




Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

CDG914XB1

Ovens



Inbouw met een kookzone.




Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkblad-dikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

HMG978NB1 | HMG976KB1 | HMG936AB1 | HBG978NB1 | HBG976MB1 | HBG974KB1 | HBG934AB1


Ovens (met Added Steam)




Afmeting in mm



A: 19,5 mm
B: Ruimte voor apparaataansluiting 320 x 115 mm



Inbouw met een kookzone.





Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).



Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

HRG4780B7F | HBG4795B7 | HBG4790B3 | HBG4390B3 | HBA4720B3 | HBA4340B3 | HRG4720B3 | HBG4780B7F

Ovens met stoom



Inbouw met een kookzone.







Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm



HSG958DB1 | HSG936DB1 | HSG936AB1

Compacte combi-microgolfoven





CMA485GB2

Compacte Ovens



Inbouw met één kookzone.






Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte
Inductiekookzone	opgebouwd vlak
Volledige oppervlak-inductiekookzone	42 mm 53 mm
gaskookplaat	32 mm 43 mm
elektrische kookplaat	32 mm 35 mm



CMG978NB1 | CMG976KB1 | CMG936AB1S | CMG9361B1 | CMG9241B1 | CBG934AB1

Compacte microgolfoven





CEG932XB1

Compacte Ovens met stoom



Inbouw met één kookzone.








Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm

CSG958DB1 | CSG936DB1 | CSG936AB1




Inbouw espresso automaat






Voor alle Espresso machines met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua (Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren.

CTL9181B0

Microgolfovens




BEL454MB1F




BFL9221B1 | BFR9221B1


Warmhoudlades



BIC510NB0




BIC9101B1




A: 20 mm voor metalen front
B: Achterwand open


BFL423MB1F




Inductiekookplaten




Voor alle 60,70 en 80 cm brede inductie-kookplaten



Voor alle 90 cm brede inductiekookplaten




GELDT VOOR ALLE ONDERSTAANDE INDUCTIEKOOKPLATEN MITS ANDERS AANGEGEVEN



D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

PIE661BB5E




D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

PXX695HC1E | PIE695HC1E

Inductiekookplaten

Afmeting in mm




- A:** Minimum afstand van de fornuisuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

PVQ795HC1E

Afmeting in mm




- A:** Minimum afstand van de fornuisuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

PIE861BB5E

Afmeting in mm




- A:** Minimum afstand van de fornuisuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

PIV895HC1E | PVW895HC1E | PXV895DV5E | PXV890DV5E
 PXV890DV1E | PIE895HC1E | PVW890HC1E

Afmeting in mm




- A:** Minimum afstand van de uitsparing van de kookplaat tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; maak indien nodig gebruik van geschikte steunconstructies.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

PIV975DC1E | PXX995DX6E


Afmeting in mm




- A:** Minimum afstand van de fornuisuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

D: Max. 1 aanschuining
E: 6.5^{+0.5}

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50




① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

PXV821DV5E


Afmeting in mm






- A:** Minimum afstand van de fornuisuitsparing tot de wand.
B: Inbouwdiepte
C: De vrije ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm bedragen. Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven.

D: Max. 1 aanschuining
E: 6.5^{+0.5}

Het werkblad waarin het fornuis moet worden geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; er moeten geschikte steunconstructies worden gebruikt indien nodig.



G	H	I
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

PXV901DV1E

BSH kanaalsysteem

Voor alle recirculatie - en luchtafvoer oplossingen bieden wij nu ons eigen BSH kanaalsysteem aan om de installatie te vergemakkelijken.

Voorbeeld luchtafvoer. Wanneer je kiest voor deze installatie dan is de HEZ9VEDU0 (akoestische filters) benodigd. Het luchtafvoer systeem kan maximaal 6 meter lang zijn (om goede resultaten te garanderen).

Luchtafvoer



Planning voorbeeld 70 cm werkbladdiepte

Wandinstallatie met luchtafvoer set HEZ9VEDU0 (akoestische filters)

Benodigde accessoires:

HEZ9VDSB2	90 graden buisbocht verticaal
HEZ9VDSM2	vlakke buis 1000 mm
HEZ9VDSS1	(2x) verbinding vlakke buis
HEZ9VDSB2	90 graden buisbocht verticaal

Recirculatie (vrijblazend direct achter de kast)



Benodigde accessoires:

Recirculatie starterset met 4 Clean Air-filters en verbindingselement/adapter voor luchtuitlaat achter in de kast.

Standaard meegeleverd

Recirculatie (gedeeltelijk geleid)



Planning voorbeeld 65 cm werkbladdiepte


Wandinstallatie, buizen achter de binnenkast met standaard meegeleverde recirculatieset (met Clean Air-filters) en HEZ9VRPD1 (diffusor)

Benodigde accessoires:

HEZ9VDKR2	Recirculatiekit L "universal" (1x L bocht) voor 65 cm diepe werkbladen
HEZ9VDSB3	90° buisbocht verticaal (kleinere radius) voor installatie recirculatie onder de plint (65 cm diep werkblad, M bocht)


Inductiekookplaten met geïntegreerde ventilatie

Afmeting in mm



- A: Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
- B: Inbouwdiepte
- C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
- D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.

Afmeting in mm




- A: Buislengte
- B: Keukenhoogte
- C: 90° L-maat bogen
- D: 90° L-maat bogen
- E: Aansluitstukken
- F: Diffuser
- G: Ingekorte lade


De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 940
1000	> 940

Afmetingen in mm




Afmetingen in mm
Vooraanzicht




Afmeting in mm


Vooraanzicht - Meubeluitsparing voor circulatielucht zonder kanaal




Inductiekookplaten met geïntegreerde ventilatie






- A:** Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
B: Inbouwdiepte
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.



- A:** Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
B: Inbouwdiepte
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.




Bij installatie direct tegen de buitenwanden die niet zijn geïsoleerd ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ\text{C}$), adviseren wij het gebruik van gedeeltelijke of volledig in kanalen uitgevoerd recirculatie-configuraties.





- A:** Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° M-maat bogen
D: 90° L-maat bogen
E: Aansluitstukken
F: Diffuser
G: Ingekorte lade

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 940
1000	> 940




Afmeting in mm
Vooraanzicht - Meubeluitsparing voor circulatielucht zonder kanaal




PVS895B16E

A: Adapter rond-plat




- A:** Minimale afstand kookplaatuitsparing tot wand
B: Inbouwdiepte
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.




- A:** Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° M-maat bogen
D: 90° L-maat bogen
E: Aansluitstukken
F: Diffuser
G: Ingekorte lade

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 940
1000	> 940




Afmeting in mm
Vooraanzicht - Meubeluitsparing voor circulatielucht zonder kanaal




PVQ795H26E




Inductiekookplaten met geïntegreerde ventilatie




- A:** Minimale afstand kookplatuitsparing tot wand
B: Inbouwdiepte
C: Het werkblad, waarin de kookzone wordt ingebouwd, moet lasten tot ca. 60 kg kunnen dragen, indien nodig met behulp van een geschikte onderconstructie.
D: In de achterwand moet een uitsparing voor de leidingen worden gemaakt. Exacte grootte en positie kunnen uit de specifieke tekeningen worden gehaald.



Bij installatie direct tegen de buitenwanden die niet zijn geïsoleerd ($\mu \geq 0,5 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$), adviseren wij het gebruik van gedeeltelijke of volledig in kanalen uitgevoerde recirculatie-configuraties.






A: Direct op de achterzijde aangesloten




A: Buislengte
B: Keukenhoogte
C: 90° M-maat bogen
D: 90° L-maat bogen
E: Aansluitstukken
F: Diffuser
G: Ingekorte lade

De installateur moet de buislengte kiezen en indien nodig op maat maken overeenkomstig de keukenhoogte

A	B
500	≤ 940
1000	> 940



A: Adapter rond-plat




A	E	F	G	H
S-grootte	≥ 600	547	451	389
M-groottes	≥ 650	574	475	413
L-grootte	≥ 700	612	515	453

A: 90° bocht
B: Aansluitstukken
C: Rechte buis
D: Rechte adapter rond plat


PVS695B16E | PVQ695H26E

Inductiekookplaten met geïntegreerde ventilatie



PVQ821H26E

Vitrokeramische kookplaten




PKC845FP1D

PKF675FP2E

PKF611BB2E


PKE61RBA2E

Domino kookplaten




PXX375FB1E | PIB375FB1E


Gaskookplaten




PPS9A6B90




PPQ7A620




PPP6A6B20




PNP6B6B90




PCR9A5B90




PCQ7A5B90




PGQ7B5B90



PCP6A5B90




PGH6B5B90




GPG6B5B90


Afvoerunits




DHL555BL




Afmeting in mm



Afmeting in mm







Afmeting in mm



* vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm

DHL755BL







A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

DLN87AC50




A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager


C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

DLN77AC50


Telescopische dampkappen




Diepteaanpassing van de filterafzuigkap tot 29 mm mogelijk
Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm


DFR067T51 | DFS097K51




Diepteaanpassing van de filterafzuigkap tot 29 mm mogelijk
Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm



Afmeting in mm





Afmeting in mm



Afmeting in mm


DFM064A52

Telescopische dampkappen








DFR097T51

Geïntegreerde schouwdampkappen







DBB97AM60





Geïntegreerde schouwdampkappen



DBB67AM60




DBB96AF50




DBB66AF50


Wanddampkappen




DWB96BC60 | DWB96DM65 | DWB66IM50



DWB97LM50 | DWB98JQ50




DWP94BC50




DWB67CM50

Wanddampkappen




DWB96FM50




DWB97JP50

HeadFree dampkappen




DWK91LT65

HeadFree dampkappen




DWK81AN65




DWK87FN65

HeadFree dampkappen


Afmeting in mm
Apparaat in luchttafvoermodus




Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus



Afmeting in mm
Apparaat in luchtcirculatiemodus zonder kanaal




Afmeting in mm
Wandinstallatie met luchtkanaal




- A: Elektrisch
B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

Afmeting in mm



- A: Max. dikte achterwand


Afmeting in mm





- A: Luchttafvoer uitlaat
B: Stopcontact
C: Elektrisch
D: Gas - vanaf bovenrand van pandrager
E: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland

DWK67FN65


Eilanddampkappen





- (1) Luchttafvoer
(2) Circulatie
(3) Luchtuitlaat - sleuf bij luchttafvoer naar onderen monteren



DIB98JQ50




- (1) Luchttafvoer
(2) Circulatie
(3) Luchtuitlaat - sleuf bij luchttafvoer naar onderen monteren




DIB97IM50


Plafondunits



DRC97AQ50 | DRC99PS20




GELDT VOOR BEIDE BOVENSTAANDE TYPEN



DRC96AQ50

Glass Draft werkbladventilatie

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookzone





Gebruik met gasfornuis niet mogelijk.

Om te waarborgen dat het apparaat geen vermogen verliest, geen wand-units boven het apparaat monteren en de volgende afstanden aanhouden:


- Tenminste 50 cm links en rechts van het apparaat tot een wand of tot een naastliggende wand-unit
- Tenminste 5 cm van het apparaatframe tot een wand

Afmeting in mm



A: De motor unit kan aan de voorzijde of aan de achterzijde of offset op een afstand van het apparaat worden gemonteerd. (speciaal toebehoren noodzakelijk)
B: 5.5

Afmeting in mm
Combinatie met elektrische kookzone
Naadloze installatie



A: Werkblad uitsteeksel front steekt uit buiten het karkas van het keukenkastje


Gebruik met gasfornuis niet mogelijk.

Om te waarborgen dat het apparaat geen vermogen verliest, geen wand-units boven het apparaat monteren en de volgende afstanden aanhouden:


- Tenminste 500 mm links en rechts van het apparaat tot een wand of een naastgelegen wandeenheid
- Tenminste 50 mm vanaf het frame van het apparaat tot een wand

Planningsinformatie voor recirculatiemodus


Wanneer het apparaat is geïnstalleerd voor een slecht geïsoleerde buitenmuur met een U-waarde $>0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$, dan adviseren wij het monteren van een luchtschacht tot het plintpaneel in recirculatiemodus



A: Buitenmuur – U-waarden $\leq 0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
B: Buitenmuur – U-waarden $>0,5 \text{ W/(m}^2\text{K)}$




Afmeting in mm
Naadloze installatie
(speciaal toebehoren noodzakelijk)



A: Werkblad uitsteeksel front steekt uit buiten het karkas van het keukenkastje
B: Tenminste 2 cm van de geleide lucht aanzuigzone tot een unit-wand
C: $\geq 60 \text{ mm}$ voor recirculatie
 $\geq 100 \text{ mm}$ voor circulatiefunctie met kanalen in de plint


Afmeting in mm




A: Tenminste 2 cm van de geleide lucht aanzuigzone tot een unit-wand
B: $\geq 60 \text{ mm}$ voor circulatie
 $\geq 100 \text{ mm}$ voor circulatiefunctie met kanalen in de plint

DDW88MM66


Inbouwkoelkasten




KIL22SFE0 | KIR21SFE0



KIR31SDD1






KIL42SFE0 | KIR41SFE0




KIL42SDD1 | KIR41SDD1


Inbouwkoelkasten




KIR31SFE0 | KIL32NSE0 | KIR31NSE0



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm


KIL72AFE0



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm


KIL82SDD0 | KIR81AFE0 | KIR81SOE0 | KIR81NSE0



Afmeting in mm




Afmeting in mm




Afmeting in mm

KIR81SDD0

Inbouwkoelkasten




KIL22NSE0 | KIR21NSE0




KUR21ADE0

Inbouw koel-vriescombinaties






KBN96SDD0 | KBN96SFE0






KIN96SFD0

Inbouw koel-vriescombinaties






De aangegeven meubeldeurmatten
gelden voor een deurnaad van 4 mm.

KIN86SDC0






De aangegeven meubeldeurmatten
gelden voor een deurnaad van 4 mm.

KIN86SDD0



De aangegeven meubeldeurmatten
gelden voor een deurnaad van 4 mm.


KIV86SFE0 | KIN86SFE0 | KIN86NVFE0



De aangegeven meubeldeurmatten
gelden voor een deurnaad van 4 mm.


KIN86NSE0 | KIV86NSE0 | KIV86VSE0

Inbouw koel-vriescombinaties




KIV875SE0


Inbouwwrieskasten



GIV11AFE0




GIV21ADD0




GIN81ACE0 | GIN81HNE0



Inbouwwrieskasten



GUN21ADE0



KAD93AIDP




KFN96APEA | KFD96APEA




Voor alle koelkasten met vaste wateraansluiting is het volgens de van kracht zijnde reglementering van Belgaqua (Belgische federatie voor de watersector) verplicht een terugslagklep type EA voor te monteren!


Vaatwassers




SMV | SMD



SBV | SBD




SCX6ITB00E




SMI...


Luchtcirculatie min. 200 cm²



Ventilatie in de plint min. 200 cm²




SBT... | SBH...




() Waarde met verlengingsset

SMV... | SMD... | SBV... | SBD... | SMI... | SMH... | SMT... | SBT... | SBH...




SMT... | SMH...




() Waarde met verlengingsset

SPV...

SPV, SPH...



Afmeting in mm



SPH...

Vaatwassers met vario-scharnier.

De perfecte inbouwoplossing voor de modernste keukentrends.

Moderne inbouwkeukens onderscheiden zich door maatoplossingen, zo klein mogelijke spleten tussen de meubelfronten en hoge werkhoogten. Een keukentrend die tot nu niet gevolgd kon worden met klassieke inbouwvaatwassers. Dankzij het varioscharnier moeten er voortaan echter geen compromissen meer gesloten worden; het volledig geïntegreerde meubelfront schuift bij het openen van het toestel lichtjes naar boven.

Eindelijk behoren bij de inbouw op hoogte van vaatwassers opvallende spleten tot het verleden. Ook extra lange meubelfronten, vereist voor hoge werkhoogten en lage sokkels, hinderen niet langer bij het openen van de vaatwasser.



Zonder vario-scharnier:


De inbouw op hoogte van uw vaatwasser was tot nu toe enkel mogelijk met grote spleten.



Met vario-scharnier:

In de volledige bovenkast kan met uniforme kleine spleten gewerkt worden.

Inbouwbeperkingen voor de Time Light module.



Maximale hoogte van het meubelfront bij standaardscharnier :

Toestellen van 81,5 cm: 725 mm

Toestellen van 86,5 cm: 775 mm


De sokkelafdekking (afmeting a)

mag maximaal 60 mm uitsteken.

Hieruit volgt dat de sokkelafdekking (afmeting b) minstens 40 mm plus de dikte van het meubelfront moet inspringen.

Maximale plintheogte (afmeting c)

Niet van toepassing bij inbouw in de hoogte!



**Vario-scharnieren van de
SBT6TCX00E, SMT6TCX00E, SMH4EVX00E**

Voor inbouw van uw vaatwasser in
de hoogte, gelieve de technische tabellen
te raadplegen op onze website:

www.bosch-home.be/nl/kolominbouw

Vaatwassers SX
(86,5 cm hoogte) 3,0 - 10 kg






Vaatwassers SN
(81,5 cm hoogte) 2,5 - 8,5 kg

Vaatwassers SX
en SN (86,5 en
81,5 cm hoogte)
met vario-
scharnieren 4,5 - 11 kg

594 mm
max. 815 mm

Toegelaten gewicht meubeldeuren

Wasmachine



WIW28542EU


Het kiezen van de correcte toestelhoogte.

Ben je groter dan 1,75 meter?

Dan heeft Bosch speciaal voor jou een aantal modellen extra hoge vaatwassers op de markt gebracht. Hierdoor passen deze vaatwassers beter bij je lengte. Een hoogte van 86,5 cm heeft tegenover een standaardhoogte van 81,5 cm onder andere het voordeel dat het serviesgoed zonder moeite in- en uitgeruimd kan worden.

Andere voordelen van de extra hoge vaatwassers:

- Door de extra hoogte van 5 cm win je 10% meer nuttige inhoud in de binnenruimte van de vaatwassers.
- In het plintgedeelte en onder het werkblad wordt geen centimeter ruimte weggegeven.
- In de grotere spoelruimte is plaats voor borden met een doorsnede van bijv. 34 cm.



Zo reken je:

Hoogte van het deurpaneel
Voorbeeld: 75 cm

+

Plinthoogte
Voorbeeld: 15 cm

=

Nishoogte
90 cm

HOOGTE VAN HET DEURPANEEL 655 - 765 mm*

HOOGTE VAN HET DEURPANEEL 705 - 815 mm**

		HOOGTE VAN DE NIS in mm													PLINTHOOGTE in mm
		815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870		
	50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5		
	105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
	110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
	115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
	120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
	125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
	130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
	135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
	140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
	145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
	150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
	155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
	160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	
	165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	
	170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
	175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
	180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
	185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
	190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
	195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		
	200									81,5	81,5	81,5	81,5		
	205										81,5	81,5	81,5		
	210											81,5	81,5		
	215												81,5		
	220														

* Tot 765 mm voor de 81,5 cm vaatwassers met Vario-scharnieren

** Tot 815 mm voor de 86,5 cm vaatwassers met Vario-scharnieren

Vanaf de kasthoogte 70 cm moet een hoge vaatwasser gekozen worden.


Bij **nishoogtes van 815 tot 860 mm** moet telkens de 81,5 cm hoge vaatwasser SMI, SMV of SME worden gekozen, onafhankelijk van de sokkelhoogte.

Bij **nishoogtes van 880 tot 925 mm** moet telkens de 86,5 cm hoge vaatwasser SBI, SBV of SBE worden gekozen, onafhankelijk van de sokkelhoogte.

Indien de **nishoogte tussen 865 en 875 mm** bedraagt, moet op het volgende worden gelet: of hier een 86,5 cm of een 81,5 cm hoge vaatwasser kan worden ingebouwd, hangt af van de combinatie van de afmetingen van de onderkast en de sokkelhoogte (zie hieronder).


81,5 cm hoogte

voor vaatwassers **zonder** Vario-besteklade



86,5 cm hoogte

voor vaatwassers **zonder** Vario-besteklade



**Voor inbouw van je vaatwasser
in de hoogte:**

gelieve de technische tabellen te raadplegen op onze website:
www.bosch-home.be/nl/kolominbouw

[illegible]

81,5

Vaatwasser volledig integreerbaar van 81,5 cm hoog met normale deur

81.5

Vaatwasser volledig integreerbaar van 81,5 cm hoog met Vario-scharnieren

81,5

Vaatwasser volledig integreerbaar van 81,5 cm hoog met frontpaneel op maat en klapscharnier in optie

86,5

Vaatwasser volledig integreerbaar van 86,5 cm hoog met normale deur

86.5

Vaatwasser volledig integreerbaar van 86,5 cm hoog met Vario-scharnieren

86.5

Vaatwasser volledig integreerbaar van 86,5 cm hoog met frontpaneel op maat en klapscharnier in optie

Inbouw situaties
ONDER deze rode
lijn zijn niet
geschikt voor
toestellen met Time
Light aangezien
de Time Light niet
zichtbaar zal zijn

Alle toestellen kunnen worden aangesloten op zekeringen van 10 en 16 Ampère. Waardoor de keuze van een vaatwasser niet meer hoeft te gebeuren in functie van de elektrische installatie.

Een kwaliteitsvol toestel verdient de beste verzorging.

Het regelmatig reinigen van kooktoestellen is niet alleen hygiënisch, het zorgt ook voor een langere levensduur. Bosch biedt voor elk keukentoestel een aangepast onderhoudsproduct aan.



Koken

Ref.**	Beschrijving
00311896	Reiniger voor glaskeramische oppervlakken. Reinigt alle vervuiling krachtig, zonder de kookplaat te beschadigen. Inhoud: 250 ml
00311900	Onderhoudsset voor het reinigen en onderhouden van vitrokeramische kookplaten. Inhoud: 1 glaskeramische reiniger 250 ml, 1 glasschraper en 1 reinigingsdoek
00312007	Met speciale olie geïmpregneerde onderhoudsdoeken. Deze doeken houden stof tegen. Geschikt voor inox- en aluminiumoppervlakken. Inhoud: 5 stuks
00311945	Onderhoudsolie voor inox-oppervlakken. Inhoud: 100 ml
00311946	Reinigingspoeder verwijdert roestvlekken op inox-oppervlakken. Het poeder werkt licht schurend. Inhoud: 100 g.
00311964	Onderhoud- en reinigungsset voor inox-oppervlakken. Inhoud: 5 onderhoudsdoekjes (ref. 00312007) en 100 g reinigungspoeder (ref. 00311946).
00311968	Kalkoplossend middel voor stoomovens met waterreservoir
17000334	Glasschraper voor glaskeramische oppervlakken
00312482	Reinigingspray voor ovens, stoomovens en ovens met geïntegreerde microgolfoven
00312324	Reinigende gel met borstel om gemakkelijk hardnekkige en verbrande etensresten te verwijderen uit uw oven
00312476	Reiniger voor het intensief reinigen van koelasten en diepvriezers

Dampkappen

Ref.**	Beschrijving
00312207	Biologisch afbreekbare ontvetter. Geschikt als voorbehandeling van vet- of metaalfilters van dampkappen voordat deze in de vaatwasser worden gereinigd. Inhoud: 500 ml
00312327	e-cloth. Set van 2 keukendoeken. Deze e-cloth microvezeldoeken verwijderen vet en vuil zonder gebruik van chemicaliën. Multigebbruik.

Vaatwassers

Ref.**	Beschrijving
00312361	Vloeibare machinereiniger. Verwijdert vet en kalkaanslag. Inhoud: 250 ml, voldoende voor 1 reiniging.
00312193	Intensieve reiniger in poedervorm voor vaatwassers. Verwijdert restanten van vet, zetmeel en eiwit. Deze reiniger heeft geen ontkalkend effect.
00312330	Snel-ontkalker. Inhoud: 250 g

Espresso

Ref.**	Beschrijving
00312096	10 reinigingstabletten voor espressomachines.
00312093	6 ontkalkingstabletten voor espressomachines
00311968	Kalkoplossend middel. Voor het ontkalken van espressomachines en stoomovens. Inhoud: 500 ml.
00312015	Onderhoudsset voor volledig automatische espressomachines. Inhoud : 10 x reinigingstabletten en 4 x 250 ml vloeibare ontkalker
17000705	Waterfilter Brita Intenza. Optimale bescherming tegen kalkafzetting. Inhoud: 1 waterfilter.
00312010	Milieuvriendelijke vloeibare ontkalker voor espressomachines, waterkokers en stoomovens.
00312107	Onderhoudsset voor espresso-automaten «VeroSeries». Inhoud: 10 reinigingstabletten, 3 ontkalkingstabletten formule «2-in-1», 1 Brita waterfilter en 1 reinigingsborstel.

** Verkrijgbaar bij Bosch klantenservice

Onderhoud en reiniging van toestellen aan huis.



Wist je dat goed onderhouden toestellen langer meegaan? Ze zijn niet alleen hygiënischer, ze verbruiken ook minder. Naast de meest aangepaste onderhoudsproducten, bieden we je een professionele onderhoudsdienst aan huis aan. De specialisten onderhouden met zorg en expertise je huishoudtoestel.

Uw voordelen:

- Volledig onderhoud en revisie van je toestel
- Gebruik van originele producten aanbevolen door onze merken
- Professioneel advies door onze eigen specialisten

Elke espressomachine, Side-by-Side koelkast, vaatwasser en wasmachine kan genieten van de onderhoudsdienst.



Consumentenlijn

Meer informatie over onze diensten? Contacteer onze consulents elke werkdag van 08u30 tot 17u00 via 02 475 70 01 – Ontdek ook al onze diensten via www.bosch-home.be/nl/service/online-hulp



eShop

Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al jouw kooktoebehoren, onderhoudsproducten en onderdelen online aan te kopen via www.bosch-home.be/nl/shop of bij je verdeler.



Hersteldienst

Heb je een storing met je toestel? Boek snel en gemakkelijk online een afspraak met een techniekier via www.bosch-home.be/nl/service/hersteldienst. De hersteldienst is eveneens bereikbaar op 02/475.70.01

De klantenservice van de fabrikant. Service waarop je kunt vertrouwen.

Betrouwbaar, competent en snel. Vóór en ná jouw aankoop – een leven lang.

Wij staan steeds voor je klaar!

De reparatiedienst:

- 24/24u en 7/7d telefonisch bereikbaar
- 24 maanden waarborg op elke herstelling
- Herstellingen aan huis, ook op zaterdag
- Eigen technische specialisten, beschikbaar over heel België
- Contactname 30 minuten voor de interventie

Onze online diensten zijn altijd beschikbaar

via www.bosch-home.be/nl/service/online-hulp

- Online gebruiksaanwijzingen
- Online een servicebezoek aanvragen
- Verlengde Waarborg

Diensten op maat:

- Onderhoud bij je thuis
- Installatieservice
- Total Care by Bosch



02/475 70 01

www.bosch-home.be/nl/service

Geef je mening:



www.bosch-home.be/nl/uw-mening

Volg ons:



[@bosch.home.belgie](https://www.facebook.com/bosch.home.belgie)



[@boschhome_be](https://www.instagram.com/boschhome_be)