



Inbouwtoestellen 2025-2026



For better living.
Designed in Sweden.





For better living. Designed in Sweden.

Wij zijn Electrolux. Geboren in Zweden, in 1919.
Al meer dan 100 jaar maken onze innovaties
het dagelijks leven gemakkelijker.

Vandaag kijken we vooruit en mikken we nog hoger.
We zijn een vooruitstrevend merk voor mensen die een
rijker, moeitelozer en duurzamer leven willen leiden.

We helpen mensen die meer willen creëren. We zijn er voor
de mensen die het meeste verwachten. Door topkwaliteit te
leveren voor de meest veeleisende chef-koks hebben we
de mensen thuis ook echt iets te bieden. Weldoordachte
apparaten en diensten voor kwaliteitsvolle ervaringen.

De fijnste zalm, verser bewaard en sappiger gestoomd.
Het zachtste zijden overhemd, gewassen met de
grootste zorg, gedragen met plezier. Met een gerust
hart weten dat de kinderen thuis gezonder ademen.
Alles werkt voor jou en alles werkt samen.

Omdat we weten hoe belangrijk thuis is.

Thuis is waar een groot deel van ons leven zich
afspeelt. Daarom helpen we mensen niet alleen
met koken, schoonmaken en comfort.

We ontwerpen oplossingen om mensen te
helpen beter te leven, elke dag opnieuw.

Inbouwtoestellen 2025-2026

Demonstratie 18.000
150°C
STOP



Duurzaam eten.....	04
Design	06
Ovens	
Introductie	08
Ovens PureBlack Line	14
Lades	15
Ovens BlackGlass line	16
Lades	18
Ovens Seamless metal	19
Accessoires	22
Microgolfovens.....	24
DuoHobs	
Introductie	30
Kookplaten met afzuigunit	34
Accessoires	35
Kookplaten	
Introductie	36
Inductiekookplaten.....	42
Vitrokeramische kookplaten	46
Gaskookplaten	48
Accessoires	51
Dampkappen	
Introductie	52
Eilanddampkap	57
Schouwdampkappen.....	57
Inbouwgroep.....	61
Telescopische dampkappen.....	62
Integreerbare dampkap	64
Accessoires	65
Koelen en vriezen	
Introductie	68
Koel-vrieskasten.....	74
Koelkasten	75
Diepvriezers	80
Accessoires	81
Vaatwassers	
Introductie	82
Volledig integreerbaar	87
Semi-integreerbaar.....	90
Accessoires	91
Onderhoud & reiniging	92
Installer app.....	97
Inbouwschema's.....	98

We lopen altijd voorop in verandering en kiezen materialen en afwerkingen op basis van hun functie, kwaliteit en minimale impact op het milieu. Daarom is Electrolux al dertien jaar op rij uitgeroepen tot Industry Leader* in de Dow Jones Sustainability World Index en bekroond met de Silver Class Sustainability Award; uitgereikt aan slechts 5% van de best presterende bedrijven binnen elke industrie.

Ons doel voor 2030: van duurzaam eten de voorkeurskeuze maken

Voeding is de meest kritieke factor voor onze gezondheid. Het is ook cruciaal voor de gezondheid van onze planeet, omdat de voedselindustrie verantwoordelijk is voor een derde van het wereldwijde energieverbruik en meer dan 20% van de uitstoot*.

Des te schokkender is het dat 30% van het voedsel dat we kopen wordt weggegooid**, terwijl een negende van de wereldbevolking elke nacht met honger naar bed gaat***.

Daarom willen we mensen helpen om betere voedingskeuzes te maken op een manier die zowel moeiteloos als aangenaam is.

Bij Electrolux willen we je inspireren om te eten op een manier die zowel goed is voor mensen als voor de planeet. Daarom streven we naar productinnovaties die helpen de voedingswaarde van wat mensen eten te verbeteren, terwijl we laten zien hoe makkelijk het kan zijn om meer duurzame ingrediënten te gebruiken. Daarnaast helpen we ook op alle mogelijke manieren voedselverspilling tegen te gaan.



Beter eten is één van de vier doelen die we ons hebben gesteld als onderdeel van een 11-jarig actieplan dat we 'The Better Living Program' noemen.

Lees meer op betterlivingprogram.com



**Electrolux
Food Foundation**
OPGERICHT IN 2016

**Actie ondernemen tegen voedselarmoede
en voedselverspilling**

Sinds 2016 ondersteunt de Electrolux Food Foundation initiatieven om consumenten en professionals te informeren over en te inspireren tot duurzamere voedselkeuzes, en om mensen in nood in de gemeenschappen om ons heen te ondersteunen. Het is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, opgericht en gefinancierd door Electrolux, en werkt samen met wereldwijde partners zoals het Rode Kruis, AIESEC en Worldchefs.




Moeiteloos, verrijkend en intuïtief, tot en met de laatste touch

Onze Zweedse benadering van mensgericht, intuïtief design betekent dat elke interactie met een Electrolux-apparaat uit het keukenassortiment moeiteloos en verrijkend is gemaakt waardoor jij meer kunt genieten van je maaltijden.

Altijd in de voorhoede bij veranderingen, kiezen we materialen en afwerkingen op basis van hun functie, kwaliteit en minimale impact op het milieu.

Ons Scandinavisch design maakt ervaringen menselijker en gedenkwaardiger, tijdloos maar toch experimenteel. We besteden veel aandacht aan het ontwerpen van oplossingen die het dagelijkse leven van onze consumenten thuis ondersteunen, zodat ze meer kunnen doen met hun geliefden en op een duurzame manier kunnen leven.



 150°C

210°C

12:30



STO

Ovens

De onmisbare
keukenhulp
voor smakelijke
gerechten





TFT touch-display

Het moderne TFT touch display maakt het eenvoudig om door de menu's te navigeren, de temperatuur en tijd aan te passen en de gewenste kookfuncties te selecteren.

- Tot 225 automatische gewichtsprogramma's (afhankelijk van het model)
- Stap voor stap begeleiding
- Voortgangsbalk in twee kleuren
- Weergave huidige en doeltemperatuur

Led-display

Het gemakkelijk af te lezen 2-kleuren led-display maakt het eenvoudig om de ondersteunde kookfuncties te gebruiken en tegelijkertijd de tijd, temperatuur en voortgang van het kookproces te bekijken.

- 45 voorgeprogrammeerde recepten
- Voortgangsbalk in twee kleuren
- Weergave huidige en doeltemperatuur
- 5 toetsen voor directe toegang: timer, snel opwarmen, lamp, voedselsensor, OK





Onze series

Hieronder zie je in één oogopslag welke oven het beste bij je wensen past.

Kies de ideale oven

De icoontjes hiernaast vind je terug op de productpagina's en ze helpen je om snel de meest geschikte oven te kiezen.

Vergelijk de series



Steamify®

Stel de gewenste temperatuur in en de oven past het stoomniveau automatisch aan.



Regenereren

Het opwarmen van voedsel met stoom voorkomt dat het oppervlak uitdroogt.



Stoom functies

De juiste combinatie van vochtigheid en warmte brengt de meest volle smaken en texturen naar voren.



Kerntemperatuursensor*

Altijd perfecte resultaten met de kerntemperatuursensor.



Hetelucht

Snellere bereidingstijden en de mogelijkheid op meerdere bakk niveaus gerechten gelijktijdig te bereiden zonder geur- en smaakoverdracht.



Warmelucht

Betere bakresultaten door de circulatie van warmelucht.

*beschikbaar in bepaalde modellen



300 Convection




CombiSteam

Combinatie van stoom en multi-hetelucht tijdens het bakproces.


Microgolven

Verwarmen en koken door middel van microgolven.


TouchControl

Bediening met tiptoetsen.


SteamBake

Toevoeging van stoom tijdens de eerste 10 minuten van het bakproces.


Grill

Grillen en gratineren van gerechten.


Nishoogte

Hoogte van de nis waarin het apparaat wordt ingebouwd.


SoftClosing

Zacht sluitende ovendeur.


Microgolven/grill

Combinatie van de grill- en microgolf-functie.


Vlek-vrij roestvrij staal

Een extra coating voorkomt vingerafdrukken en zorgt voor meer glans.


Koele ovendeur


De ovendeur blijft koel tijdens het gebruik.


Microgolven/hetelucht

Combinatie van de microgolf-functie met hetelucht.


Pyrolyse

Alle restjes verbranden tot as die alleen maar hoeft te worden weggeveegd als de oven is afgekoeld.



Koken met stoom: de ideale bereidings- wijze voor je meest geliefde ingrediënten

De 800 SteamBoost Oven houdt voedingsstoffen en vocht vast en zorgt, dankzij de drie stoomniveaus, voor onberispelijke resultaten.

Professionele chefs weten het al lang: koken met stoom is niet alleen gezond, het maakt alles ook lekkerder. Door stoom toe te voegen worden je gerechten nog smaakvoller en met de 100% stoomfunctie zet je lekkerste vis- en groentengerechten op tafel.



Voeg stoom toe voor
perfecte resultaten



Standaard oven

SteamBoost oven



Steamify®

Door het toevoegen van stoom aan traditionele hetelucht worden gerechten nog lekkerder. Vochtige lucht voorkomt bovendien dat gerechten uildrogen. Hoeveel stoom nodig is wordt dankzij de Steamify®-functie automatisch bepaald. Stel de temperatuur in zoals gebruikelijk, activeer de Steamify®-functie en de oven zorgt voor de juiste hoeveelheid stoom.

SteamBake: je bakkerij thuis

Ook professionele bakkers zijn overtuigd van de voordelen van stoom. Een vleugje stoom zorgt namelijk voor het beste bakresultaat - een smaakvolle binnenkant en die mooi gekleurde, knapperige korst. Bij de SteamBake-ovens wordt daarom tijdens de eerste 10 minuten van het bakproces stoom toegevoegd.

Stoom behoudt kleur én voedingsstoffen

SteamCrisp: verfijn de smaak

Bij de SteamCrisp-ovens is sprake van een gedeeltelijke toevoeging van stoom tijdens het gehele bakproces. Naast het bakken van brood is dit ook heel geschikt voor het bereiden van vleesgerechten en het regenereren van een overgebleven maaltijd, omdat smaken en vocht dankzij stoom beter worden bewaard.



Regenereren

Regenereren is het opwarmen van voedsel met stoom en dit voorkomt dat het oppervlak uildroogt. De warmte wordt behoedzaam en gelijkmatig verdeeld en geeft een gerecht de smaak en textuur alsof het net is bereid.



Oven KOBBS39H

800 SteamBoost | FULLSTEAM



- › SteamBoost, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfuncties
- › Steamify®-functie
- › TFT Touch Display
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische gewichtsprogramma's
- › Stoomreinigingsfunctie
- › Kerntemperatuursensor
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelle opwarming van de oven
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Telescopische geleider TRILFSTV inbegrepen

Oven KOEBP29H

800 AssistedCooking | PYROLYSE



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › TFT Touch Display
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische gewichtsprogramma's
- › Pyrolytische zelfreiniging
- › Kerntemperatuursensor
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelle opwarming van de oven
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Automatisch temperatuurvoorstel

Oven KOEBH09H

800 AssistedCooking



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › TFT Touch Display
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische gewichtsprogramma's
- › Kerntemperatuursensor
- › Snelle opwarming van de oven
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 594x595x567


Kleur Pure Black

Aansluitwaarde (W) 3500

Netto inhoud (L) 70

Max. vermogen grill (W) 2300

Energy Class



€1.499,99

Bewaar

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 594x594x569

Kleur Pure Black

Aansluitwaarde (W) 3490

Netto inhoud (L) 72

Max. vermogen grill (W) 2300

Energy Class



€999,99

Bewaar

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 594x594x569


Kleur Pure Black

Aansluitwaarde (W) 3490

Netto inhoud (L) 72

Max. vermogen grill (W) 2300

Energy Class



€899,99

Bewaar

Combi microgolfoven KVLBE08H 800 CombiQuick



- › Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- › TFT Touch Display
- › Vermogen microgolfoven: 1000 W
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Quick start microgolffunctie
- › Draaiplateau: nee
- › Snelle opwarming van de oven
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur Pure Black

Aansluitwaarde (W) 3000

Netto inhoud (L) 43

Max. vermogen grill (W) 1900

€1.199,99

Bewaar

Warmhoudlade LBD4Z



- › Functies: Warmhouden couverts, Ontdooien, Warmhouden gerechten, Deeg rijzen
- › Laadcapaciteit voor max. 6 borden, afhankelijk van de grootte
- › Aanpasbare temperaturen: 30-80°C
- › Warme luchtcirculatiesysteem
- › Combineerbaar met de 60 cm en 45 cm compact range ovens

Inbouw (HxBxD) in mm 141x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 139x594x530

Kleur Pure Black

Aansluitwaarde (W) 415

€749,99

Bewaar

Lade LBS4Z



- › Inbouwlade
- › Laadcapaciteit voor max. 6 borden, afhankelijk van de grootte
- › Combineerbaar met de 60 cm en 45 cm compact range ovens

Inbouw (HxBxD) in mm 141x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 139x594x535

Kleur Pure Black


Aansluitwaarde (W) 0

€629,99

Bewaar

Oven EOE6P46Z

700 SenseCook | PYROLYSE



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › LED Touch Display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Geïntegreerde recepten
- › Pyrolytische zelfreiniging
- › Kerntemperatuursensor
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelle opwarming van de oven
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Automatisch temperatuurvoorstel

Oven EOC6H76Z

700 SteamCrisp



- › SteamCrisp, multifunctionele heteluchtoven met geïntegreerde stoomfunctie
- › LED Touch Display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Geïntegreerde recepten
- › Kerntemperatuursensor
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelle opwarming van de oven
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel
- › Telescopische geleider TRILV inbegrepen
- › Beperkte stoomondersteuning 25% - voor bakken en braden

Oven EOF6H46Z

600 SurroundCook



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › LED Touch Display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelle opwarming van de oven
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 594x596x569


Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 3490

Netto inhoud (L) 72

Max. vermogen grill (W) 2300

Energy Class



€799,99

Bewaar

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 594x596x569


Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 3390

Netto inhoud (L) 72

Max. vermogen grill (W) 2300

Energy Class



€849,99

Bewaar

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 589x594x569


Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 3490

Netto inhoud (L) 72

Max. vermogen grill (W) 2300

Energy Class



€749,99

Bewaar

Oven OEF5H50BK

600 SurroundCook



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › LCD Touch display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Easy-to-clean email
- › Telescopische geleider TRIL inbegrepen

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 590x594x560

Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 2090

Netto inhoud (L) 65

Max. vermogen grill (W) 2090

Energy Class



€679,99

Bewaar

Compacte oven EVF6E46Z

600 SurroundCook



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › LED Touch Display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelle opwarming van de oven
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Neerklapbare grill voor makkelijke reiniging
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 3000

Netto inhoud (L) 43

Max. vermogen grill (W) 1900

Energy Class



€749,99

Bewaar

Combi microgolfoven EVL6E46Z

800 CombiQuick



- › Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- › LED Touch Display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Vermogen microgolfoven: 1000 W
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Draaiplateau: nee
- › Snelle opwarming van de oven
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 3000

Netto inhoud (L) 43

Max. vermogen grill (W) 1900

€1.099,99

Bewaar

Compacte microgolf met grill EVM6E46Z

600 Microwave & Grill



- › Microgolfoven met grill
- › LED Touch Display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Vermogen microgolfoven: 1000 W
- › Glazen draaiplateau
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 2100

Netto inhoud (L) 42

Max. vermogen grill (W) 1200

€929,99

Warmhoudlade LBD4Z



- › Functies: Warmhouden couverts, Ontdooien, Warmhouden gerechten, Deeg rijzen
- › Laadcapaciteit voor max. 6 borden, afhankelijk van de grootte
- › Aanpasbare temperaturen: 30-80°C
- › Warme luchtcirculatiesysteem
- › Combineerbaar met de 60 cm en 45 cm compact range ovens

Inbouw (HxBxD) in mm 141x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 139x594x530

Kleur Pure Black

Aansluitwaarde (W) 415

€749,99

Lade LBS4Z



- › Inbouwlade
- › Laadcapaciteit voor max. 6 borden, afhankelijk van de grootte
- › Combineerbaar met de 60 cm en 45 cm compact range ovens

Inbouw (HxBxD) in mm 141x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 139x594x535

Kleur Pure Black

Aansluitwaarde (W) 0

€629,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar

Oven KOFFP46BK


600 SurroundCook | PYROLYSE



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › LED Touch Display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Geïntegreerde recepten
- › Pyrolytische zelfreiniging
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelle opwarming van de oven
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Automatisch temperatuurvoorstel

Oven KODGH40BK

600 SteamBake



- › Multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
- › LED Touch display met timer
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Easy-to-clean email

Oven KOFGH40BK

600 SurroundCook



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › LED-display met timer
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Easy-to-clean email

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 590x594x560


Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 2320

Netto inhoud (L) 65

Max. vermogen grill (W) 2090

Energy Class



€729,99

Bewaar

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 590x594x560

Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 2750

Netto inhoud (L) 65

Max. vermogen grill (W) 2100

Energy Class



€649,99

Bewaar

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 590x594x560

Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 2090

Netto inhoud (L) 65

Max. vermogen grill (W) 2090


Energy Class



€599,99

Bewaar

Oven KOHLH00BK
300 Convection



- › Multifunctionele warmeluchtoven
- › Draaiknopbediening
- › Easy-to-clean email

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550
Afm. (HxBxD) in mm 590x594x560
Kleur zwart
Aansluitwaarde (W) 2090
Netto inhoud (L) 65
Max. vermogen grill (W) 2090

Energy Class



€529,99

Bewaar

Combi microgolfoven KVLFE46K
800 CombiQuick



- › Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- › LED Touch Display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Vermogen microgolfoven: 1000 W
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Draaiplateau: nee
- › Snelle opwarming van de oven
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550
Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567
Kleur zwart
Aansluitwaarde (W) 3000
Netto inhoud (L) 43
Max. vermogen grill (W) 1900

€1.079,99

Bewaar


Oven KOFFP46BX
600 SurroundCook



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › LED Touch Display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Geïntegreerde recepten
- › Pyrolytische zelfreiniging
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Snelle opwarming van de oven
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Automatisch temperatuurvoorstel

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550
Afm. (HxBxD) in mm 590x594x560
Kleur vingervlekvrrije inox
Aansluitwaarde (W) 2320
Netto inhoud (L) 65
Max. vermogen grill (W) 2090

Energy Class



€729,99

Bewaar

Oven KODGH40BX
600 SteamBake



- › Multifunctionele heteluchtoven met PlusSteam
- › LED Touch display met timer
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Easy-to-clean email

Oven KOFGH40BX
600 SurroundCook



- › Multifunctionele heteluchtoven
- › LED-display met timer
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Easy-to-clean email

Combi microgolfoven KVLFE46X
800 CombiQuick



- › Multifunctionele heteluchtoven met microgolven
- › LED Touch Display
- › Verzinkbare bedieningsknoppen
- › Vermogen microgolfoven: 1000 W
- › Geïntegreerde recepten
- › Automatische ovenverlichting bij deuropening
- › Draaiplateau: nee
- › Snelle opwarming van de oven
- › Elektronische kinderbeveiliging
- › Easy-to-clean email
- › Automatisch temperatuurvoorstel

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 590x594x560

Kleur inox

Aansluitwaarde (W) 2750

Netto inhoud (L) 65

Max. vermogen grill (W) 2100

Energy Class



€649,99

Bewaar

Inbouw (HxBxD) in mm 590x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 590x594x560

Kleur inox

Aansluitwaarde (W) 2090

Netto inhoud (L) 65

Max. vermogen grill (W) 2090

Energy Class



€599,99

Bewaar

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 455x595x567

Kleur inox

Aansluitwaarde (W) 3000


Netto inhoud (L) 43

Max. vermogen grill (W) 1900

€1.079,99

Bewaar

Accessoires



Telescopische geleiders

Extra accessoire waardoor bakplaten en roosters volledig kunnen worden uitgeschoven. Ze glijden moeiteloos met een soepele rolbeweging.

TRILFV 944189352	1 telescopische geleider, volledig uittrekbaar (geschikt voor 60 cm 72 liter, of 45 cm 43 liter ovens zonder microgolf)	€ 99,-
TRILFSTV 944189355	1 telescopische geleider, volledig uittrekbaar (geschikt voor 60 cm en 45 cm volledige stoomovens)	€ 99,-
TR3LFV 944189358	3 telescopische geleiders, volledig uittrekbaar (geschikt voor 60 cm, 72 liter ovens)	€ 229,-
TR3LFSTV 944189360	3 telescopische geleiders, volledig uittrekbaar (geschikt voor 60 cm volledige stoomovens)	€ 229,-
MIOHTR2N 902986612	2 telescopische geleiders (geschikt voor 60 cm, 65 liter ovens)	€ 89,-



Glasplaat

Geschikt voor alle Compact Range ovens en microgolven.
46,6x38,5x2,8 cm

Bestelling via Distriparts.

GBS466
8092224016

€ 64,20



Stoomschalenset

2-delige stoomschalenset.

Geschikt voor SteamBoost-ovens.

1 geponste en 1 niet geponste Gastro-pan (32,5 x 34,4 cm).

A9OBGC23
902979553

€ 129,-



Montageset

Zwarte afdekstrip voor plaatsing tussen meubelplaat en oven of tussen twee ovens.

M3OMK1001
902986645

€ 24,-



Easy2clean bakplaat

Dankzij de innovatieve keramische coating blijft vet noch vuil kleven. 46,5x38,5x2,5 cm.

E90OAF11 Geschikt voor 72L ovens.
902980258

€ 85,-



Easy2clean braadslee

Dankzij de innovatieve keramische coating blijft vet noch vuil kleven. 46,5x38,5x4 cm.

M90OEC02 Geschikt voor 72L ovens.
902980489

€ 95,-



Easy2clean patisserie plaat

Ideaal voor het bakken van brood en koekjes want dankzij de innovatieve keramische coating blijft vet noch vuil kleven. 46,2x38,5x4 cm.

E10OEC02 Geschikt voor 72L ovens.
902980438

€ 69,-




Pizzasteenset

De set bestaat uit een steen, een houten schep en een pizzasnijder. (pizzasteen 33x38 cm, schep 29 cm)

E9OHPS1
902979798

€ 69,-



Airfry rooster

Knapperige resultaten zonder gebruik van olie.
46,8x38,2 cm

E90OAFWM Geschikt voor 72L ovens.
902986643

€ 29,99

Gemakkelijk opwarmen, koken en ontdooien

Als je op zoek bent naar een makkelijke en snelle manier om je maaltijden te bereiden, denk dan eens aan een microgolfoven.

Of je nu wilt koken, ontdooien of opwarmen, een microgolfoven is de voor de hand liggende keuze. Dit veelzijdige apparaat is geschikt voor een scala aan verschillende gerechten dus je favorieten zijn er zeker bij.



Grill

Dankzij de grillfunctie haal je makkelijk nog meer uit je microgolfmaaltijden





CombiQuick

De CombiQuick-modellen zijn bijzonder goed uitgeruste multi-hetelucht ovens met microgolffunctie. Je hoeft dus niet te kiezen voor het één of het ander. En voor een nog lekkerder en sneller resultaat kun je daarnaast de klassieke ovenfuncties eenvoudig combineren met de microgolffunctie.



Draaiplateau

Het draaiplateau schakelt in zodra het kookproces begint, dit betekent dat je je bord halverwege niet hoeft te draaien. Eruit halen is ook heel makkelijk want de deur wordt pas ontgrendeld als het draaiplateau in de startpositie staat. Dus geen kopjes die de verkeerde kant op staan of borden in een onhandige positie.

Ontdooiprogramma

Bevroren voedsel is snel ontdooid met behulp van het handige ontdooiprogramma. Nadat je het soort voedsel en het gewicht hebt geselecteerd, berekent de microgolfoven automatisch de tijd die dit in beslag zal nemen.

Timer

Te lang koken is verleden tijd dankzij de eenvoudig in te stellen timer. Geef aan hoe lang je de microgolven wil laten werken en hij schakelt uit wanneer de tijd is verstreken.

Microgolfoven Combi LMS6344MMX

700 Microwave & Convection



- > LED display
- > Bedieningsknop voor selectie van het vermogen
- > Ovenfuncties: microgolf, hetelucht, grill, microgolf & hetelucht, microgolf & grill
- > Microgolf: 1000 W, 10 niveaus
- > Vermogen grill: 1100 W
- > Ovenvolume: 34 l
- > Automatische kookprogramma's met gewicht
- > Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- > Draaiplateau : 315 mm, glas
- > Toebehoren inbegrepen: grillrooster
- > Signaal bij einde kookcyclus
- > Binnenverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm 450x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 460x595x467.5

Kleur vingervlekvrrije inox

Aansluitwaarde (W) 1550

Netto inhoud (L) 33

€849,99

Microgolfoven Combi LMS6253TMK

700 Microwave & Convection



- > LED display
- > TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- > Ovenfuncties: microgolf, hetelucht, grill, microgolf & hetelucht, microgolf & grill
- > Microgolf: 900 W, 8 niveaus
- > Vermogen grill: 1000 W
- > Ovenvolume: 25 l
- > Automatische kookprogramma's met gewicht
- > Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- > Draaiplateau : 245 mm, glas
- > Toebehoren inbegrepen: bakplaat, grillrooster, bakrooster
- > Kinderbeveiliging
- > Signaal bij einde kookcyclus

Inbouw (HxBxD) in mm 380x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 390x595x430

Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 1400

Netto inhoud (L) 25

€749,99

Microgolfoven met grill LMS4253TMK

600 Microwave & Grill



- > LED display
- > TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- > Ovenfuncties: microgolf, grill, microgolf & grill
- > Microgolf: 900 W, 8 niveaus
- > Vermogen grill: 1000 W
- > Ovenvolume: 25 l
- > Automatische kookprogramma's met gewicht
- > Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- > Draaiplateau : 270 mm, glas
- > Toebehoren inbegrepen: grillrooster
- > Kinderbeveiliging
- > Signaal bij einde kookcyclus

Inbouw (HxBxD) in mm 380x560x550

Afm. (HxBxD) in mm 388x595x377

Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 1400

Netto inhoud (L) 25

€599,99

Microgolfoven Solo KMFE264TEK 800 TouchOpen



- › LED display
- › TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- › Ovenfuncties: microgolf
- › Microgolf: 900 W, 5 niveaus
- › Volume: 26 liter
- › Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- › Automatische kookprogramma's met gewicht
- › Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- › Draaiplateau : 325 mm, glas
- › Kinderbeveiliging
- › Signaal bij einde kookcyclus
- › Binnenverlichting

Inbouw (HxBxD) in mm 450x562x500

Afm. (HxBxD) in mm 459x594x404

Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 1400

Netto inhoud (L) 25.37

€699,99

Microgolfoven Solo LMS2203EMK 300 Microwave



- › LED display
- › Bedieningsknop voor selectie van het vermogen
- › Ovenfuncties: microgolf
- › Microgolf: 700 W, 5 niveaus
- › Ovenvolume: 20 l
- › Automatische kookprogramma's met gewicht
- › Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- › Draaiplateau : 245 mm, glas
- › Signaal bij einde kookcyclus
- › Deuropening mechanisme: drukknop

Inbouw (HxBxD) in mm 380x560x350

Afm. (HxBxD) in mm 388x595x347

Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 1200

Netto inhoud (L) 20

€499,99

Microgolfoven Solo KMSE203MMX 300 Microwave



- › LED display
- › Bedieningsknop voor selectie van het vermogen
- › Ovenfuncties: microgolf
- › Microgolf: 700 W, 5 niveaus
- › Ovenvolume: 20 l
- › Automatische kookprogramma's met gewicht
- › Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- › Draaiplateau : 245 mm, glas
- › Signaal bij einde kookcyclus
- › Deuropening mechanisme: drukknop

Inbouw (HxBxD) in mm 380x560x350

Afm. (HxBxD) in mm 388x595x347

Kleur vingervlekvrrije inox

Aansluitwaarde (W) 1200

Netto inhoud (L) 20

€499,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar

Microgolfoven Solo KMFEI72TEK

800 TouchOpen



- › LED display
- › TouchControl-bediening voor selectie van het vermogen
- › Ovenfuncties: microgolf
- › Microgolf: 800 W, 5 niveaus
- › Volume: 17 liter
- › Quick start functie voor een volledig vermogen binnen 30 sec.
- › Automatische kookprogramma's met gewicht
- › Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- › Draaiplateau : 272 mm, glas
- › Kinderbeveiliging
- › Signaal bij einde kookcyclus
- › Binnenverlichting

Microgolfoven Solo LMS2I73EMK

300 Microwave



- › LED display
- › Bedieningsknop voor selectie van het vermogen
- › Ovenfuncties: microgolf
- › Microgolf: 700 W, 5 niveaus
- › Ovenvolume: 17 l
- › Automatische kookprogramma's met gewicht
- › Automatische ontdooiprogramma's met gewicht
- › Draaiplateau : 245 mm, glas
- › Signaal bij einde kookcyclus
- › Elektronische klok met timer
- › Deuropening mechanisme: drukknop

Inbouw (HxBxD) in mm 360x562x300

Afm. (HxBxD) in mm 371x594x316

Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 1200

Netto inhoud (L) 16.8

€649,99

Inbouw (HxBxD) in mm 380x560x300

Afm. (HxBxD) in mm 388x595x312

Kleur zwart

Aansluitwaarde (W) 1200

Netto inhoud (L) 17

€449,99

Bewaar

Bewaar



DuoHobs

Alle vrijheid
bij het ontwerpen
van je keuken





600-serie

Alle modellen vallen in de 600-serie. Kenmerkend hiervoor zijn de handige brugfunctie en het praktische Auto Breeze.



Kies de ideale DuoHob

Deze icoontjes vind je terug op de productpagina's en ze helpen je om snel de meest geschikte DuoHob te kiezen.



Hob2Hood®
De dampkap treedt automatisch in werking en schakelt zichzelf na het koken weer uit.



Breedte
Dit icoon geeft de totale breedte van de DuoHob aan.



Brugfunctie
Combineer twee kookzones tot één grote.



Afvoermodus
De kookdamp wordt opgezogen en naar buiten afgevoerd.



Recirculatiemodus
De dampkap zuigt de kookdamp op, filtert deze via de koolstoffilter en blaast schone lucht de keuken in.



Inverter motor met 10 jaar garantie
De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. Op deze motor geeft Electrolux 10 jaar garantie na registratie via electrolux.be

Kookplaat met afzuiging – jouw keuken op jouw manier

Een DuoHob - inductiekookplaat en dampkap
ineen kun je bijna overal plaatsen (ja, zelfs in
een open ruimte), zodat je niet alleen onbegrensd
je keuken kunt ontwerpen maar ook de grenzen
van je kookkunsten kunt verleggen.





Auto Breeze verfrist automatisch de lucht

Zodra je klaar bent met koken wordt het afzuigniveau automatisch verlaagd naar een fluisterstil minimum. Dit betekent dat je in alle rust van je maaltijd kunt genieten terwijl de lucht in je keuken stilletjes wordt ontdaan van kookluchtjes.



Combineer twee kookzones tot één grote

Door het brugfunctie-icoon aan te raken verbind je de twee kookzones tot één grote om groter of langwerpig kookgerei, zoals een grillplaat, te gebruiken.

Duurzame filters

De Electrolux DuoHobs beschikken over een vetfilter en een koolstoffilter en kunnen dus zowel in afvoer- als in recirculatiemodus worden gebruikt. Voor een duurzaam gebruik en optimale prestaties dient het vetfilter regelmatig te worden gereinigd. Dit kan eenvoudig onder de kraan of in de vaatwasser. De koolstoffilter is tot acht keer regenereerbaar in de oven. Dit verlengt de gebruiksduur aanzienlijk (ca. 1200 uur) en is daarom duurzaam en zeer kostenbesparend. De compacte 71 cm en de 80 cm DuoHob zijn uitgerust met extra efficiënte koolstoffilters die tot 3 jaar meegaan.

Meer informatie over de filters en andere accessoires vind je op pag. 35 en 65.



Kookplaat met afzuiging KCC83480I

600 Bridge | NEW



- › Kookplaat met geïntegreerde dampkap
- › Geschikt voor recirculatie en evacuatie
- › **Past in een kast van 60 cm breed**
- › Regeneerbare OdourClean Plus koolstoffilter, tot 3 jaar levensduur
- › DirekTouch bediening
- › Brugfunctie: combineert twee zones
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Inverter motor
- › Afgeronde randen
- › Naber adapter meegeleverd

Inbouw (HxBxD) in mm 225x750 - 780x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 650 / 550 / 270

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69 / 66 / 50

Rechthoekige aansluiting afvoer in mm 220 (b)

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Energy Class




€2.249,99

 Bewaar

Kookplaat met afzuiging KCC73443

600 Bridge



- › Kookplaat met geïntegreerde dampkap
- › Geschikt voor recirculatie en evacuatie
- › **Past in een kast van 60 cm breed**
- › Regeneerbare OdourClean Plus koolstoffilter, tot 3 jaar levensduur
- › DirekTouch bediening
- › Brugfunctie: combineert twee zones
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Inverter motor
- › Afgeschuinde rand vooraan
- › Naber adapter meegeleverd

Inbouw (HxBxD) in mm 225x680x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Afzuiging, int./max./min. (m³/u) 650 / 550 / 270

Geluid, int./max./min. (dB(A)) 69 / 66 / 50

Rechthoekige aansluiting afvoer in mm 220 (b)

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Energy Class



€2.149,99

 Bewaar

Accessoires voor kookplaten met afzuigunit

Koolstoffilters

Door deze handige filter worden vet én geurtjes op een efficiënte manier opgevangen en geneutraliseerd. En dankzij het compacte design is de filter makkelijk te verwijderen, te reinigen en terug te plaatsen. Bovendien is deze OdourClean Plus koolstoffilter tot 7 keer regenereerbaar (gebruiksduur ca. 800 uur).



OdourClean Plus koolstoffilter

MCFB88 Modellen KCC73443, KCC83480I € 199,-
902980431

Buizenset voor installatie van de DuoHobs (kookplaten met afzuigunit)

De kookplaten met afzuigunit kunnen, voor gebruik in recirculatiemodus, worden ingebouwd zonder bijkomende luchtkanalen. In sommige gevallen kan het alsnog nodig zijn om het luchtkanaal aan te passen. In dat geval raden wij aan gebruik te maken van de buizenset die hiervoor alle benodigde onderdelen bevat. Voor installatie van de kookplaten met afzuiging in afvoermodus raden wij aan om deze buizenset te gebruiken. Deze buizenset is niet inbegrepen.



M2CKCF17C Modellen KCC73443, KCC83480I € 89,-
902986627

Kookplaten

Een kookplaat
die bij jouw
kookgerei past en
niet andersom





Onze series

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je wensen past.

Kookplaten

Vergelijk de series



SenseBoil®

De overkooksensor voorkomt het overkoken van water.




Brugfunctie

Combineer twee kookzones tot één grote.



Inductie

Met inductie heb je elke kooktechniek sneller en veiliger onder de knie.



300 Induction



600 Bridge



700 Sense



Kies de ideale kookplaat

Deze icoontjes vind je terug op de productpagina's en ze helpen je om snel de meest geschikte kookplaat te kiezen.



Hob2Hood®

Koppelt de kookplaat draadloos aan de dampkap, voor automatische afzuiging.



Breedte

Breedte van de kookplaat.



Pauze of Stop&Go

Het niveau van alle zones wordt teruggebracht tot 'warmhouden'. Ideaal voor korte onderbrekingen.



Schuifbediening

Stel eenvoudig het gewenste warmteniveau in door naar rechts te slepen of door het juiste niveau aan te raken.



Eco timer

Al voor afloop van de ingestelde kooktijd, schakelt de kookzone zichzelf uit. Zo wordt de restwarmte optimaal benut.



CountUp timer

Dit geeft aan hoeveel tijd er sinds de activering van de kookzone is verlopen.



Dubbele zone

Uitbreidingszone bij keramische kookplaten.



3-kringszone

Uitbreidingszone bij keramische kookplaten.



Ovale zone

Uitbreidingszone bij keramische kookplaten.

Kokend water, onder controle

De 700 SenseBoil® induction kookplaat weet wanneer het water gaat koken en verlaagt automatisch het vermogensniveau.

En omdat de inhoud vervolgens tegen de kook aan wordt gehouden, kun jij je concentreren op het creëren van een onvergetelijke avond. Deze helpende hand uit Zweden is een geweldige hulp voor elke thuishok.



SenseBoil®

Als het water kookt, wordt de temperatuur automatisch verlaagd



Met SenseBoil®



Zonder SenseBoil®

De sensoren activeren

Plaats een kookpot op de zone en houdt het  icoon ingedrukt tot  in beeld verschijnt. Alle kookzones zijn voorzien van een overkooksensor maar er kan er maar één tegelijk worden geactiveerd.





Hob2Hood® voor puur gebruiksgemak



Hob2Hood®

De Hob2Hood® functie verbindt je kookplaat draadloos met je dampkap. Start met koken en de dampkap past automatisch de instellingen aan en zorgt voor de beste afzuiging op basis van het geselecteerde vermogen op de kookplaat. Dit doet het zware werk zodat jij je gedachten - en je handen - bij het koken kunt houden.




Handige brugfunctie

De zones van de Electrolux inductiekookplaten zorgen zelfs bij grote potten en pannen voor een volledige en gelijkmatige verwarming. Wil je ander, groter kookgerei gebruiken? Dan schakel je gewoon de brugfunctie in. Hierdoor worden eenvoudig twee zones verbonden tot één grote. Ideaal voor langwerpige pannen of een grillplaat.




Inductiekookplaten SaphirMatt® SE

Met een glad, matzwart oppervlak bieden de SaphirMatt® SE kookplaten blijvende elegantie. Het ontwerp past in elke keuken en blijft er langer als nieuw uitzien.



Subtiel en strak.
Met blijvende elegantie.



Hogere krasbestendigheid dan
onze standaard inductiekookplaten.

Inductiekookplaat KIT81440CT
500 Induction SaphirMatt® SE




- > Afgeronde randen
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boostersfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone

Afm. (BxD) in mm 780x520
Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490
Aansluitwaarde (W) 7200
Voltage (V) 220-240 / 400V2N
Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

€1.079,99

Inductiekookplaat KIT61440CT
500 Induction SaphirMatt® SE




- > Afgeronde randen
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > Zone L. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boostersfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone

Afm. (BxD) in mm 590x520
Inbouw (HxBxD) in mm 44x560x490
Aansluitwaarde (W) 7200
Voltage (V) 220-240V / 400V2N
Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

€829,99

Inductiekookplaat EIS82441

700 SenseBoil



- › SenseBoil® met overkooksensor
- › Afgeschuinde rand vooraan
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3600W / 240mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone

Afm. (BxD) in mm 780x520

Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350


Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

€1.029,99

Inductiekookplaat LIV834

600 Bridge



- › Afgeschuinde rand vooraan
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone M. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3600W / 240mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone

Afm. (BxD) in mm 780x520

Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

€999,99

Inductiekookplaat EIT814

300 Induction



- › Afgeschuinde rand vooraan
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie

Afm. (BxD) in mm 780x520

Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

€979,99


 Bewaar

 Bewaar

 Bewaar

Inductiekookplaat LIT8140M

300 Induction



- > Kookplaat met inox kader
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone
- > Restwarmte indicatie

Afm. (BxD) in mm 766x506

Inbouw (HxBxD) in mm 44x750x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N



Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

€979,99

Bewaar

Inductiekookplaat EIV73441

600 Bridge



- > Afgeschuinde rand vooraan
- > Inbouwbaar in 56 cm nis
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Brugfunctie: combineert twee kookzones
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning

Afm. (BxD) in mm 710x520

Inbouw (HxBxD) in mm 44x560x490

Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240 / 400V2N


Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

€949,99

Bewaar

Inductiekookplaat EIS624

700 SenseBoil



- > SenseBoil® met overkooksensor
- > Afgeschuinde rand vooraan
- > DirekTouch bediening
- > Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- > Zone L. voor: 2300 / 3700W / 210mm
- > Zone L. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- > Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- > Boosterfunctie
- > Pauze-functie
- > Automatische panherkenning
- > Digitale aanduidingen voor iedere zone

Afm. (BxD) in mm 590x520

Inbouw (HxBxD) in mm 44x560x490

Aansluitwaarde (W) 7350


Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

€849,99

Bewaar

Inductiekookplaat KIV634I
600 Bridge




- › Afgeronde randen
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone L. achter: 2300 / 3200W / 210mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Brugfunctie: combineert twee kookzones
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone

Afm. (BxD) in mm 580x510
Inbouw (HxBxD) in mm x560x490
Aansluitwaarde (W) 7350
Voltage (V) 220-240V / 400V2N
Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

€749,99

Inductiekookplaat EIT614
300 Induction



- › Afgeschuinde rand vooraan
- › DirekTouch bediening
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3700W / 210mm
- › Zone L. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie

Afm. (BxD) in mm 590x520
Inbouw (HxBxD) in mm 44x560x490
Aansluitwaarde (W) 7200
Voltage (V) 220-240 / 400V2N
Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

€679,99

Inductiekookplaat LIT60433M
300 Induction



- › Kookplaat met inox kader
- › Hob2Hood®: bediening van de dampkap via de kookplaat
- › Zone L. voor: 2300 / 3700W / 210mm
- › Zone L. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Zone R. voor: 1400 / 2500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800 / 2800W / 180mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging

Afm. (BxD) in mm 576x506
Inbouw (HxBxD) in mm 46x560x490
Aansluitwaarde (W) 7200
Voltage (V) 220-240 / 400V2N
Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

€629,99


 Bewaar

 Bewaar

 Bewaar

Inductiekookplaat KIB60420CK


300 Induction



- › Afgeronde randen
- › Zone L. voor: 2200 / 2400W / 210mm
- › Zone L. achter: 1400 / 1500W / 145mm
- › Zone R. voor: 1400 / 1500W / 145mm
- › Zone R. achter: 1700 / 1800W / 180mm
- › Boosterfunctie
- › Automatische panherkenning
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Vergrendelingstoets

Inductiekookplaat LIT30230C

300 Domino



- › Afgeronde randen
- › Zone M. voor: 2300 / 3600W / 210mm
- › Zone M. achter: 1400 / 2500W / 145mm
- › Boosterfunctie
- › Pauze-functie
- › Automatische panherkenning
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Akoestisch signaal met SoundOff optie
- › Vergrendelingstoets

Afm. (BxD) in mm 590x520

Inbouw (HxBxD) in mm 48x560x490

Aansluitwaarde (W) 6900

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

€599,99

Afm. (BxD) in mm 290x520

Inbouw (HxBxD) in mm 44x270x490

Aansluitwaarde (W) 3650

Voltage (V) 220-240


Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

€529,99

Bewaar

Bewaar

Vitrokeramische kookplaat LRR8438CK



- › Afgeronde randen
- › Zone L. voor: 700 / 1700W / 120 / 180mm
- › Zone L. achter: 1200W / 145mm
- › Zone M. achter: 1050 / 1950 / 2700W / 145 / 210 / 270mm
- › Zone R. achter: 1400 / 2200W / 170x265mm
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Automatische opwarmfunctie
- › Vergrendelingstoets
- › Akoestisch signaal

Afm. (BxD) in mm 780x520

Inbouw (HxBxD) in mm 38x750x490


Aansluitwaarde (W) 7350

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

€749,99

Vitrokeramische kookplaat LRR6436M



- › Kookplaat met inox kader
- › Zone L. voor: 750 / 2200W / 120 / 210mm
- › Zone L. achter: 1200W / 145mm
- › Zone R. voor: 1200W / 145mm
- › Zone R. achter: 1500 / 2400W / 170x265mm
- › Stop&Go functie
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Automatische opwarmfunctie
- › Vergrendelingstoets
- › Akoestisch signaal

Afm. (BxD) in mm 576x506

Inbouw (HxBxD) in mm 38x560x490


Aansluitwaarde (W) 7000

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

€549,99

Vitrokeramische kookplaat LRR6430CK



- › Afgeronde randen
- › Zone L. voor: 2300W / 210mm
- › Zone L. achter: 1200W / 145mm
- › Zone R. voor: 1200W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800W / 180mm
- › Restwarmte indicatie

Afm. (BxD) in mm 590x520

Inbouw (HxBxD) in mm 50x560x490

Aansluitwaarde (W) 6500

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

€499,99

Bewaar

Bewaar


Bewaar

Vitrokeramische kookplaat LRR6430M



- › Kookplaat met inox kader
- › Zone L. voor: 2300W / 210mm
- › Zone L. achter: 1200W / 145mm
- › Zone R. voor: 1200W / 145mm
- › Zone R. achter: 1800W / 180mm
- › Restwarmte indicatie

Vitrokeramische kookplaat LHR3233CK 300 Domino



- › Afgeronde randen
- › Zone M. voor: 1200W / 145mm
- › Zone M. achter: 700 / 1700W / 120 / 180mm
- › Pauze-functie
- › Digitale aanduidingen voor iedere zone
- › Restwarmte indicatie
- › Kinderbeveiliging
- › Akoestisch signaal met SoundOff optie
- › Vergrendelingstoets

Afm. (BxD) in mm 576x506

Inbouw (HxBxD) in mm 50x560x490

Aansluitwaarde (W) 6500

Voltage (V) 220-240V / 400V2N

Lengte aansluitsnoer (m) 1.5

€499,99

Afm. (BxD) in mm 290x520

Inbouw (HxBxD) in mm 38x270x490

Aansluitwaarde (W) 2900

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 0.9


€349,99

 Bewaar

 Bewaar

Gaskookplaat KGG95372K

600 Gas on Glass line



- › Gas-op-glas kookplaat
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. voor: 1900W / 80mm
- › Zone L. achter: 1900W / 80mm
- › Zone midden: 3900W / 128mm
- › Zone R. voor: 1000W / 65mm
- › Zone R. achter: 1900W / 80mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: zwart

Afm. (BxD) in mm 880x510

Inbouw (HxBxD) in mm 45x830x480

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

€749,99

Gaskookplaat KGG7567K

600 Gas on Glass line



- › Gas-op-glas kookplaat
- › Inbouwbaar in 56 cm nis
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. midden: 3900W / 122mm
- › Zone M. voor: 1000W / 54mm
- › Zone M. achter: 1900W / 70mm
- › Zone R. voor: 1900W / 70mm
- › Zone R. achter: 1900W / 70mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: zwart

Afm. (BxD) in mm 740x510

Inbouw (HxBxD) in mm 45x560x480

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

€629,99

Gaskookplaat KGS7566SX

600 Slim line



- › Inbouwbaar in 56 cm nis
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. midden: 4000W / 128mm
- › Zone M. voor: 1900W / 70mm
- › Zone M. achter: 1900W / 70mm
- › Zone R. voor: 1000W / 54mm
- › Zone R. achter: 3000W / 70mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: inox
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- › Slim Profile design

Afm. (BxD) in mm 744x510

Inbouw (HxBxD) in mm 40x560x480

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

€549,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar

Gaskookplaat KGG6436K

600 Gas on Glass line



- › Gas-op-glas kookplaat
- › Draaiknopbediening
- › Zone L. voor: 3900W / 128mm
- › Zone L. achter: 2000W / 80mm
- › Zone R. voor: 1000W / 65mm
- › Zone R. achter: 2000W / 80mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: zwart
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking

Afm. (BxD) in mm 590x520

Inbouw (HxBxD) in mm 40x560x480

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

€549,99

Gaskookplaat KGS6436SX

600 Slim line



- › Draaiknopbediening
- › Zone L. voor: 4000W / 128mm
- › Zone L. achter: 1900W / 70mm
- › Zone R. voor: 1000W / 54mm
- › Zone R. achter: 1900W / 70mm
- › High Efficiency branders: tot 20% sneller dan traditionele branders
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: inox
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- › Slim Profile design

Afm. (BxD) in mm 595x510

Inbouw (HxBxD) in mm 40x560x480

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

€479,99

Gaskookplaat EGS6414X

300 Slim line



- › Draaiknopbediening
- › Zone L. voor: 4000W / 128mm
- › Zone L. achter: 2000W / 70mm
- › Zone R. voor: 1000W / 54mm
- › Zone R. achter: 2000W / 70mm
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: inox
- › Slim Profile design

Afm. (BxD) in mm 594x510

Inbouw (HxBxD) in mm 43x550x470

Voltage (V) 220-240

Lengte aansluitsnoer (m) 1.1

€399,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar

Gaskookplaat EGS64041X
300 Slim line



- › Draaiknopbediening
- › Zone L. voor: 3000W / 100mm
- › Zone L. achter: 2000W / 70mm
- › Zone R. voor: 1000W / 54mm
- › Zone R. achter: 2000W / 70mm
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: inox
- › Bedieningsknoppen met metalen afwerking
- › Slim Profile design

Afm. (BxD) in mm 594x510
Inbouw (HxBxD) in mm 43x550x470
Voltage (V) 220-240
Lengte aansluitsnoer (m) 1.1
€349,99

Gaskookplaat KGS6404B
300 Slim line



- › Draaiknopbediening
- › Zone L. voor: 3000W / 100mm
- › Zone L. achter: 2000W / 70mm
- › Zone R. voor: 1000W / 54mm
- › Zone R. achter: 2000W / 70mm
- › Gas conversie kit voor butaangas
- › Kleur: zwart
- › Slim Profile design

Afm. (BxD) in mm 594x510
Inbouw (HxBxD) in mm 43x550x470
Voltage (V) 220-240
Lengte aansluitsnoer (m) 1.1
€349,99

Bewaar

Bewaar



Plancha grillplaat

Dankzij de nieuwe Plancha grillplaat verander je je kookplaat in een handomdraai in een perfecte barbecue en geniet je het hele jaar door van die heerlijke grillsmak. PFAS-vrij, eenvoudig te reinigen extra groot oppervlak. Afmetingen (exclusief handgrepen): 25,3x46,6 cm.

E9HHPG11
902 986 519

€ 169,-



Kookpottenset

Kookpottenset bestaande uit een kookpot van 2 liter/ Ø 16 cm, een kookpot van 4 liter/Ø 20 cm en een pan met anti-aanbaklaag (Ø 24 cm). De kookpotten zijn opgebouwd uit drie lagen wat zorgt voor een uitstekende warmtegeleding en eenvoudig onderhoud.

E3SS
902 979 821

€ 249,-

Dampkappen

Laat de dampkap
de lucht zuiveren,
zodat jij je kunt
concentreren
op het koken



Onze series

Hier zie je in één oogopslag welke dampkap serie het beste bij je behoeften past.

Vergelijk de series



Breeze

Verwijdert geurtjes en houdt de keuken fris.



Hob2Hood®

Koppelt de kookplaat draadloos aan de dampkap, voor automatische afzuiging.



LEDLights

Slimme, inspirerende keukenverlichting.

Design types

Eiland
Wand en schouw
Inbouwgroep
Telescoop

300 LEDLights	500 ExtractionTech	600 Hob2Hood®	700 Breeze

			•
•	•	•	•
•			
•	•		

Kies de ideale dampkap

Deze icoontjes vind je terug op de productpagina's en helpen je om snel de meest geschikte dampkap te kiezen.



Breedte

Breedte van de dampkap.



Afvoermodus

De kookdamp wordt opgezogen en naar buiten afgevoerd.



Recirculatiemodus

De dampkap zuigt de kookdamp op, filtert deze via de koolstofilter en blaast schone lucht de keuken in.



Breeze-functie

Verwijdert geurtjes en houdt de keuken fris.



Hob2Hood®

Koppelt de kookplaat draadloos aan de dampkap, voor automatische afzuiging.


Een frisse keuken, in stilte

Geen hinder meer door een luide ventilator tijdens het eten en praten met familie en vrienden.

Activeer de functie met één druk op de knop wanneer je klaar bent met koken, en de lucht wordt gedurende tien minuten in stilte ververst. Voor een frisse keuken, zonder lawaai.



Verfrist stilletjes de lucht wanneer je klaar bent met koken.





Hob2Hood® voor puur gebruiksgemak



Inspirerende en slimme keukenverlichting

Dankzij de energiebesparende led-spots heb je altijd perfect zicht. En dankzij de gebruiksvriendelijke functies was helder zien nog nooit zo eenvoudig.



Hob2Hood®

De Hob2Hood® functie verbindt je kookplaat draadloos met je dampkap. Start met koken en de dampkap past automatisch de instellingen aan en zorgt voor de beste afzuiging op basis van het geselecteerde vermogen op de kookplaat. Dit doet het zware werk zodat jij je gedachten - en je handen - bij het koken kunt houden.

Dampkappen





Lager energieverbruik

Onze dampkappen garanderen je een laag energieverbruik.

Op maximaal vermogen verbruiken ze tot 40% minder energie dan standaard modellen. Als je de dampkap op de minimumstand zet, verbruikt hij zelfs minder energie dan een standaard gloeilamp.

Gealigneerd design

Kies je voor een zwarte of mat zwarte oven? Dan vind je ook in onze range dampkappen apparaten met zwarte of mat zwarte afwerking voor een geslaagde alignering van het design in je keuken.



Eilanddampkap LF1769X
700 Breeze



- › Eilanddampkap, 90 cm
- › TouchControl-bediening, snelheden: 3+Intensive; Breeze function
- › Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 720 / 615 / 320
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 505 / 480 / 305
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 53
- › Vetfilter: 3 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 4 LED spots
- › Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- › Verzadigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm 730 / 1150x898x614
OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST
OdourClean Plus koolstoffilter MCFB46PL
Kleur inox
LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€1.299,99

Bewaar

Schouwdampkap LFV629K
600 Hob2Hood®



- › Schouwdampkap, 90 cm
- › TouchControl-bediening, snelheden: 3+1 intensief
- › Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 710 / 575 / 320
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 520 / 500 / 330
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 66 / 52
- › Vetfilter: 2 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 vierkante LEDs
- › Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- › Randafzuiging: stiller en zuiniger
- › Verzadigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Zwart

H(min/max)xBxD in mm 543 / 953x898x396.4
OdourClean Standard koolstoffilter MCFB87
OdourClean Plus koolstoffilter MCFB79PL
Kleur zwart
LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€899,99

Bewaar

Schouwdampkap LFV439K
600 Hob2Hood®



- › Schouwdampkap, 90 cm
- › TouchControl-bediening, snelheden: 3+1 intensief
- › Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 615 / 465 / 290
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 310 / 275 / 200
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 62 / 51
- › Vetfilter: 2 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 vierkante LEDs
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Randafzuiging: stiller en zuiniger
- › Verzadigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Zwart

H(min/max)xBxD in mm 543 / 953x898x396
OdourClean Standard koolstoffilter MCFB87
OdourClean Plus koolstoffilter MCFB79PL
Kleur zwart
LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€849,99

Bewaar


Schouwdampkap LFV626K 600 Hob2Hood®



- › Schouwdampkap, 60 cm
- › TouchControl-bediening, snelheden: 3+1 intensief
- › Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 710 / 575 / 320
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 520 / 500 / 330
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 66 / 52
- › Vetfilter: 2 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 vierkante LEDs
- › Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- › Randafzuiging: stiller en zuiniger
- › Verzadigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Zwart

H(min/max)xBxD in mm 543 / 953x598x396.4
OdourClean Standard koolstoffilter MCFB87
OdourClean Plus koolstoffilter MCFB79PL
Kleur zwart
LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€779,99

Bewaar

Schouwdampkap KFTB29X 600 Hob2Hood - NEW



- › Schouwdampkap, 90 cm
- › TouchControl-bediening, snelheden: 3+Intensive; Breeze function
- › Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 730 / 600 / 295
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 545 / 515 / 275
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 70 / 56
- › Vetfilter: 3 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 1 LED strip
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x898x454
OdourClean Standard koolstoffilter MCFB97
OdourClean Plus koolstoffilter MCFB98
Kleur zwart

Energy Class



€829,99

Bewaar

Schouwdampkap LFT419K 500 ExtractionTech



- › Schouwdampkap, 90 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3 snelheden
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 295
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 51
- › Vetfilter: 3 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Zwart

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x898x450
OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST
OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL02
Kleur zwart
LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€569,99

Bewaar

Schouwdampkap LFT419X 500 ExtractionTech



- › Schouwdampkap, 90 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3 snelheden
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 295
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 51
- › Vetfilter: 3 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x898x450
OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST
OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL02
Kleur inox
LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€569,99

Bewaar

Schouwdampkap EFT39X 500 ExtractionTech



- › Schouwdampkap, 90 cm
- › Bediening via schakelaar met 2 snelheden
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 385
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 57
- › Vetfilter: 3 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 LED lamp
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm 678 / 1180x898x450
OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST
OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL02
Kleur inox
LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€519,99

Bewaar

Schouwdampkap LFT416K 500 ExtractionTech - NEW



- › Schouwdampkap, 60 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3 snelheden
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 295
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 51
- › Vetfilter: 2 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Zwart

H(min/max)xBxD in mm 563 / 1180x598x450
OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST
OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL02
Kleur zwart
LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€549,99

Bewaar

Schouwdampkap LFT416X 500 ExtractionTech



- › Schouwdampkap, 60 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3 snelheden
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 295
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 415 / 250
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 51
- › Vetfilter: 2 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Inox

Schouwdampkap LFT316X 300 LEDLights



- › Schouwdampkap, 60 cm
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 400 / 240
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 270 / 180
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 65 / 56
- › Vetfilter: 2 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 LED lamp
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Inox

Schouwdampkap LFC319X 300 LEDLights



- › Schouwdampkap, 90 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3 snelheden
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 420 / 235
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 245 / 175
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 66 / 53
- › Vetfilter: 3 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 LED lamp
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Inox

H(min/max)xBxD in mm 563 / 1180x598x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL02

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€549,99

H(min/max)xBxD in mm 563 / 1180x598x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL02

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€499,99

H(min/max)xBxD in mm 690 / 1020x898x450

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB02ST

OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL01

Kleur inox

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€399,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar

Schouwdampkap LFC316X 300 LEDLights



- › Schouwdampkap, 60 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3 snelheden
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 420 / 235
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 245 / 175
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 66 / 53
- › Vetfilter: 2 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 LED lamp
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Schouw inbegrepen, kleur Inox

Inbouwgroep LFG719X 600 Hob2Hood®



- › Inbouwgroep, 80 cm
- › Elektronische druktoetsen, snelheden: 3+1 intensief
- › Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 580 / 300
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 435 / 430 / 295
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 67 / 54
- › Vetfilter: 2 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Randafzuiging: stiller en zuiniger
- › Veradigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Afstandsbediening in optie

Inbouwgroep LFG719R 600 Hob2Hood®



- › Inbouwgroep, 80 cm
- › Elektronische druktoetsen, snelheden: 3+1 intensief
- › Afzuigkracht m³ / u (int. / hoog / laag): 700 / 580 / 300
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (int. / hoog / laag): 435 / 430 / 295
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 67 / 54
- › Vetfilter: 2 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 LED spots
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Randafzuiging: stiller en zuiniger
- › Veradigingsindicatie voor vetfilter en koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm
- › Afstandsbediening in optie

H(min/max)xBxD in mm 690 / 1020x598x450
OdourClean Standard koolstoffilter ECFB02ST
OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL01
Kleur inox
LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€319,99

Bewaar

H(min/max)xBxD in mm 331 / 331x770x300
OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST
OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL02
Kleur inox
LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€879,99

Bewaar

H(min/max)xBxD in mm 331x770x300
OdourClean Standard koolstoffilter ECFB01ST
OdourClean Plus koolstoffilter ECFBPL02
Kleur mat zwart
LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€879,99

Bewaar

Inbouwgroep LFG337S

300 LEDLights



- › Inbouwgroep, 70 cm
- › Schuifschakelaar, snelheden: 3
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 400 / 165
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 235 / 130
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 47
- › Vetfilter: 3 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 LED lamp
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 138 / 145x700x284

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB03ST

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€349,99

Bewaar

Inbouwgroep LFG235S

300 LEDLights



- › Inbouwgroep, 52 cm
- › Schuifschakelaar, snelheden: 3
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 330 / 145
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 220 / 140
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 63 / 45
- › Vetfilter: 1 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 LED lamp
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 138 / 145x520x284

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB03ST

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€329,99

Bewaar

Telescopische dampkap LFP619K

500 ExtractionTech



- › Telescopische dampkap, 90 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3 snelheden
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 220
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 550 / 210
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 46
- › Vetfilter: 4 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 1 LED strip
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 395x898x300

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB82ST

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB83PL

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB75PR

Kleur zwart

LED Kelvinwaarde (K) 2800

Energy Class



€729,99

Bewaar

Telescopische dampkap LFP419X 300 LEDLights



- › Telescopische dampkap, 90 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3; Micro switch snelheden
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 440 / 170
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 345 / 140
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 60 / 41
- › Vetfilter: 4 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 1 LED strip
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Telescopische dampkap LFP616K 500 ExtractionTech



- › Telescopische dampkap, 60 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3; Micro switch snelheden
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 600 / 220
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 550 / 210
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 68 / 46
- › Vetfilter: 2 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 1 LED strip
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Telescopische dampkap LFP416X 300 LEDLights



- › Telescopische dampkap, 60 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3; Micro switch snelheden
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 440 / 170
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 345 / 140
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 60 / 41
- › Vetfilter: 2 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 1 LED strip
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

H(min/max)xBxD in mm 395x898x300

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB82ST

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB83PL

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB75PR

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€599,99

Bewaar

H(min/max)xBxD in mm 395x598x300

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB82ST

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB83PL

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB75PR

Kleur zwart

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€619,99

Bewaar

H(min/max)xBxD in mm 395x598x300

OdourClean Standard koolstoffilter MCFB82ST

OdourClean Plus koolstoffilter MCFB83PL

OdourClean Pro koolstoffilter MCFB75PR

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€419,99

Bewaar

Telescopische dampkap LFP226S

300 LEDLights



- › Telescopische dampkap, 60 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3; Micro switch snelheden
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 330 / 150
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 215 / 105
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 64 / 45
- › Vetfilter: 1 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 LED lamp
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Telescopische dampkap LFP326W

300 LEDLights



- › Telescopische dampkap, 60 cm
- › Bediening via druktoetsen met 3; Micro switch snelheden
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 330 / 150
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 215 / 105
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 64 / 45
- › Vetfilter: 1 meerlagige aluminium
- › Verlichting: 2 LED lamp
- › Luchtafvoer of recirculatie, koolstoffilter in optie
- › Aansluiting luchtafvoer 150 mm

Integreerbare dampkap LFE216S

300 LEDLights



- › Integreerbare dampkap, 60 cm
- › Schuifschakelaar, snelheden: 3; Micro switch
- › Afzuigkracht m³ / u (hoog / laag): 284 / 110
- › Afzuigkracht m³ / u recirc. (hoog / laag): 135 / 85
- › Geluid dB(A) (max. / min.): 67 / 47
- › Vetfilter: 1 synthetisch niet wasbaar
- › Verlichting: 2 LED lamp
- › Luchtafvoerwerking, geschikt voor kringloopwerking, uitgerust met actieve koolstoffilter
- › Aansluiting luchtafvoer 120 mm

H(min/max)xBxD in mm 179 / 179x598x309

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB03ST

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€299,99

H(min/max)xBxD in mm 179 / 179x598x309

OdourClean Standard koolstoffilter ECFB03ST

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€249,99

H(min/max)xBxD in mm 400 / 400x598x270

OdourClean Standard koolstoffilter MCFE39

Kleur grijs

LED Kelvinwaarde (K) 3000

Energy Class



€319,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar

Accessoires voor dampkappen

Spatplaat

Om spatten op de tegels te voorkomen kan tussen de dampkap en kookplaat een roestvrijstalen achterwand worden geplaatst.



EFB675X	(hxb): 750 x 600 mm	€ 119,-
EFB975X	(hxb): 750 x 900 mm	€ 159,-

Koolstoffilters voor recirculatie-dampkappen

	Koolstoffilter	Geschikt voor	Prijs
	ODOURCLEAN STANDARD ECFB01ST	LFI769X, LFT419K, LFT419X, EFT39X, LFT416X, LFT316X, LFG719X, LFG719R, LFT416K	€ 49,-
	ODOURCLEAN STANDARD ECFB02ST	LFV439K, LFC319X, LFC316X	€ 55,-
	ODOURCLEAN STANDARD ECFB03ST	LFG337S, LFG235S, LFP226S, LFP326W	€ 49,-
	ODOURCLEAN STANDARD MCFB82ST	LFP619K, LFP419X, LFP616K, LFP416X	€ 45,-
	ODOURCLEAN STANDARD MCFE06ST	LFU226X, LFU226K, LFU226W	€ 39,-
	ODOURCLEAN PLUS ECFBPL02	LFT419K, LFT419X, EFT39X, LFT416X, LFT316X, LFG719X, LFG719R, LFT416K	€ 119,-
	ODOURCLEAN PLUS MCFB52PL	LFV319K	€ 69,-
	ODOURCLEAN PLUS MCFB79PL	LFV629K, FV439K, LFV626K	€ 199,-
	ODOURCLEAN PLUS MCFB46PL	LFI769X, LFT426X	€ 55,-
	ODOURCLEAN PLUS ECFBPL01	LFC319X, LFC316X	€ 199,-
	ODOURCLEAN PLUS MCFB83PL	LFP619K, LFP419X, LFP616K, LFP416X	€ 159,-
	ODOURCLEAN PRO MCFB75PR	LFP619K, LFP419X, LFP616K, LFP416X	€ 359,-
	ODOURCLEAN STANDARD MCFB87	LFV629K en LFV439K	€ 59,-
	ODOURCLEAN STANDARD MCFB97	KFTB29X	€ 29,-
	ODOURCLEAN PLUS MCFB98	KFTB29X	€ 89,-
	ODOURCLEAN STANDARD MCFE39	LFE216S, bestellen via Distriparts: nr. 50282034003	€ 49,01

Onderdelen voor de luchtafvoer

Bestellingen via REX of via de dienst Spareparts.

Code		Omschrijving	Type	Distriparts Code	BNP / PNB	Going
S2		Verloopstuk vlak kanaal (220 x 90 mm) naar rond kanaal van 150	M2CKCF02	9029802932	€ 30,58	€ 39,00
S3		Bocht 90° van rond kanaal van 150 naar vlak kanaal (220 x 90 mm)	M2CKCF03	9029802940	€ 27,27	€ 39,00
S4		Horizontale bocht 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF04	9029802957	€ 31,40	€ 45,00
S5		Vlakke kanaalbuis (90 x 220 mm), lengte 100 cm	M2CKCF05	9029802965	€ 39,67	€ 55,00
S6		Buisverbinding vlak kanaal (220 x 90 mm)	M2CKCF06	9029802973	€ 18,10	€ 29,00
S7		Rond kanaal (ø 150 mm), lengte 100 cm	M2CKCF07	9029802981	€ 34,71	€ 55,00
S8		Buisverbinding rond kanaal (ø 150 mm)	M2CKCF08	9029802999	€ 18,10	€ 29,00
S9		Verticale bocht 90° (220 x 90 mm)	M2CKCF09	9029803005	€ 26,45	€ 39,00
S10		Pvc-tape, 50 mm breed, lengte 10 m	M2CKCF10	9029803013	€ 11,49	€ 17,90
S11		Verloopstuk 220 x 90 mm naar 220 x 55 mm, voor luchtgeleiding in sokkel met sokkelhoogte < 100 mm	M2CKCF11	9029803047	€ 13,14	€ 19,90
S12		Verluchtingsrooster - Extern	M2CKCF12	9029803054	€ 22,23	€ 29,90
S13		Horizontale bocht 15° (220 x 90 mm)	M2CKCF13	9029803138	€ 23,06	€ 29,90



Koelen en vriezen

Onze inbouwrange
beschermt wat
belangrijk is
voor jou





Onze series

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je behoeften past.

Koelen en vriezen

Onze koel-vriescombinaties



GreenZone

De lade met vochtigheidsregeling bewaart tot 95% van de vitamines*




TwinTech® NoFrost

Houdt voedsel sappig en gehydrateerd dankzij dubbele koelsystemen en de NoFrost-technologie



ColdSense

Zorgt snel voor de juiste temperatuur na openen en sluiten van de deur.



*Vitaminebehoud gebaseerd op externe test op vitamine C-retentie in bosbessen na 11 dagen in GreenZone compartiment.

Kies het ideale apparaat

Deze icoontjes vind je terug op de productpagina's en helpen je om snel het meest geschikte apparaat te kiezen.



Nishoogte

Hoogte (in cm) van de nis waar de koel- of vrieskast moet worden geplaatst.



TouchControl

Elektronische TouchControl bediening.



Diepvriesvak

Met 4-sterren diepvriesvak.



10 jaar garantie

Op de compressor in deze koelkast krijg je 10 jaar garantie na registratie van het apparaat via electrolux.be



TwinTech® NoFrost

TwinTech® NoFrost technologie heeft twee koelsystemen. Het ene koelsysteem koelt de vriezer, zodat er geen ijsvorming optreedt. Het zorgt ervoor dat je de vriezer nooit hoeft te ontdooien. Het andere koelsysteem koelt de koelkast en zorgt voor de juiste vochtigheid die voedsel nodig heeft om vers en voedzaam te blijven.





GreenZone

De GreenZone-lade verwijdt overtollig vocht en behoudt de juiste hoeveelheid vocht voor je groenten. Hierdoor blijven tot 95% van de vitamines na 11 dagen behouden, door producten te beschermen met de juiste hoeveelheid vocht.*

Koelen en vriezen

MaxiSpace & MultiSpace

MaxiSpace en MultiSpace bieden meer ruimte zodat je meer items kunt bewaren.

MultiSpace is 190 cm hoog. MaxiSpace is niet alleen 190 cm maar ook 75 cm breed.

Dankzij MaxiSpace krijg je 45% meer capaciteit dan een standaard koel-vriescombinatie.**

*Vitaminebehoud gebaseerd op externe test op vitamine C-behoud in bosbessen na 11 dagen in GreenZone-compartiment.

**Vergeleken met eigen standaard combi-koelvriescombinatie.





ColdSense

De temperatuur blijft stabiel in de koelkast, onafhankelijk van de kamertemperatuur.

CustomFlex®

CustomFlex® geeft je de vrijheid om de ruimte van je koelkast aan te passen. De binnenkant van de deur heeft verplaatsbare bakjes in verschillende maten, zodat je de ruimte kunt aanpassen aan jouw behoeften.





Luchtcirculatie

MultiFlow

Meerdere luchtcirculatiekanalen die de temperatuur stabiel houden en voorkomen dat voedsel uitdroogt.

DynamicAir

Één luchtcirculatiekanaal dat voor een stabiele temperatuur in de koelkast zorgt.

Snelle koeling

Shopping functie

Koelt al je verse producten snel, zodat ze langer vers en smakelijk blijven.

Snelvriesfunctie

Brengt je diepvrieswaren snel van naar een veilige bewaartemperatuur van -18°C .



Koel/vriescombinatie ENG7TE75S

700 GreenZone | 71 CM BREED



- › 1894 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 287 L
- › Netto inhoud vriesruimte: 89 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › DynamicAir luchtcirculatie
- › LCD-display met TouchControl
- › GreenZone lade
- › TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- › NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- › Snelvriesfunctie
- › Shopping-functie met snelle koeling
- › Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof

Koel/vriescombinatie ENT6ME19S

600 TwinTech® NoFrost



- › 1894 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 207 L
- › Netto inhoud vriesruimte: 62 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › MultiFlow luchtcirculatie
- › LCD-display met TouchControl
- › CustomFlex: optimale opbergflexibiliteit in de deur
- › TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- › NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- › Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- › Visueel en akoestisch alarm bij open deur en temperatuurstijging
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Koel/vriescombinatie ENG7TD18S

700 GreenZone



- › 1780 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 194 L
- › Netto inhoud vriesruimte: 62 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › DynamicAir luchtcirculatie
- › CleanAir+ filter
- › LCD-display met TouchControl
- › GreenZone lade
- › TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- › NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- › Snelvriesfunctie
- › Shopping-functie met snelle koeling

Afm. (HxBxD) in mm 1884x696x549**Inbouw (HxBxD) in mm** 1894x710x560**Geluidsniveau dB(A)** 35**Jaarlijks verbruik (kWh)** 247**Energy Class**

€1.999,99

Afm. (HxBxD) in mm 1884x546x549**Inbouw (HxBxD) in mm** 1894x560x550**Geluidsniveau dB(A)** 37**Jaarlijks verbruik (kWh)** 215**Energy Class**

€1.399,99

Afm. (HxBxD) in mm 1772x546x549**Inbouw (HxBxD) in mm** 1780x560x550**Geluidsniveau dB(A)** 35**Jaarlijks verbruik (kWh)** 172**Energy Class**

€1.439,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar

Koel/vriescombinatie ENT6NE18S

600 TwinTech® NoFrost



- › 1780 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 195 L
- › Netto inhoud vriesruimte: 62 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- › TwinTech®: 2 afzonderlijke koelcircuits
- › NoFrost: automatische ontdooiing van de vriesruimte
- › Snelvriesfunctie
- › Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- › Akoestisch deuralarm
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Koel/vriescombinatie LND5FE18S1

500 ColdSense



- › 1780 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 196 L
- › Netto inhoud vriesruimte: 73 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › DynamicAir luchtcirculatie
- › Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- › LowFrost: de gemakkelijkste manuele ontdooiing van de vriesruimte
- › Snelvriesfunctie
- › Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- › Akoestisch deuralarm
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Koelkast ERD6DD18S

600 DynamicAir



- › 1780 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 310 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › LCD-display met TouchControl
- › Automatische ontdooiing van de koelruimte
- › DynamicAir luchtcirculatie
- › Shopping-functie voor snelle koeling
- › Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- › Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- › ExtraZone-lade
- › Lade op telescopische geleiders
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1772x546x549**Inbouw (HxBxD) in mm** 1780x560x550**Geluidsniveau dB(A)** 35**Jaarlijks verbruik (kWh)** 216**Energy Class**

€1.199,99

Afm. (HxBxD) in mm 1772x546x549**Inbouw (HxBxD) in mm** 1780x560x550**Geluidsniveau dB(A)** 34**Jaarlijks verbruik (kWh)** 220**Energy Class**

€1.069,99

Afm. (HxBxD) in mm 1772x546x549**Inbouw (HxBxD) in mm** 1780x560x550**Geluidsniveau dB(A)** 32**Jaarlijks verbruik (kWh)** 91**Energy Class**

€1.299,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar

Koelkast EFD6DE18S1

600 DynamicAir



- › 1780 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 264 L
- › Netto inhoud vriesruimte: 22 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › LCD-display met TouchControl
- › Automatische ontdooiing van de koelruimte
- › DynamicAir luchtcirculatie
- › Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- › Visueel en akoestisch temperatuuralarm
- › Akoestisch alarm bij open deur
- › Lade op telescopische geleiders
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Koelkast ERD6DE18S1

600 DynamicAir



- › 1780 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 310 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › LCD-display met TouchControl
- › Automatische ontdooiing van de koelruimte
- › DynamicAir luchtcirculatie
- › Shopping-functie voor snelle koeling
- › Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- › Visueel en akoestisch alarm bij open deur
- › ExtraZone-lade
- › Lade op telescopische geleiders
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Koelkast ERD6DE18S4

600 DynamicAir

Beschikbaar vanaf maart 2025



- › 1780 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 310 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- › Automatische ontdooiing van de koelruimte
- › DynamicAir luchtcirculatie
- › Shopping-functie voor snelle koeling
- › Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- › Lade op telescopische geleiders
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1772x546x549**Inbouw (HxBxD) in mm** 1780x560x550**Geluidsniveau dB(A)** 31**Jaarlijks verbruik (kWh)** 166**Energy Class**

€1.299,99

Afm. (HxBxD) in mm 1772x546x549**Inbouw (HxBxD) in mm** 1780x560x550**Geluidsniveau dB(A)** 32**Jaarlijks verbruik (kWh)** 114**Energy Class**

€1.129,99

Afm. (HxBxD) in mm 1772x546x549**Inbouw (HxBxD) in mm** 1780x560x550**Geluidsniveau dB(A)** 32**Jaarlijks verbruik (kWh)** 114**Energy Class**

€1.099,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar

Koelkast LFB3AE12S

500 OptiSpace



- › 1225 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 174 L
- › Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- › Automatische ontdooiing van de koelruimte
- › Shopping-functie voor snelle koeling
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Koelkast LRB3AE12S

500 OptiSpace



- › 1225 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 208 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › Mechanische temperatuurregeling
- › Automatische ontdooiing van de koelruimte
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Koelkast EFB3AE10S1

500 OptiSpace



- › 1030 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 147.7 L
- › Netto inhoud vriesruimte: 17 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Automatische ontdooiing van de koelruimte
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1218x548x549**Inbouw (HxBxD) in mm** 1225x560x550**Geluidsniveau dB(A)** 35**Jaarlijks verbruik (kWh)** 146**Energy Class**

€849,99

Afm. (HxBxD) in mm 1218x548x549**Inbouw (HxBxD) in mm** 1225x560x550**Geluidsniveau dB(A)** 34**Jaarlijks verbruik (kWh)** 101**Energy Class**

€789,99

Afm. (HxBxD) in mm 1021x548x549**Inbouw (HxBxD) in mm** 1030x560x550**Geluidsniveau dB(A)** 36**Jaarlijks verbruik (kWh)** 148**Energy Class**

€849,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar

Koelkast LRB3AE10S1

500 OptiSpace



- › 1030 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 182 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Automatische ontdooiing van de koelruimte
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Koelkast LFB2AE88S1

500 OptiSpace



- › 880 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 110 L
- › Netto inhoud vriesruimte: 14 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › LCD-display met TouchControl
- › Automatische ontdooiing van de koelruimte
- › Shopping-functie voor snelle koeling
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Koelkast LRB3AE88S

500 OptiSpace



- › 880 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 142 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › Mechanische temperatuurregeling
- › Automatische ontdooiing van de koelruimte
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 1021x548x549**Inbouw (HxBxD) in mm** 1030x560x550**Geluidsniveau dB(A)** 35**Jaarlijks verbruik (kWh)** 89**Energy Class**

€819,99

Afm. (HxBxD) in mm 873x548x549**Inbouw (HxBxD) in mm** 880x560x550**Geluidsniveau dB(A)** 36**Jaarlijks verbruik (kWh)** 143**Energy Class**

€749,99

Afm. (HxBxD) in mm 873x548x549**Inbouw (HxBxD) in mm** 880x560x550**Geluidsniveau dB(A)** 36**Jaarlijks verbruik (kWh)** 93**Energy Class**

€689,99

Bewaar

Bewaar

Bewaar

Koelkast LFB3AE82R

600 SpaceSmart | ONDERBOUW



- › 820 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 94,1 L
- › Netto inhoud vriesruimte: 16 L
- › Deur op deur montage
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Automatische ontdooiing van de koelruimte
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- › Voet apparaat: Verstelbare wieltjes vooraan

Koelkast LXB3AE82R

600 SpaceSmart | ONDERBOUW



- › 820 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud koelruimte: 134 L
- › Deur op deur montage
- › Mechanische temperatuurregeling
- › Automatische ontdooiing van de koelruimte
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- › Voet apparaat: Verstelbare wieltjes vooraan

Afm. (HxBxD) in mm 819x596x547**Inbouw (HxBxD) in mm** 820x600x550**Geluidsniveau dB(A)** 38**Jaarlijks verbruik (kWh)** 148**Energy Class**

€939,99

Afm. (HxBxD) in mm 819x596x547**Inbouw (HxBxD) in mm** 820x600x550**Geluidsniveau dB(A)** 38**Jaarlijks verbruik (kWh)** 92**Energy Class**

€849,99

 Bewaar

 Bewaar

Diepvriezer EUN7NE18S 700 NoFrost



- › 1780 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud: 212 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › LCD-display met TouchControl
- › Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar de normale instellingen
- › NoFrost diepvriezer met automatische ontdooiing
- › Binnenbekleding van 70% gerecycled kunststof
- › Visueel en akoestisch temperatuur- en open deur alarm
- › Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 10
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- › Aan / Uit schakelaar met kinderbeveiliging

Afm. (HxBxD) in mm 1772x546x549
Inbouw (HxBxD) in mm 1780x560x550
Geluidsniveau dB(A) 35
Jaarlijks verbruik (kWh) 236

Energy Class



€1.439,99

Bewaar

Diepvriezer LUB3AE88S 600 LowFrost



- › 880 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud: 98 L
- › Schuiftechniek voor deur
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar de normale instellingen
- › LowFrost, de gemakkelijkste manuele ontdooiing
- › Visueel en akoestisch temperaturalarm
- › Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 12.7
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar

Afm. (HxBxD) in mm 873x548x549
Inbouw (HxBxD) in mm 880x560x550
Geluidsniveau dB(A) 34
Jaarlijks verbruik (kWh) 177

Energy Class



€879,99

Bewaar

Diepvriezer LYB3AE82R 600 SpaceSmart | ONDERBOUW



- › 820 mm inbouwhoogte
- › Netto inhoud: 95 L
- › Deur op deur montage
- › Elektronische temperatuurregeling
- › Snelvriesfunctie met automatische terugkeer naar de normale instellingen
- › Manuele ontdooiing
- › Visueel en akoestisch temperatuur- en open deur alarm
- › Bewaartijd bij stroomonderbreking (u): 13.5
- › Deurscharnieren: rechts & omkeerbaar
- › Voet apparaat: Verstelbare wielletjes vooraan

Afm. (HxBxD) in mm 819x596x547
Inbouw (HxBxD) in mm 820x600x550
Geluidsniveau dB(A) 40
Jaarlijks verbruik (kWh) 176

Energy Class



€939,99

Bewaar

Accessoires



CleanAir+ Filter

CleanAir+ Hygiene Starter Pack

Kunststof houder inclusief één geurfilter met geactiveerde koolstof. Absorbeert koelkastgeurtjes en houdt de koelkast fris. Past in elke koelkast van Electrolux en van diverse andere merken (met glazen legplateaus tot 4 mm dikte). Filtert tot 90% van de geurtjes in slechts 15 minuten. Filters elke 6 maanden vervangen.

M9RWCAF1
902980322

€ 19,90

CleanAir+ Navulling

Navulling voor CleanAir+ Filter. Bevat 2 koolstoffilters met geactiveerde koolstof.

M9RWCAF2
902980323

€ 19,90



Universele flessenhouder

Houd je drankjes koel en je koelkast georganiseerd met de universele flessenhouder. Het rek biedt ruimte aan drie 1,5 liter flessen, of zes blikjes, en is eenvoudig te bevestigen aan de onderzijde van een glasplaat. Biedt gemakkelijke toegang tot koele dranken, zonder te veel ruimte in beslag te nemen. Afmeting: hoogte 115 mm.

M4RHBH02
902986533

€ 32,50

Vaatwassers

Schone vaat,
zonder moeite





Onze series

Hier zie je in één oogopslag welke serie het beste bij je wensen past.

Vaatwassers

Vergelijk de series



GlassCare

SoftGrips en SoftSpikes houden glazen veilig op hun plaats en beschermen ze tegen breuk.



QuickSelect met Ecometer

Begeleidt je om water en energie te besparen.



SatelliteClean®

De dubbel roterende sproeiarm levert tot 3 keer betere dekking zonder extra water.



AirDry

De deur gaat automatisch open tijdens het laatste deel van het programma, om de vaat met frisse lucht natuurlijk te drogen.



Kies de ideale vaatwasser

Deze icoontjes vind je terug op de productpagina's en ze helpen je om snel de meest geschikte vaatwasser te kiezen.



BeamOnFloor

BeamOnFloor projecteert de kleuraanduiding op de vloer wanneer de vaat klaar is.



Standaardcouverts

Capaciteit in standaardcouverts.



MaxiFlex besteklade

Alle soorten bestek en kookgerei overzichtelijk bij elkaar.



Auto programma

De vaatwasser bepaalt zelf het meest ideale programma.



Inverter motor met 10 jaar garantie

De inverter motor heeft een lager geluidsniveau, een langere levensduur en levert betere resultaten. Op deze motor geeft Electrolux 10 jaar garantie na registratie via electrolux.nl



Warmwateraansluiting

De vaatwasser kan worden aangesloten op water tot 60°C.



Auto Off

Deze functie schakelt de vaatwasser automatisch uit.

QuickSelect

Duurzaam afwassen makkelijk gemaakt

Kiezen voor duurzaam wordt gemakkelijk. Gebruik de QuickSelect-schuifregelaar om de gewenste cyclustijd te selecteren en de Ecometer toont je via groene aanduidingen het meest duurzame programma om energie en water te besparen.



Duurzaam afwassen
makkelijk gemaakt





SoftGrips en SoftSpikes

De SoftSpikes vormen een stabiele basis voor je glazen en de SoftGrips klemmen ze stevig en behoedzaam vast.



Satellietsproeiarm

De veelzijdige dubbele rotatie van de satellietsproeiarm zorgt voor een besproeiing vanuit voortdurend veranderende hoeken zodat je vaat en kookgerei perfect worden gereinigd.





AirDry

De AirDry-technologie maakt gebruik van de natuurlijke luchtstroom om de droogcyclus te voltooien, met tot wel drie keer betere resultaten dan bij gesloten systemen.

Tegen het einde van de droogcyclus opent de deur automatisch een tiental centimeter. Dit creëert een luchtcirculatie en laat je borden en bestek volledig droog achter.

Premium schuifscharnieren

Fronten zonder handgreep, hogere werkbladen, speciale materialen of deuren met extra frontpaneel in 2 delen zijn al lang geen uitzonderingen meer. Het gewicht van de deurpanelen bij deze realisaties stelt bijzondere eisen aan de deurscharnieren van de vaatwasser.

Voor deze speciale installatietechnieken biedt Electrolux een vaatwasser (KHGB9400L) aan met Premium schuifscharnieren met een maximale draagkracht tot 15 kg*.

* De draagkracht varieert afhankelijk van de verschillende installatietechnieken. Raadpleeg altijd de betreffende installatiehandleiding.



Volledig integreerbare vaatwasser KHGB9400L

700 GlassCare



- > XXL capaciteit
- > Premium schuifscharnieren, voor bijzondere installatietechnieken
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > 11 l, 0.757 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > FlexiSpray satelliet-sproeiarm
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Max. gewicht deurpaneel: 15 kg*
- > AquaControl systeem

Niet geschikt voor standaard deurpanelen - Check installatie voorschriften op pag. 108.

Volledig integreerbare vaatwasser EEG67600L

700 GlassCare



- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Bestekmandje
- > 10.9 l, 0.534 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > FlexiSpray satelliet-sproeiarm
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > AquaControl systeem

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x560

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x560

Energieklasse A

Geluidsniveau ((dB)A) 43

Aantal couverts 13

Opties ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare

Energy Class



€1.179,99

Volledig integreerbare vaatwasser EEG68500L

700 GlassCare



- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > 9.9 l, 0.644 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > FlexiSpray satelliet-sproeiarm
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > AquaControl systeem

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x560

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x560

Energieklasse B

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 14

Opties ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare

Energy Class



€1.109,99

*Draagkracht varieert naargelang de verschillende installatietechnieken. Installatie van deze vaatwasser enkel mogelijk, indien installatiewijze en gewicht van het deurpaneel dit toelaten. Consulteer hiervoor de installatievoorschriften 5.07 in deze brochure.

Volledig integreerbare vaatwasser
EES67410L
700 GlassCare



- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Bestekmandje
- > 10.5 l, 0.735 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > FlexiSpray satelliet-sproeiarm
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > AquaControl systeem

Volledig integreerbare vaatwasser
EES47311L
600 SatelliteClean



- > XXL capaciteit
- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > QuickSelect: digitale schuifregelaar
- > Bestekmandje
- > 10.5 l, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- > 8 programma's, 4 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > FlexiSpray satelliet-sproeiarm
- > Uitgestelde start 1-24 u
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > AquaControl systeem

Volledig integreerbare vaatwasser
EES28400L
600 SatelliteClean



- > Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- > MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- > 10.5 l, 0.746 kWh voor Eco Cyclus
- > 6 programma's, 2 temperaturen
- > AirDry drogen met AutoDoor systeem
- > FlexiSpray satelliet-sproeiarm
- > Uitgestelde start: 3u
- > Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- > Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- > AquaControl systeem
- > Inverter motor
- > Warmwateraansluiting tot 60°C

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550

Energieklasse C

Geluidsniveau ((dB)A) 42

Aantal couverts 13

Opties ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare

Energy Class



€979,99

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550

Energieklasse D

Geluidsniveau ((dB)A) 46

Aantal couverts 13

Opties XtraPower, GlassCare

Energy Class



€939,99

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550

Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550

Energieklasse C

Geluidsniveau ((dB)A) 44

Aantal couverts 14

Opties XtraPower

Energy Class



€919,99

Volledig integreerbare vaatwasser
KEMC8320L
600 SatelliteClean



- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- › 10.5 l, 0.848 kWh voor Eco Cyclus
- › 8 programma's, 3 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › FlexiSpray satelliet-sproeiarm
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- › AquaControl systeem
- › Inverter motor

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550
Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550
Energieklasse D
Geluidsniveau ((dB)A) 44
Aantal couverts 14
Opties XtraPower, GlassCare

Energy Class



€899,99

Bewaar

Volledig integreerbare vaatwasser
EEM28200L
300 AirDry



- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- › 10.5 l, 0.95 kWh voor Eco Cyclus
- › 6 programma's, 2 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start: 3u
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- › AquaControl systeem
- › Inverter motor
- › Warmwataansluiting tot 60°C
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550
Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550
Energieklasse E
Geluidsniveau ((dB)A) 46
Aantal couverts 14
Opties XtraPower

Energy Class



€829,99

Bewaar

Volledig integreerbare vaatwasser
KEAD7200L
300 AirDry



- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › Bestekmandje
- › 9.9 l, 0.936 kWh voor Eco Cyclus
- › 6 programma's, 3 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start: 3u
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- › AquaControl systeem
- › Inverter motor
- › Warmwataansluiting tot 60°C
- › TouchControl voor het selecteren van programma's en functies

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550
Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550
Energieklasse E
Geluidsniveau ((dB)A) 46
Aantal couverts 13
Opties XtraPower

Energy Class



€799,99

Bewaar

Volledig integreerbare vaatwasser
KEAF7200L
300 AirDry



- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › Bestekmandje
- › 9.9 l, 0.936 kWh voor Eco Cyclus
- › 5 programma's, 3 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start: 3u
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 10 kg
- › AquaControl systeem
- › Inverter motor
- › Warmwataansluiting tot 60°C
- › AutoOff-functie

Volledig integreerbare vaatwasser
KEAF2100L
300 AirDry



- › Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- › Bestekmandje
- › 9.9 l, 0.779 kWh voor Eco Cyclus
- › 5 programma's, 3 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start: 3u
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 6 kg
- › AquaControl systeem
- › Inverter motor
- › Warmwataansluiting tot 60°C
- › AutoOff-functie

Semi-integreerbare vaatwasser
EES47300IX
300 AirDry



- › QuickSelect: digitale schuifregelaar
- › Bestekmandje
- › 9.9 l, 0.835 kWh voor Eco Cyclus
- › 8 programma's, 4 temperaturen
- › AirDry drogen met AutoDoor systeem
- › Uitgestelde start 1-24 u
- › Indicatie zout en glansspoelmiddel bijvullen
- › Max. gewicht deurpaneel: 8 kg
- › AquaControl systeem
- › Inverter motor
- › Warmwataansluiting tot 60°C
- › AutoOff-functie

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x550
Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550
Energieklasse E
Geluidsniveau ((dB)A) 49
Aantal couverts 13

Energy Class



€749,99

Afm. (HxBxD) in mm 818x446x550
Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x450x550
Energieklasse F
Geluidsniveau ((dB)A) 49
Aantal couverts 9

Energy Class



€769,99

Afm. (HxBxD) in mm 818x596x575
Inbouw (HxBxD) in mm 820-900x600x550
Energieklasse D
Geluidsniveau ((dB)A) 46
Aantal couverts 13
Opties ExtraHygiene, XtraPower, GlassCare

Energy Class



€879,99

Accessoires

GLAZENREK A9SZGB01

Bescherm je glazen

Een uiterst handig accessoire dat in alle vaatwassers van 60 en 45 cm breed kan worden geplaatst om glazen met extra lange stelen veilig te kunnen reinigen. In het rek passen maximaal 8 glazen van verschillende afmetingen. Zijn er 4 of minder glazen af te wassen? Dan kan het rek eenvoudig aan één kant worden ingeklapt zodat het niet meer plaats dan nodig in de vaatwasser inneemt. Wanneer het glazenrek niet wordt gebruikt kan het helemaal worden ingeklapt tot een compact geheel dat gemakkelijk in een lade kan worden opgeborgen.

- Universele montage voor alle vaatwassers van 45 en 60 cm
- Gebruiksvriendelijk
- Plat opvouwbaar voor gemakkelijk opbergen

PNC 902979555	Afmetingen hxbxd (cm): 33x26x21,6	€ 39,90
------------------	--------------------------------------	---------



Bestekmand

Universeel bestekmandje.

Bestelling via Distriparts, onderdeelnummer 9029792356.	€ 24,99
--	---------

Plat opvouwbaar voor
gemakkelijk opbergen



Installatiekit voor ladefronten

Kit voor installatie van ladefronten op vaatwassers - geschikt voor volledig geïntegreerde vaatwassers van 45 cm en 60 cm breed.

M2DK2	€ 35,-
-------	--------

Verlengingsvoeten

Voor installatie van XXL-vaatwassers op grotere hoogte (tot 940 mm).

FITS-ALLII	€ 49,-
------------	--------

Onderhoud & reiniging

Zorgt voor
langdurige
prestaties van
je apparaten





ROESTVRIJ STAAL REINIGINGSSPRAY

Een superieure spray die zacht reinigt en polijst, en tegelijkertijd een beschermende laag achterlaat. Deze antivingerafdrukformule reinigt zonder strepen en hoeft niet te worden afgespoeld. Geschikt voor alle roestvrijstalen oppervlakken, inclusief afzuigkappen, ovendeuren en gootstenen. Het product laat een streeploos resultaat achter en bevat geen drijfgassen.

Inhoud	500 ml
Modelnummer	M3SCS301
PNC	902986546
	€ 11,90



UNIVERSELE ONTKALKER

Deze universele ontkalker verwijdt kalkaanslag waardoor apparaten weer als nieuw kunnen werken. Dit is vooral effectief in regio's met hard water. Geschikt voor wasmachines en vaatwassers.

Inhoud	1 l
Modelnummer	M3KCD202
PNC	902980481
	€ 11,90



ROESTVRIJ STAAL REINIGINGSCRÈME

Een hoogwaardige reinigingscrème die alle roestvrijstalen oppervlakken voorzichtig schoonmaakt en polijst en bovendien een beschermende laag achterlaat die het schoonmaken in de toekomst gemakkelijker maakt. Antivingerafdrukformule voor het eenvoudig schoonmaken van alle roestvrijstalen oppervlakken, inclusief afzuigkappen, ovendeuren en gootstenen zonder strepen achter te laten. Naspoelen is niet nodig.

Inhoud	300 ml
Modelnummer	M3SCC300
PNC	902980386
	€ 11,90



STOOMOVEN PREMIUM ONTKALKER

De ontkalker voor stoomovens verwijdt voorzichtig hardnekkige vlekken en kalkaanslag uit holtes en stoomsystemen zonder resten achter te laten. Regelmatig gebruik zorgt voor een efficiënte werking van je stoomoven.

Inhoud	250 ml
Modelnummer	M3OCD301
PNC	902986523
	€ 9,90



OVEN & MAGNETRON REINIGINGSSPRAY

De makkelijkste en eenvoudigste manier om zelfs de meest hardnekkige vetvlekken te verwijderen. Spuit het erop en het vet of de ingebrande resten lossen vanzelf op. De makkelijkste manier om de binnenkant van je oven, je bakplaten, elektrische grills en magnetron er weer als nieuw te laten uitzien. Het verwijdert op doeltreffende wijze bacteriën, schimmels en hinderlijke geurtjes, en is toch milieuvriendelijk en niet-giftig.

Inhoud	500 ml
Modelnummer	M3OCS301
PNC	902986526
	€ 11,90



KOOKPLAAT VITRO CARE REINIGINGSCRÈME

Deze hoogwaardige reiniger geeft je kookplaat een perfecte, gelijkmatige glans. Hij laat een beschermende laag achter die het schoonmaken in de toekomst gemakkelijker maakt. Schuurt niet zodat je bij het schoonmaken niet bang hoeft te zijn dat je krassen achterlaat op het oppervlak. Verwijdert ingebrande etensresten. Polijst je keramische, inductie- en glazen kookplaat.

Inhoud	300 ml
Modelnummer	M3HCC301
PNC	902986524
	€ 11,90



KOELKAST REINIGINGSSPRAY

Spuut deze reinigingsspray op de binnen- en buitenkant van je koelkast om geurtjes te neutraliseren, vlekken te verwijderen en het oppervlak te laten glanzen. Veeg na met een vochtige doek, spoel af en geniet optimaal van je schone koelkast.



Inhoud	500 ml
Modelnummer	M3RCS301
PNC	902986535
	€ 11,90



VAATWASSER SUPER CLEAN ONTVETTER

Deze hoogwaardige ontvetter verwijdt onaangename geurtjes en etensresten, houdt je vaatwasser vetvrij en zorgt dat deze uitstekende prestaties blijft leveren. Voorkomt vieze geurtjes en vetophoping. Gebruiksvriendelijk.

Inhoud	2 zakjes
Modelnummer	M2DCP051
PNC	902986563
	€ 12,90



VAATWASSER & WASMACHINE CLEAN & CARE ONTKALKER, ONTVETTER & HYGIËNISCHE REINIGER

Wanneer je iedere maand Clean & Care van AEG gebruikt, houd je je apparaat vrij van kalkaanslag en aangekoekt vuil. Zo blijven apparaten optimaal werken. Omdat het geen fosfor of oppervlakteactieve stoffen bevat, is het een ideaal middel voor gebieden met hard water. Geen kalkafzetting in de machine.

Inhoud	6 zakjes
Modelnummer	M2GCP600
PNC	902980382
	€ 14,90



VAATWASSER & WASMACHINE CLEAN & CARE ONTKALKER, ONTVETTER & HYGIËNISCHE REINIGER

Wanneer je iedere maand Clean & Care van AEG gebruikt, houd je je apparaat vrij van kalkaanslag en aangekoekt vuil. Zo blijven apparaten optimaal werken. Omdat het geen fosfor of oppervlakteactieve stoffen bevat, is het een ideaal middel voor gebieden met hard water. Geen kalkafzetting in de machine.

Inhoud	12 zakjes
Modelnummer	M2GCP121
PNC	902986549
	€ 24,90



VAATWASSER & WASMACHINE REGENERERZOUT

Zout voor vaatwassers voorkomt kalkaanslag en garandeert maximale prestaties met minimaal verbruik van energie en (af-)wasmiddelen. Bovendien krijgen je servies en bestek hun glans terug.

Inhoud	1 kg
Modelnummer	M3GCS201
PNC	902980485
	€ 2,90



VAATWASSER & WASMACHINE SUPER CARE ONTKALKER

Deze hoogwaardige, duurzame oplossing voor vaatwassers en wasmachines verwijdt en voorkomt kalkaanslag en vieze geurtjes. De ontkalker reinigt de leidingen voor een optimaal resultaat. Een schone machine verbruikt bovendien minder energie.

Inhoud	2 zakjes
Modelnummer	M2GCP101
PNC	902986566
	€ 12,90



WASMACHINE SUPER CLEAN ONTVETTER

Grondige reiniger voor wasmachines. Dankzij onze wasmachinereiniger blijft uw wasmachine in topconditie. Deze diepreinigende behandeling verwijdt restjes van deurpakkingen, leidingen en trommel die zich na verloop van tijd hebben opgehoopt in uw wasmachine en zo ongewenste geuren veroorzaken en uw wasgoed kunnen bevuilen. Gebruik om de 6 maanden.

Inhoud	2 zakjes
Modelnummer	M2WCP051
PNC	902986560
	€ 12,90



KOFFIEMACHINE WATERFILTER

Een filter die de smaak, het aroma en de kwaliteit van het water verbetert door kalkaanslag te verminderen. Dit filter verbetert de prestaties en efficiëntie van het toestel.


Inhoud	1 stuk
Modelnummer	M3BICF201
PNC	902986538
	€ 22,90

Eenvoudige en slimme montage


Dankzij voortdurende innovaties maken wij de installatie van onze apparaten zo snel en eenvoudig mogelijk.

Met behulp van slechts één stuk gereedschap - een Torx 20-schroevendraaier - en de handige Installer-app met praktische instructies, technische specificaties en videotutorials, is installatie van Electrolux-apparatuur een fluitje van een cent. De instructies en video's zijn ook beschikbaar op onze speciale website:

installerapp.electrolux.com




- ▲ Installatie met slechts één stuk gereedschap en ondersteuning van de Installer app.




Scan de QR-code
en download de Installer-app.


Oven




KOBBS39H




KOEBP29H
KOEBH09H
EOE6P46Z
EOC6H76Z



EOF6H46Z




OEF5H50BK
KOFFP46BX




KOFFP46BK
KODGH40BK
KOFGH40BK
KOHLH00BK
KODGH40BX
KOFGH40BX

Compact oven




EVF6E46Z

Combi microgolfoven




KVLBE08H
EVL6E46Z
KVLFE46K
KVLFE46X


Microgolfoven Solo




KMFE264TEK




LMS2203EMK



KMSE203MMX




KMFE172TEK




LMS2173EMK

Microgolfoven met grill





LMS4253TMK

Compacte microgolf met grill





EVM6E46Z



Microgolfoven Combi


	LMS6344MMX		LMS6253TMK
--	------------	--	------------

Lade


	LBS4Z LBS4Z		LBD4Z LBD4Z
---	-------------	---	-------------

Kookplaat met afzuiging


	KCC83480I		KCC73443
--	-----------	--	----------




KIT81440CT




KIT61440CT




EIS82441
EIT814




LIV834




LIT8140M



EIV73441




EIS624




KIV634I


Inductiekookplaat




EIT614



LIT60433M




KIB60420CK




LIT30230C


Vitrokeramische kookplaat




LRR8438CK



LRR6436M
LRR6430M




LRR6430CK




LHR3233CK


Gaskookplaat




KGG95372K




KGG7567K




KGS7566SX



KGG6436K











KGS6436SX




EGS6414X
EGS64041X
KGS6404B

Schouwdampkap


 PSGBCH230DE0001D	LFV629K	 PSGBCH220DE0000G	LFV439K
 PSGBCH230DE0001C	LFV626K	 PSGBCH180DE0001V	LFT419K LFT419X EFT39X
 PSGBCH180DE0001U	LFT416X LFT316X	 PSGBCH180DE0001B	LFC319X
 PSGBCH180DE00011	LFC316X		



LFP616K
LFP416X




Eilanddampkap




LFI769X

Integreerbare dampkap




LFE216S


Koelkast




ERD6DD18S
EFD6DE18S1
ERD6DE18S1
ERD6DE18S4




LFB3AE12S
LRB3AE12S



EFB3AE10S1
LRB3AE10S1




LFB2AE88S1
LRB3AE88S




LFB3AE82R
LXB3AE82R


Koel/vriescombinatie




ENG7TE75S



ENT6ME19S




ENG7TD18S
ENT6NE18S




LND5FE18S1


Diepvriezer



EUN7NE18S



LUB3AE88S




LYB3AE82R


Volledig integreerbare vaatwasser

KHGB9400L*


24111358DB




Volledig integreerbare vaatwasser




EES67410L
EES47311L



EEG67600L
EEG68500L




KEAF2100L




EES28400L
KEMC8320L
EEM28200L
KEAD7200L
KEAF7200L

Semi-integreerbare vaatwasser



EES47300IX



ONZE SERVICE

www.electrolux.be

U vindt er onze verdelers in uw streek en alle info die u nodig heeft.

Onderdelen - spareparts

<https://shop.electrolux.be>

spareparts.belgium@electrolux.be

Herstellingen

Vraag uw herstelling online aan via electrolux.be/herstelling

Bezoek onze showroom

Waar: The Electrolux House,

Raketstraat 40, 1130 Brussel

Openingsuren:

Gelieve onze website te consulteren

www.electrolux.be

Bied je toestel extra bescherming

Al onze toestellen worden geleverd met een standaard-garantie. Electrolux biedt een selectie van verlengde garantiemogelijkheden. Hiermee kan u uw toestel volledig beschermen tegen mogelijke storingen na het verstrijken van de wettelijke garantie. Voor meer informatie surf snel naar electrolux.be

Recupel



Op 1 juli 2008 trad de aanvaardingsplicht in werking. Overeenkomstig de bepalingen van de milieubeleidsvereenkomsten wordt er vanaf die datum als aparte post op de factuur een zgn. wettelijke recupel in rekening gebracht. Deze bedraagt voor de huishoudtoestellen (tarieven vanaf 01/01/2023):

Dampkappen met motor	€ 1
Diepvriezers	€ 10
Droogkasten met warmtepomp	€ 10
Droogkasten met condensatie	€ 1
Inbouwkoffiemachines	€ 0,05
Keukenmachines	€ 0,05
Koel-vriescombinaties	€ 10
Koelkasten	€ 10
Kookplaten	€ 1
Microgolfovens	€ 1
Ovens	€ 1
Sous-vide lades	€ 1
Vaatwassers	€ 1
Warmhoudlades	€ 1
Wasmachines	€ 1
Wasmachines met warmtepomp	€ 10
Was-droogcombinaties	€ 1
Was-droogcombinaties met warmtepomp	€ 10



Electrolux
Electrolux Belgium nv
Raketstraat 40
1130 Brussel

Verantwoordelijke uitgever: Electrolux Belgium nv. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. Nadruk, ook gedeeltelijke, alleen met onze toestemming. De prijzen vermeld in deze brochure zijn de heersende marktprijzen op datum van 01/05/2025, BTW en recupel inbegrepen, plaatsing en levering niet inbegrepen. Aangezien deze prijzen onderhevig zijn aan marktschommelingen dient u zich steeds bij uw plaatselijke verdeler te informeren over de aankooprijzen. De opgegeven waarden in deze brochure kunnen variëren naargelang de gebruikte meetmethodes en -normen. De fabrikant behoudt het recht wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande waarschuwing. De inbouwafmetingen en -schema's in deze brochure zijn louter indicatief. Voor de eigenlijke inbouw dient steeds de gebruiksaanwijzing geconsulteerd te worden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Niet contractuele foto's.



Voor meer informatie:
electrolux.be

